

Der ATTIX 965 SD XC ist ein starker Hochleistungssauger mit zwei Motoren. Er ist mit unserem vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem und einem Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik ausgestattet - das perfekte Entsorgungskonzept für den industriellen Einsatz.

Im Mittelpunkt stehen Xtreme Clean, das automatische Filter-Abreinigungs-System und der korrosionssichere Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik, der als Synonym für Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer gilt. Über den entsprechenden Sauganschluss am Behälter kann auch Grobschmutz staubfrei und damit sicher entsorgt werden. Der Behälter verfügt über zwei Sauganschlüsse und zwei Sicherheitsverbindungen. Bei der Reinigung in Bereichen der Staubklasse M wird der offene Entsorgungssack und der obere Anschluss genutzt. Bei der Reinigung in den Bereichen der Staubklasse H wird der untere Anschluss in Kombination mit dem Sicherheits-Entsorgungssack genutzt, der obere Anschluss wird geschlossen.



- Geeignet für M und H-Klasse
- Industrielle Leistung mit zwei Motoren
- vollautomatisches XtremeClean
- Filterabreinigungssystem für hohe Effizienz
- Große Filterfläche für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik für perfekte Handhabung und Entsorgung
- 10 m Kabel für großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack gehört zur Standardausstattung
- Förderung der BG-Bau in Höhe von 750 € (weitere Informationen finden Sie https://www.nilfisk.com/de-de/campaigns/bg-bau/Pages/BG-Bauaktion.aspx)











| Modell | ATTIX 965-0H/M SD XC |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | 302002903 |
| Produkteigenschaften | |
| Softstart | • |
| Airflowsensor | • |
| Antistatische Ausführung | • |
| Robustes Fahrwerk/Rahmen | • |
| Edelstahl-Schmutzbehälter | • |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge | |
| Zugelassen für Staubklasse M | • |
| Zugelassen für Staubklasse H | • |
| Absetzbarer Behälter | • |
| Entsorgungssack 1 Stk. | • |
| Sicherheitsfilter 1 Stück | • |
| Technische Spezifikationen | ATTIX 965-0H/M SD XC |
| Leistung pmax (W) | 2 x 1500 |
| Leistung piec (W) | 2 x 1200 |
| Netzanschluss (V/~/Hz/A) | 230/1/50/16 |
| Luftmenge (I/min.) | 2 x 3600 |

 Netzanschluss (V/~/Hz/A)
 230/1/50/16

 Luftmenge (I/min.)
 2 x 3600

 Unterdruck (mbar/kPa)
 250/25

 Arbeitsgeräusch (dB(A))
 67

 Netzkabel (m)
 10

 Max. Behältervolumen (I)
 50

 Filterabreinigungssystem
 XtremeClean

 Hauptfiltertyp
 H-class

 Abmessungen L x B x H (mm)
 615x690x990

ullet Serienmäßige Ausstattung, ullet Optionales Zubehör, ullet Optionen nur ab Werk

Gewicht (kg)

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|-------------|----------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| System 36 B | odendüsen | | | |
| 1 | Bodendüse D36 Nass-Trocken | 107402706 | 1 | 0 |
| 1 | Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm | 302002331 | 1 | 0 |



45

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|----------------------|---|-------------|--------|--------------------------|
| 1. | Bodendüse Ø 36x330 mm | 5147 | 1 | 0 |
| | Bodendüse, Ø 36x260 mm | 302002365 | 1 | 0 |
| _ | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass | 15349 | 1 | 0 |
| | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken | 15348 | 1 | 0 |
| | Kombi-Bodendüse Ø36X270MM | 107417892 | 0 | 0 |
| > | Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm | 7270 | 1 | 0 |
| 4 | Profi-Bodendüse D36 400mm | 302003666 | 0 | 0 |
| 4 | Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm | 5149 | 1 | 0 |
| Sicherheitsfilte | ersack | | | |
| | M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück | 302003473 | 1 | 0 |
| System 50 Bodendüsen | | | | |
| | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass | 15344 | 1 | 0 |
| | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken | 15343 | 1 | 0 |
| System 50 Sa | ugrohre | | | |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|---------------|--|-------------|--------|--------------------------|
| | Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm | 40452 | 1 | 0 |
| | Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm | 15335 | 1 | 0 |
| | Verlängerungsrohr Ø 50 mm | 5152 | 1 | 0 |
| | Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm | 15341 | 1 | 0 |
| Zubehör-Set S | Sauger | | | |
| 4 | Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3 | 63211 | 1 | 0 |
| 1/2 | Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5 | 63212 | 1 | 0 |
| 18 | Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4 | 60430 | 1 | 0 |
| | HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT | 107420498 | 0 | 0 |
| 119- | Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4 | 63214 | 1 | 0 |
| Q. | Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6 | 63216 | 1 | 0 |
| | Industrie-Set, Ø 38 mm | 302002881 | 1 | 0 |
| 6 | Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4 | 63215 | 1 | 0 |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| 10,, | Saug-Set D50 Standard | 6085 | 1 | 0 |
| | Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2 | 61681 | 1 | 0 |
| <u></u> | Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5 | 63213 | 1 | 0 |
| - TO. | Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3 | 63210 | 1 | 0 |
| Mex. | Wassersaug-Set, VPE 3 | 7727 | 1 | 0 |
| 19 | Werkstattset D36 5teilig | 107413545 | 0 | 0 |
| 19 | Werkstattset D36 6teilig antistatisch | 107413546 | 0 | 0 |
| | Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6 | 302000927 | 1 | 0 |
| The state of the s | WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS | 107401367 | 1 | 0 |
| System 50 Fu | gendüsen / konische Düsen | | | |
| | Fugendüse Ø50X370 PE | 7102 | 1 | 0 |
| | Gummidüse Ø 50 mm | 19936 | 1 | 0 |
| | Gummidüse, flach, Ø 50 mm | 31244 | 1 | 0 |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|--------------|---|-------------|--------|--------------------------|
| | Schrägrohrdüse Ø 50 mm | 7868 | 1 | 0 |
| System 50 Sa | ugbürsten und konische Düsen | | | |
| | Bürste, Alu, Ø 50x200 mm | 41100 | 1 | 0 |
| | Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm | 5153 | 1 | 0 |
| | Pinseldüse, rund, Ø58MM | 40458 | 1 | 0 |
| System 36 Sa | ugschläuche | | | |
| 6 | SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB. | 302001682 | 1 | 0 |
| | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm | 107413544 | 0 | 0 |
| 9 | Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m | 302001677 | 1 | 0 |
| 9 | Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch | 15311 | 1 | 0 |
| | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m | 25537 | 1 | 0 |
| 9 | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch | 63209 | 1 | 0 |
| | Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m | 46948 | 1 | 0 |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|-------------------------|---|-------------|--------|--------------------------|
| 9 | Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m | 15805 | 1 | 0 |
| Entsorgungss | ack | | | |
| | Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7 | 302001480 | 1 | 0 |
| System 36 Bü | irsten- / Universaldüse | | | |
| | Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA | 6086 | 1 | 0 |
| | Heizkörperbürstendüse | 5144 | 1 | 0 |
| J | Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff | 40455 | 1 | 0 |
| 4 | Polsterdüse Ø 36x150 mm | 5145 | 1 | 0 |
| ~ | Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP | 5146 | 1 | 0 |
| | Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm | 302002509 | 0 | 0 |
| ~ | Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff | 14295 | 1 | 0 |
| System 38 Saugschläuche | | | | |
| | Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m | 15365 | 1 | 0 |
| | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest. | 6070 | 1 | 0 |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|--------------|--|-------------|--------|--------------------------|
| O | Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m | 107401368 | 1 | 0 |
| | Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m | 302002796 | 1 | 0 |
| System 36 Sa | ugrohre | | | |
| | Adapter, Kunststoff | 29457 | 1 | 0 |
| *** | Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl | 46691 | 1 | 0 |
| | Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm | 47109 | 1 | 0 |
| | Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm | 107402654 | 1 | 0 |
| | Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2 | 40696 | 1 | 0 |
| | Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2 | 107400032 | 1 | 0 |
| | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 | 107408074 | 1 | 0 |
| | Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm, | 107416995 | 0 | 0 |
| | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2 | 302000529 | 1 | 0 |
| | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm | 302000535 | 1 | 0 |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC |
|---------------|--|-------------|--------|--------------------------|
| System 38 Sa | ugrohre | | | |
| | Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm | 302002889 | 1 | 0 |
| | Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m | 15340 | 1 | 0 |
| | Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2 | 107402474 | 1 | 0 |
| System 50 Sa | ugschläuche | | | |
| | Saugschlauch D50x4000 ölbeständig | 6468 | 1 | 0 |
| (?) | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch | 15815 | 1 | 0 |
| 0 | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest. | 11061 | 1 | 0 |
| | Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15182 | 1 | 0 |
| | Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15013 | 1 | 0 |
| | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m | 19930 | 1 | 0 |
| | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15358 | 1 | 0 |
| System 38 Fug | gendüsen / konische Düsen | | | |
| | Fugendüse, Ø 38x300 mm | 302002890 | 1 | 0 |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC | |
|--------------|---|-------------|--------|--------------------------|--|
| | Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm | 8054 | 1 | 0 | |
| | Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm | 302002884 | 1 | 0 | |
| System 36 Fu | gendüsen / konische Düsen | | | | |
| | Fugendüse Ø 36x200 mm | 29541 | 1 | 0 | |
| | Fugendüse Ø 36x300 mm | 6084 | 1 | 0 | |
| | Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm | 17836 | 1 | 0 | |
| | Gummidüse, flach, Ø 36 mm | 40456 | 1 | 0 | |
| | Schrägrohrdüse Ø36mm | 5067 | 1 | 0 | |
| Filter | | ' | | | |
| | Filter Element D275x187H Class | 107400564 | 1 | • | |
| | Filterelement D275X187 M-Class PET NANO | 107400562 | 1 | 0 | |
| System 38 Bo | System 38 Bodendüsen | | | | |
| | Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken | 302002799 | 1 | 0 | |
| | Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm | 302002798 | 1 | 0 | |
| Zusatzfilter | | | | | |



| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-0H/ M SD XC | |
|--------------|---|-------------|--------|--------------------------|--|
| DE MERCE | Motor-Kühlluftfilter | 107400041 | 1 | 0 | |
| Sonstiges | Sonstiges | | | | |
| | Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm | 302001612 | 1 | 0 | |
| System 32 Sa | System 32 Saugschläuche | | | | |
| | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm | 107413543 | 0 | 0 | |

