

Kompakte und wendige Scheuersaugmaschine

Diese Nachläufermaschine im attraktiven Design ist einfach in der Anwendung und wird voll ausgestattet ausgeliefert.

Die AS380/15 ist eine kompakte und wendige Scheuersaugmaschine. Sie ist einfach zu bedienen und hervorragend geeignet für die Reinigung enger Räume. Die AS380/15 hat seitliche Griffe am Schmutzwassertank und lässt sich gut entleeren wie auch reinigen. Durch den verstellbaren, zusammenklappbaren Handgriff lässt sie sich gut transportieren und verstauen. Erhältlich in der Batterie- oder Kabelversion, voll ausgestattet und sofort einsatzbereit.

- Einfach zu bedienen
- Robust
- Kompaktes Design
- Sehr gut geeignet für die Reinigung enger Räume
- Umklappbarer Handgriff
- Leicht zu transportieren
- Gut zu verstauen
- Höhenverstellbarer Handgriff
- Gute Ergonomie für den Anwender
- Leicht zu reinigen
- Batterie- und Kabelvariante



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	AS380/15B	AS380/15C- EU 15 230-240V 50/60HZ	AS380/15B- CN 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ
Bürsten, 380 mm						
	BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89801	1	•	•	
Batterien und Ladegeräte						
	KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ	VF89023UK	1			
	KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1	•		
Viper Zubehör						
	BLADE SQUEEGEE FRONT	VF89807	1	•	•	•
	BLADE SQUEEGEE REAR	VF89808	1	•	•	•
	BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89830	1			•



Kompakte und wendige Scheuersaugmaschine

Modell	AS380/15B	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ	AS380/15B-CN 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ
Artikel-Nr.	50000199	50000201	50000205
Produkteigenschaften			
Kompaktes Design	•	•	•
Einstellbarer Handgriff	•	•	•
Battery included	•		•
Technische Spezifikationen			
	AS380/15B	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ	AS380/15B-CN 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ
Netzkabellänge (m)/ Steckertyp	-	15/EU	-
Bürstenmotor (W)	250	250	250
Saugmotorleistung (W)	300	300	300
Batterietyp	2X12V/33Ah/C20	-	2X12V/33Ah/C20
Unterdruck (mm H2O)	800	800	800
Geräuschpegel (dB(A))	68	72	68
Flächenleistung (m ² /h)	750	750	750
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150	140	150
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	262x196x175mm	-	262x196x175mm
Gewicht, einsatzbereit (kg)	65	44	65
Betriebsgewicht (kg)	60	40	60
Abmessungen, L x B x H	780x415x590mm	780x415x590mm	780x415x590mm
Pad/Brush Size	380mm	380mm	380mm
Absaugleiste, Breite	490mm	490mm	490mm
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	15/15L	15/15L	15/15L

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AS380/15B	AS380/15C- EU 15 230-240V 50/60HZ	AS380/15B- CN 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ
Batterien und Ladegeräte					
	KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ	VF89023UK	1		
	KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1	•	
Viper Zubehör					
	BLADE SQUEEGEE FRONT	VF89807	1	•	•



Kompakte und wendige Scheuersaugmaschine

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AS380/15B	AS380/15C- EU 15 230-240V 50/60HZ	AS380/15B- CN 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ
 BLADE SQUEEGEE REAR	VF89808	1	•	•	•
 BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89830	1			•
 PAD DRIVER FOR 15INCSCRUBBER	VF89817	1	○	○	○
Sauglippen					
 Sauglippen	VF89807-PU	1	○	○	
 Sauglippen	VF89808-PU	1	○	○	
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
BLADE SQUEEGEE FRONT	VF89502	1			
BLADE SQUEEGEE REAR	VF89503	1			
Bürsten, 380 mm					
 BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89801	1	•	•	
Batterien					
BATT.12V-28AH AGM MONOBLOC	80561228	0	□		

