

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Je anspruchsvoller die Reinigung, desto besser muss der Sauger sein. Darum wurde der Entwicklung des Nass-/Trockensaugers ATTIX 965-21 SD XC so viel Aufmerksamkeit zuteil. Durch die praktische Absetzmechanik und das automatische Filter-Abreigungs-System der nächsten Generation bietet der Sauger viele Vorteile. Mit einem Luftvolumen von 7200 Litern pro Minute und 3000 W maximaler Leistung reinigt der Nass-/Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC unterschiedlichste Verschmutzungen wie z. B. Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten rasch und effektiv. Das vollautomatische Filter-Abreigungs-System XtremeClean sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation. Für pharmazeutische Labors und andere Orte, an denen potenziell gefährliche Stäube vorkommen, kann der Sauger optional mit Filtern der H-Klasse ausgerüstet werden. Der Behälter des Saugers lässt sich entleeren, ohne die Antriebseinheit zu entfernen. Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter des Saugers gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden.



Abb. ähnlich

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Vollautomatisches Filter-Abreigungs-System XtremeClean
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.
- 50 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack im Standardlieferumfang

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|-------------|--------|--------------------|
| Filter | | | | |
|  | Filterelement D275X187 M-Class PET NANO | 107400562 | 1 | • |

Modell ATTIX 965-21 SD XC

Artikel-Nr. 302002902

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|---|
| Softstart | • |
| Antistatische Ausführung | • |
| Drehzahlregulierung | • |
| Robustes Fahrwerk/Rahmen | • |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge | • |
| Zubehörablage | • |
| Kabelhalterung | • |
| Absetzbarer Behälter | • |



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Modell | ATTIX 965-21 SD XC |
| Artikel-Nr. | 302002902 |
| Produkteigenschaften | |
| Entsorgungssack 1 Stk. | • |
| Technische Spezifikationen | ATTIX 965-21 SD XC |
| Leistung pmax (W) | 2 x 1500 |
| Leistung piec (W) | 2 x 1200 |
| Netzanschluss (V/~ /Hz/A) | 230/1/50-60/16 |
| Luftmenge (l/min.) | 2 x 3600 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 250/25 |
| Arbeitsgeräusch (dB(A)) | 67 |
| Netzkabel (m) | 10 |
| Max. Behältervolumen (l) | 50 |
| Filterabreinigungssystem | XtremeClean |
| Hauptfiltertyp | PET Nano |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 615x690x990 |
| Gewicht (kg) | 45 |

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|-------------|--------|--------------------|
| Zubehör-Set Sauger | | | |
|  Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3 | 63211 | 1 | ○ |
|  Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5 | 63212 | 1 | ○ |
|  Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4 | 60430 | 1 | ○ |
|  Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4 | 63214 | 1 | ○ |
|  Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6 | 63216 | 1 | ○ |



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|--------------------|
|  | Industrie-Set, Ø 38 mm | 302002881 | 1 | ○ |
|  | Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4 | 63215 | 1 | ○ |
|  | Saug-Set D50 Standard | 6085 | 1 | ○ |
|  | Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2 | 61681 | 1 | ○ |
|  | Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5 | 63213 | 1 | ○ |
|  | Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3 | 63210 | 1 | ○ |
|  | Wassersaug-Set, VPE 3 | 7727 | 1 | ○ |
|  | Werkstattset D36 5teilig | 107413545 | 0 | ○ |
|  | Werkstattset D36 6teilig antistatisch | 107413546 | 0 | ○ |
|  | Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6 | 302000927 | 1 | ○ |
|  | WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS | 107401367 | 1 | ○ |
| System 50 Fugendüsen / konische Düsen | | | | |
|  | Fugendüse Ø50X370 PE | 7102 | 1 | ○ |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|--|-------------|--------|-----------------------|
|  | Gummidüse Ø 50 mm | 19936 | 1 | ○ |
|  | Gummidüse, flach, Ø 50 mm | 31244 | 1 | ○ |
|  | Schrägrohrdüse Ø 50 mm | 7868 | 1 | ○ |
| System 50 Saugbürsten und konische Düsen | | | | |
|  | Bürste, Alu, Ø 50x200 mm | 41100 | 1 | ○ |
|  | Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm | 5153 | 1 | ○ |
|  | Pinseldüse, rund, Ø58MM | 40458 | 1 | ○ |
| System 50 Saugschläuche | | | | |
|  | Saugschlauch D50x4000 ölbeständig | 6468 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch | 15815 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest. | 11061 | 1 | ○ |
|  | Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15182 | 1 | ○ |
|  | Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15013 | 1 | ○ |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|--|-------------|--------|-----------------------|
|  | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m | 19930 | 1 | ○ |
|  | Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m | 15358 | 1 | ○ |
| Sonstiges | | | | |
|  | Airbox 230/1/50 Alto | 302001192 | 1 | ○ |
|  | Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm | 302001612 | 1 | ○ |
| System 38 Saugschläuche | | | | |
|  | Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m | 15365 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest. | 6070 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m | 107401368 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m | 302002796 | 1 | ○ |
| System 50 Saugrohre | | | | |
|  | Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm | 40452 | 1 | ○ |
|  | Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm | 15335 | 1 | ○ |
|  | Verlängerungsrohr Ø 50 mm | 5152 | 1 | ○ |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|--|-------------|--------|-----------------------|
|  | Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm | 15341 | 1 | ○ |
| System 36 Saugrohre | | | | |
|  | Adapter, Kunststoff | 29457 | 1 | ○ |
|  | Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl | 46691 | 1 | ○ |
|  | Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm | 47109 | 1 | ○ |
|  | Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm | 107402654 | 1 | ○ |
|  | Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2 | 40696 | 1 | ○ |
|  | Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2 | 107400032 | 1 | ○ |
|  | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 | 107408074 | 1 | ○ |
|  | Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm, | 107416995 | 0 | ○ |
|  | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2 | 302000529 | 1 | ○ |
|  | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm | 302000535 | 1 | ○ |
| System 50 Bodendüsen | | | | |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|---|-------------|--------|--------------------|
|  | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass | 15344 | 1 | ○ |
|  | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken | 15343 | 1 | ○ |
| System 38 Saugrohre | | | | |
|  | Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm | 302002889 | 1 | ○ |
|  | Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m | 15340 | 1 | ○ |
|  | Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2 | 107402474 | 1 | ○ |
| System 38 Bodendüsen | | | | |
|  | Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken | 302002799 | 1 | ○ |
|  | Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm | 302002798 | 1 | ○ |
| Entsorgungssack | | | | |
|  | Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7 | 302001480 | 1 | ○ |
| System 38 Fugendüsen / konische Düsen | | | | |
|  | Fugendüse, Ø 38x300 mm | 302002890 | 1 | ○ |
|  | Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm | 8054 | 1 | ○ |
|  | Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm | 302002884 | 1 | ○ |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|-------------|--------|-----------------------|
| Filter | | | | |
|  | Filter Element D275x187H Class | 107400564 | 1 | ○ |
|  | Filterelement D275X187 M-Class PET NANO | 107400562 | 1 | ● |
| System 36 Fugendüsen / konische Düsen | | | | |
|  | Fugendüse Ø 36x200 mm | 29541 | 1 | ○ |
|  | Fugendüse Ø 36x300 mm | 6084 | 1 | ○ |
|  | Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm | 17836 | 1 | ○ |
|  | Gummidüse, flach, Ø 36 mm | 40456 | 1 | ○ |
|  | Schrägrohrdüse Ø36mm | 5067 | 1 | ○ |
| System 36 Bürsten- / Universaldüse | | | | |
|  | Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA | 6086 | 1 | ○ |
|  | Heizkörperbürstendüse | 5144 | 1 | ○ |
|  | Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff | 40455 | 1 | ○ |
|  | Polsterdüse Ø 36x150 mm | 5145 | 1 | ○ |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|-------------|--------|--------------------|
|  | Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP | 5146 | 1 | ○ |
|  | Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm | 302002509 | 0 | ○ |
|  | Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff | 14295 | 1 | ○ |
| System 36 Bodendüsen | | | | |
|  | Bodendüse D36 Nass-Trocken | 107402706 | 1 | ○ |
|  | Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm | 302002331 | 1 | ○ |
|  | Bodendüse Ø 36x330 mm | 5147 | 1 | ○ |
|  | Bodendüse, Ø 36x260 mm | 302002365 | 1 | ○ |
|  | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass | 15349 | 1 | ○ |
|  | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken | 15348 | 1 | ○ |
|  | Kombi-Bodendüse Ø36X270MM | 107417892 | 0 | ○ |
|  | Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm | 7270 | 1 | ○ |
|  | Profi-Bodendüse D36 400mm | 302003666 | 1 | ○ |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|-------------|--------|--------------------|
|  | Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm | 5149 | 1 | ○ |
| System 36 Saugschläuche | | | | |
|  | SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB. | 302001682 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm | 107413544 | 0 | ○ |
|  | Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m | 302001677 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch | 15311 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m | 25537 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch | 63209 | 1 | ○ |
|  | Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m | 46948 | 1 | ○ |
|  | Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m | 15805 | 1 | ○ |
| Zusatzfilter | | | | |
|  | Motor-Kühlluftfilter | 107400041 | 1 | ○ |
|  | Nass-Filter Sieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm | 302002885 | 1 | ○ |
| System 32 Saugschläuche | | | | |

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 965-21 SD XC |
|---|---|-------------|--------|-----------------------|
|  | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm | 107413543 | 0 | ○ |
| Abluftführungsadapter | | | | |
| | Abluftsammler/Blasadapter D50 ATTIX 9 | 107409036 | 0 | ○ |