

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

Der IVB 961-0L stellt mit der Kombination aus Leistung, Ergonomie und Robustheit einen Industriesauger der ersten Wahl für den täglichen Einsatz dar. Er findet universelle Verwendung in der Metall- und Kunststoffindustrie, auf Baustellen, in Werkstätten und allen Bereichen, in denen viel Sauggut anfällt. Die 2 Bypass-Motoren sorgen für hohe Saugleistungen. Der 70l-Edelstahlbehälter ist abnehm- oder kippbar und gewährleistet lange Leerungsintervalle. Das robuste Stahlchassis mit den großen Rädern macht den Sauger auch mit gefülltem Behälter sehr mobil. Das patentierte und verschleißfreie Push&Clean Filterabreinigungssystem sorgt in sekundenschnelle für freie Filterflächen und ist sehr leicht zu bedienen. Der waschbare PET-Hauptfilter mit seiner sehr großen Filterfläche reduziert Wartungskosten. Einsetzbar als Nass- und Trockensauger durch bewährtes Schwimmerabschaltsystem und robuste Vliesfiltersäcke. Das hochwertige Zubehör (Edelstahlrohre, Industriebodendüse, Schlauch 4m / 38mm, Fugendüse, 1 Vliesfiltersak) ist im Lieferumfang enthalten!



Abb. ähnlich

- zugelassen für Sicherheitsstaubklasse "L"
- 2 Motoren sorgen für hohe Saugleistung zweistufige Leistungsanpassung möglich
- einsetzbar als Nass/Trockensauger 70l Edelstahlbehälter (kipp und abnehmbar)
- PET Hauptfilter waschbar
- Push&Clean Filterabreinigungssystem für exzellente Filterreinigung
- 10m Netzkabel inklusive hochwertigem Edelstahl Zubehör

Die zweimotorigen Wechselstrom-Industriesauger der IVB 9 Serie sind leistungsstark und für die zuverlässige Aufnahme von festem und flüssigem Sauggut bestens geeignet. Vielseitig verwendbar mit automatischer Filterabreinigung, 70l-Edelstahlbehälter und sehr robuster Konstruktion.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
<b>Filter</b>				
	Filterelement D275X187	107400562	1	•
<b>System 38 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	•
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	•
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	•
<b>System 38 Bodendüsen</b>				



## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	•
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	•

Modell	IVB 961-0L 230V/50Hz
Artikel-Nr.	302002914

## Produkteigenschaften

Saugrohrhalterung	•
Softstart	•
Zubehörkorb	•
Kippbarer Behälter	•
Antistatische Ausführung	•
Robustes Stahlfahrwerk	•
Nass-/ Trockenanwendung	•
Geringes Arbeitsgeräusch	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•
MultiFit Zubehörsystem	•
Gummi-Netzkabel	•
Auswaschbares PET-Vliesfilterelement	•
Push & Clean Filterabreinigung	•
Große Räder	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Technische Spezifikationen	IVB 961-0L 230V/50Hz
Geerdet	YES
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50-60
IP-Schutzklasse	IPX4
Staubklasse	L
Aufnahmeleistung (W)	2x1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270



## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

## Technische Spezifikationen

IVB 961-0L  
230V/50Hz

Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	120
Unterdruck (kPa)	23
Max. Unterdruck (kPa)	23
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	67
Behältervolumen (l)	70
Hauptfilter	PET
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	7800
Einlass (mm)	50 MultiFit
Abmessungen L x B x H (mm)	580x600x970
Gewicht (kg)	30

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
<b>System 50 Saugrohre</b>			
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>			
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>			



## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	●
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○
	Bürstenleisten-Set, 500 mm	15347	1	○
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○
	Gummileisten-Set VPE 2	15814	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
	Sauglippen-Set, 500 mm	15346	1	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○

## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	•
	Schabe-Einsatz	6080	1	○
	Schabeleiste 394x25x2 mm	64930	1	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○

## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
<b>Saugdüsen für Bodenreinigung</b>				
	Bürstenleiste	7993	0	○
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	●
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				

## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	•
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	•
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
<b>Sonstiges</b>				
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○
<b>Zubehör-Set</b>				
	Antistatic Kit 38mmIVB 3/ 5/ 7	80601000	1	○
	Maschinen-Boden-KitGummi 38mm	80601300	1	○
	Maschinen-Boden-KitPUR 38mm	80601200	1	○
	Maschinen-Kit PUR 38mm	80601100	1	○
<b>Filter</b>				
	Filterelement D275X187	107400562	1	•
<b>Filterbeutel</b>				
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○

## Wechselstrom-Industriesauger mit zwei Motoren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 961-0L 230V/50Hz
<b>Einlegetuchfilter</b>			
 Einlegetuchfilter Spezial	302002894	1	○
<b>Ablufführungsadapter</b>			
EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○