

SC800

Gründliche Reinigung

bei anspruchsvollen Aufgaben





Eingebauter Halter für die Saugleiste vereinfacht den Transport in engen Gängen und durch schmale Türen.



Ecoflex™-Reinigungsmitteldosierung (optional) – Einfacher Einbau und direkt einsetzbar.



Neues, selbsterklärendes Bedienfeld mit zentral platzierter Ecoflex™-Taste.



Serienmäßig integrierter Einfüllschlauch zum gleichzeitigen Nachfüllen und Entleeren.

Massgeschneiderte Reinigungslösung

mit mehr Möglichkeiten und vielen Optionen

Mit der SC800 ist eine Scheuersaugmaschine entwickelt worden, die maximale Leistung mit einfacher Handhabung, niedrigen Wartungskosten und perfekten Reinigungsergebnissen kombiniert. Dabei arbeitet sie ressourcenschonend und umweltfreundlich.

Sie wurde für den rauen Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt. Alle täglichen Reinigungsaufgaben können problemlos gemeistert werden. Sie erfüllt optimal alle Anforderungen der Unterhaltsreinigung – von leicht verschmutzten Böden bis hin zu hartnäckigen Verschmutzungen auf Industrieböden. In Kombination mit dem Ecoflex™-System (optional) ist es möglich, die Maschine nur mit Wasser zu betreiben, um beispielsweise Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Die SC800 gewährleistet durch das neuartige Saugleisten-Konzept eine perfekte Schmutzwasser Aufnahme und damit einen schnell trocknenden und sicher begehbaren, sauberen Boden.


- Leistungsstarker Bürsten- und Saugmotor für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Hoher Schrubbdruck bis zu 77 kg
- Umwelt- und ressourcenschonend, dank Ecoflex™-System(optional) und niedrigem Geräuschpegel von nur 61 dB(A)
- 95 Liter-Tankkapazität für lange Reinigungszeit
- Leicht abnehmbarer Bürstendeckschutz aus Kunststoff ermöglicht schnellen Zugang zu den Schrubbbürsten und minimiert Anfahrschäden
- Industrielles Design in kompakten Maßen, ohne Kompromisse an Ergonomie und Manövrierbarkeit

Eingebaute Halterung für Saugleisten ermöglicht einfaches Passieren von engen Durchgängen.



Bestens geeignet

für die Reinigung von industriellen Umgebungen



Mit dem umweltfreundlichen Ecoflex™-System kann der Bediener die Reinigungsmittelmenge direkt an den Verschmutzungsgrad des Bodens anpassen. Für stark verschmutzte Stellen steht ein „Boost Modus“ zu Verfügung, der auf Knopfdruck zusätzliche Reinigungsleistung bietet und danach wieder in die sparsame Voreinstellung für Wasser, Energie und Reinigungsmittel zurück schaltet. Green Meets Clean.



Technische Daten

Beschreibung	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
Artikel-Nr.	56112034	56112036	56112035
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	1890	1910	1890
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A))	61	61	61
Flächenleistung Theor./Prakt. (m²/h)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Schrubbbreite (mm)	710	710	860
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5,8	5,8	5,8
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	95/95	95/95	95/95
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	2 x 355	2 x 690 Walze	2 x 430
Anpressdruck (kg)	36/77	36/77	36/77
Bürstengeschwindigkeit (U/min)	270	840	270
Größe Batteriefach (L x B x H) (mm)	616 x 362 x 362	616 x 362 x 362	616 x 362 x 362
Abmessungen (L x B x H) (cm)	148 x 78 x 113	148 x 78 x 113	152 x 88 x 113
Gewicht (kg)	169	174	170
Betriebsgewicht (kg)	487	492	488

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nilfisk GmbH
Haderslebener Straße 9
25421 Pinneberg
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

