Die AERO 21 / AERO 21 INOX sind die kleinsten Modelle der neuen AERO-Baureihe. Sie verfügen über ein kompaktes Design sowie über einfach zu bedienende Funktionen. Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose (-21) samt Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten. Die Vielzahl an Ablagemöglichkeiten für Saugschlauch, Düsen und Netzkabel sorgt für einen flexiblen Einsatz und für ein platzsparendes Verstauen des Saugers.

Die 20 Liter Maschinen überzeugen durch eine hohe Saugleistung und sind optional mit einem Edelstahl-Behälter erhältlich. Der Sauger ist zudem mit einem robusten Fahrgestell und einem ergonomisch angebrachten Transporthandgriff ausgestattet.

Kompakt, leicht und robust, so lässt sich der AERO einfach an jeden Ort transportieren. Durchdacht sind auch die vielfältigen Möglichkeiten Saugschlauch, Saugrohre und Zubehör sicher an der Maschine zu befestigen oder zu verstauen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Behälter einfach und sicher entleeren - entweder durch den Vlies-Staubbeutel oder durch den bei einigen Modellen angebrachten Handgriff zur Behälterentleerung. Das Filterabreinigungssystem Push&Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung und sichert so die Produktivität Ihrer Maschine im Einsatz.



Abb ähnlich

Der AERO 21 ist kompakt und einfach in der Bedienung und so die ideale Wahl für kleine Reinigungsaufgaben in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort. Es ist eine leichte Maschine für Reinigungsanforderungen aus der Industrie, dem Kfz-Gewerbe und aus der Baubranche.

- Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit Anschlusssystem
- · Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)
- · Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Blasfunktion
- · Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb.

Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX		
Filter	Filter							
9	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	•		
9	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1					
System 36 Sa	augschläuche	<u>'</u>		'	'			
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1		•			
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	1	•		•		



	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX		
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1					
System 36 Sa	ugrohre							
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	•	•	•		
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1		•			
System 36 Bü	rsten- / Universaldüse							
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	•	•	•		
System 36 Bo	dendüsen							
1	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	•	•		
System 36 Fu	System 36 Fugendüsen / konische Düsen							
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	•	•	•		

Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US
Filter					
9	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•
9	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1		
System 36 Sa	augschläuche				
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1	•	



	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	1		
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1		•
System 36 Sa	augrohre				
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	•	•
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	•	
System 36 Bi	irsten- / Universaldüse				
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	•	•
System 36 Bo	odendüsen	'			
1	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	•
System 36 Fu	gendüsen / konische Düsen	·			
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	•	•
Modell		AERO 21-01 PC	AERO 2	1-21 PC A	ERO 21-01 PC INOX
Artikel-Nr.		107406600	10740	06601	107406602
Produkteigen	schaften				
Wechselstron	1				
Edelstahl-Sch	nmutzbehälter				•
Push & Clean	Filterabreinigung				
Einschaltauto	matik Elektrowerkzeuge		,	•	
Zubehörablag	le	•		•	•
Kabelhalterur	g	•			•



Artikel-Nr. 10 Produkteigenschaften Ausblasfunktion HEPA-Saugluftfilter (Upstream) Gerätesteckdose Schwimmer Ergonomischer Handgriff	7406600	107406601	107406602
Ausblasfunktion HEPA-Saugluftfilter (Upstream) Gerätesteckdose Schwimmer	•		•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream) Gerätesteckdose Schwimmer	•		•
Gerätesteckdose Schwimmer		•	
Schwimmer		•	
Ergonomischer Handgriff			
Auswaschbarer Filter			
Schlauchhalterung		•	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•
Tragegriff am Behälter		•	•
Modell		AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US
Artikel-Nr.		107406603	107406620
Produkteigenschaften			
Wechselstrom			•
Edelstahl-Schmutzbehälter		•	
Push & Clean Filterabreinigung			•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	
Zubehörablage		•	•
Kabelhalterung		•	•
Ausblasfunktion		•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			•
Gerätesteckdose		•	
Schwimmer			•
Ergonomischer Handgriff			•
Auswaschbarer Filter			•
Schlauchhalterung		•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.		•	•
Tragegriff am Behälter		•	•



Corp (langth) (fi) Capprid (Voltage at 80 Hz (V) Voltage at 80 Hz (V) Leistung pinax (W) 1250 1250 1250 Leistung pinax (W) 1000 1000 1000 1000 Netzanshiuss (Vr-Hz/A) 2301/50-80/16 2401/21 2301/50-80/16 2401/21 <th>Technische Spezifikationen</th> <th>AERO 21-01 PC</th> <th>AERO 21-21 PC</th> <th>AERO 21-01 PC INOX</th>	Technische Spezifikationen	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX
Voltage at 60 Hz (V) Aufnahmeleistung 1250 1250 1250 Leistung pinec (W) 1000 1000 1000 Netzanachluss (W-/Hz/A) 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2301/50-60/16 2001 <t< td=""><td>Cord length (ft)</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Cord length (ft)			
Desiret	Geprüft			
Leistung pmax (W) 1250 1250 1250 Leistung piec (W) 1000 1000 1000 Netzanschluss (Vi-/Hz/A) 2301/56-60/16 2301/56-60/16 2301/56-60/16 Luffmenge (Imin.) 3600 3600 3600 Orerduschpegel (dB(A)) 360 3600 3600 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (I) 20 20 20 Wase Hähltervolumen (I) 20 20 20 Valerilif, max. (Inches H2O) PET PET PET Filterbeutelvolumen (I) PET PET PET Valerilif, max. (Inches H2O) PET PET PET Filterbeutelvolumen (I) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 Abmessungen Lx Bx H (mm) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Current draw, rated (A) 4 AERO 21-21 PC 120 PC	Voltage at 60 Hz (V)			
Leistung piec (W) 1000 1000 1000 Netzanschluss (V/-/Hz/A) 2301/50-60/16 2301/150-60/16 2301/150-60/16 Luthmenge (Imin.) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbarkPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (IB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (I) 20 20 20 Max. Behältervolumen (I) 20 20 20 Waterlift, max. (Inches H2O) FILT PET PET PET Filterabreingungssystem PET PET PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 390x400x525 390x400x525 390x400x525 390x400x525 390x400x525 200x525 490x525 490x525 490x525 490x525 490x525 490x525 390x400x525 390x400x525 390x400x525 390x400x525 490x525 490x525 490x525 490x525 490x525 490x525	Aufnahmeleistung			
Netzanschluss (Vi-HziA) 2301/150-60/16 2301/150-60/16 2301/150-60/16 Luftmenge (Imin.) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbarikPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A))	Leistung pmax (W)	1250	1250	1250
Luftmenge (l/min.) 3600 3600 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 4 64 64 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 5 5 5 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 5 5 5 Mack Behältervolumen (l) 20 20 20 Behältervolumen (l) 20 20 20 Weterlift, max. (Inches H2O) Push&Clean Push&Clean Push&Clean Haupfliftertyp PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375.385x505 390x400x525 Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Weight (bs) Technische Spezifikationen AERO 21-01 PC Invo	Leistung piec (W)	1000	1000	1000
Unterdruck (mbarikPa) 210/21 210/21 210/21 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Max. Behältervolumen (l) 20 20 20 Waberlift, max. (Inches H2O) Push Clean	Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Geräuschpegel (dB(A)) 64 64 64 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Max. Behältervolumen (l) 20 20 20 Waterlift, max. (Inches H2O) Push&Clean	Luftmenge (I/min.)	3600	3600	3600
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64 64 64 Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Max. Behältervolumen (l) 20 20 20 Waterlift, max. (Inches H2O) Variantift, max. (Inches H2O) Push&Clean	Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21
Netzkabel (m) 5 5 5 Behältervolumen (l) 20 20 20 Max. Behältervolumen (l) 20 20 20 Filterbeutelvolumen (l) Versich (light) Versich (light) Versich (light) Push&Clean 300x400x525 300x400x525 300x400x525 300x400x525 300x400x525 30x400x525 30x400x525 30x400x525 30x400x525 30x400x525 30x400x525 30x400x525 30x400x525 30x400x525	Geräuschpegel (dB(A))			
Behältervolumen (I) 20 20 20 Max. Behältervolumen (I) 20 20 20 Filterbeutelvolumen (I) Filterbeutelvolumen (I)	Arbeitsgeräusch (dB(A))	64	64	64
Max. Behältervolumen (I) 20 20 20 Filterbeutelvolumen (I) Push&Clean Push 2904400525 390x400x525 390x	Netzkabel (m)	5	5	5
Filterbeutelvolumen (I) Waterliff, max. (Inches H2O) Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean PET P	Behältervolumen (I)			
Waterlift, max. (Inches H2O) Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfiltertyp PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Weight (lbs) ************************************	Max. Behältervolumen (I)	20	20	20
Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Hauptfiltertyp PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Weight (lbs) ************************************	Filterbeutelvolumen (I)			
Hauptfiltertyp PET PET PET Dimensions, L x W x H (Inches) 375x385x505 390x400x525 Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Weight (Ibs) Veright (Ibs) Veright (Ibs) Veright (Ibs) Veright (Ibs) AERO 21-21 PC INOX AERO 21-01 PC INOX 120V/50-60Hz Us 120V/50-60Hz Us 16 ETL-c ETL-c Voltage at 60 Hz (V) 120 120 Aufnahmeleistung 1,34 1250 120 Aufnahmeleistung 1,34 Veright (Ibs) 1000 Netzanschluss (V/-/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Erracheliastic (Ibs) 64	Waterlift, max. (Inches H2O)			
Dimensions, L x W x H (Inches) Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 390x400x525 Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Weight (lbs) Texture the draw, rated (A) Texture the d	Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Abmessungen L x B x H (mm) 375x385x505 375x385x505 390x400x525 Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX AERO 21-21 PC INOX AERO 21-21 PC INOX ETL-c Cord length (ft) ETL-c Voltage at 60 Hz (V) 120 Aufnahmeleistung 1,34 Leistung pmax (W) 1250 Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (l/min.) 230/1/50-60/16 Luftmerge (l/min.) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Hauptfiltertyp	PET	PET	PET
Gewicht (kg) 7.5 7.5 8.5 Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX AERO 21-21 PC INOX AERO 21-01 PC INOX AERO 2	Dimensions, L x W x H (Inches)			
Weight (lbs) Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC 120V/50-60Hz Us Cord length (ft) 16 Geprüft ETL-c Voltage at 60 Hz (V) 120 Aufnahmeleistung 1,34 Leistung pmax (W) 1250 Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Abmessungen L x B x H (mm)	375x385x505	375x385x505	390x400x525
Current draw, rated (A) Max. airflow rate (cfm) Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US Cord length (ft) 16 Geprüft ETL-c Voltage at 60 Hz (V) 120 Aufnahmeleistung 1,34 Leistung pmax (W) 1250 Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Gewicht (kg)	7.5	7.5	8.5
Max. airflow rate (cfm) AERO 21-21 PC INOX AERO 21-01 PC 20V/50-60HZ US Cord length (ft) 16 ETL-c Geprüft ETL-c 120 Voltage at 60 Hz (V) 120 1,34 Leistung pmax (W) 1250 1 Leistung piec (W) 1000 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 1 Luftmenge (I/min.) 3600 1 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 64	Weight (lbs)			
Technische Spezifikationen AERO 21-21 PC INOX AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US Cord length (ft) 16 ETL-c Geprüft ETL-c 120 Voltage at 60 Hz (V) 120 1,34 Leistung pmax (W) 1250 1 Leistung piec (W) 1000 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 1 Luftmenge (I/min.) 3600 1 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 64	Current draw, rated (A)			
Technische Spezifikationen INOX 120V/50-60HZ US Cord length (ft) 16 Geprüft ETL-c Voltage at 60 Hz (V) 120 Aufnahmeleistung 1,34 Leistung pmax (W) 1250 Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Max. airflow rate (cfm)			
Geprüft ETL-c Voltage at 60 Hz (V) 120 Aufnahmeleistung 1,34 Leistung pmax (W) 1250 Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Technische Spezifikationen			
Voltage at 60 Hz (V) 120 Aufnahmeleistung 1,34 Leistung pmax (W) 1250 Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Cord length (ft)			16
Aufnahmeleistung 1,34 Leistung pmax (W) 1250 Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Geprüft			ETL-c
Leistung pmax (W) Leistung piec (W) Netzanschluss (V/~/Hz/A) Luftmenge (I/min.) Unterdruck (mbar/kPa) Geräuschpegel (dB(A))	Voltage at 60 Hz (V)			120
Leistung piec (W) 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Aufnahmeleistung			1,34
Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 Luftmenge (I/min.) 3600 Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Leistung pmax (W)		1250	
Luftmenge (I/min.) Unterdruck (mbar/kPa) Geräuschpegel (dB(A)) 3600 210/21 64	Leistung piec (W)		1000	
Unterdruck (mbar/kPa) 210/21 Geräuschpegel (dB(A)) 64	Netzanschluss (V/~/Hz/A)		230/1/50-60/16	
Geräuschpegel (dB(A)) 64	Luftmenge (I/min.)		3600	
	Unterdruck (mbar/kPa)		210/21	
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 64	Geräuschpegel (dB(A))			64
	Arbeitsgeräusch (dB(A))		64	



Technische Spezifikationen	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US
Netzkabel (m)	5	
Behältervolumen (I)		20
Max. Behältervolumen (I)	20	
Filterbeutelvolumen (I)		10
Waterlift, max. (Inches H2O)		84
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	
Hauptfiltertyp	PET	
Dimensions, L x W x H (Inches)		15x15x20
Abmessungen L x B x H (mm)	390x400x525	
Gewicht (kg)	8.5	
Weight (lbs)		16,5
Current draw, rated (A)		8,3
Max. airflow rate (cfm)		127

 $[\]bullet$ Serienmäßige Ausstattung, $^{\bigcirc}$ Optionales Zubehör, $^{\square}$ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	
System 36 Fugendüsen / konische Düsen							
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	•	•	•	
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	0	0	0	
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	0	0	0	
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	0	0	0	
1	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	0	0	0	
System 36 Bürsten- / Universaldüse							
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	0	0	0	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	0	0	0
4	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	0	0	0
4	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	0	0	0
~	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	0	0	0
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	0	0	0
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	•	•	•
System 36 Bo	dendüsen					
ها	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	•	•
ها	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	0	0	0
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	0	0	0
4	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	0	0	0
~	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	0	0	0
4	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX
4	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	0	0	0
>	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	0	0	0
4//	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	0	0	0
4	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	0	0	0
System 27 Ti	erpflegedüsen					
-	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	0	0	0
Zubehör-Set	Sauger		,			
~	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	0	0	0
1/2	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	0	0	0
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	0	0	0
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	0	0	0
4 ///	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	0	0	0
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX
1//	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	0	0	0
19	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	0	0	0
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	0	0	0
The state of the s	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	0	0	0
Zusatzfilter						
THE STATE OF THE S	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	0	0	0
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	0	0	0
System 27 Sa	augschläuche					
100-	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	0	0	0
System 36 Sa	augschläuche					
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	0	0	0
	Saugschlauch kpl, Ø 32mm x 5 m	107402198	1	0	0	0
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1	0	•	0
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	1	•	0	•



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx3,5 m	107406115	1	0	0	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	0	0	0
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	0	0	0
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	0	0	0
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	0	0	0
System 36 Sa	augrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	0	0	0
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	0	0	0
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	0	0	0
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	0	0	0
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	0	0	0
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	•	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	0	0	0	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	0	0	0	
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	0	•	0	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	0	0	0	
Entsorgungss	ack						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	0	0	0	
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	0	٥	0	
Filter	Filter						
9	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	•	
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	0	0	0	
Sonstiges							
*	Halter	107409978	1	0	0	0	
	Halter-Set, Ø 36 mm	107409979	1	0	0	0	
Filterbeutel							
\$	Vliesfilterbeutel à 5 Stk. AERO	107419590	0	0	0	0	



lack lack Serienmäßige Ausstattung, lack O Optionales Zubehör, lack O Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US	
System 36 Fu	System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	•	•	
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	0	0	
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	0	0	
	Gummidüse, flach, ∅ 36 mm	40456	1	0	0	
1	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	0	0	
System 36 Bü	rsten- / Universaldüse		,			
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	0	0	
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	0	0	
4	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	0	0	
4	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	0	0	
~	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	0	0	
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	0	0	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US		
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	•	•		
System 36 Bo	System 36 Bodendüsen						
ک	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	•		
مل	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	0	0		
1.	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	0	0		
4	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	0	0		
~	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	0	0		
~	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	0	0		
4	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	0	0		
>	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	0	0		
4//	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	0	0		
4	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	0	0		
System 27 Tie	System 27 Tierpflegedüsen						



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US
-	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	0	0
Zubehör-Set S	Sauger				
1	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	0	0
1/2	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	0	0
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	0	0
9	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	0	0
4 ///	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	0	0
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	0	0
1//	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	0	0
19	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	0	0
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	0	0
The state of the s	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	0	0
Zusatzfilter					



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US
Brook	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	0	0
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	0	0
System 27 Sa	augschläuche		,		
Mo	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	0	0
System 36 Sa	augschläuche				
9	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	0	0
	Saugschlauch kpl, Ø 32mm x 5 m	107402198	1	0	0
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mm x 2,5 m	107405599	1	•	0
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx1,8 m	107405600	1	0	0
	Saugschlauch kpl., Ø 32 mmx3,5 m	107406115	1	0	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	0	0
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	0	0
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	0	0
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	0	•



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US	
System 36 Sa	System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	0	0	
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	0	0	
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	0	0	
/	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	0	0	
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	0	0	
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	•	•	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	0	0	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	0	0	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	0	0	
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	•	0	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	٥	0	
Entsorgungssack						
•	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	0	0	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	0	0
Filter					
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	0	0
Sonstiges					
*	Halter	107409978	1	0	0
	Halter-Set, Ø 36 mm	107409979	1	0	0
Filterbeutel	Filterbeutel				
8	Vliesfilterbeutel à 5 Stk. AERO	107419590	0	0	0

