

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Die Nilfisk M-H-Klasse Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Die Modelle ATTIX 33 und ATTIX 44 überzeugen unter anderem durch das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean™. InfiniClean™ hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorgerufen durch Wartung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse M-H Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse M-H
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport
- und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung
- Die Geräte mit folgenden Artikelnummern werden von der BG-Bau mit 300 € gefördert: 107419009, 107419010, 107419011. Weitere Informationen finden Sie <https://www.nilfisk.com/de-de/campaigns/bg-bau/Pages/BG-Bauaktion.aspx>

Abb. ähnlich


● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0		●	
System 32 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●		●
System 36 Saugschläuche						

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		•	
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			
Sicherheitsfiltersack						

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			

● Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
Filter						
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0		•	
System 32 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•		•
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		•	
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0			
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0			•
System 32 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•	
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0			•
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•		•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0		•	

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0		•	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		•	
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0		•	
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0		•	
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•		•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0		•	

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
Filter				
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	•
System 32 Saugschläuche				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	
System 36 Saugschläuche				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	•
System 36 Saugrohre				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	
Sicherheitsfiltersack				
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	
Sonstiges				
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	

Modell	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412179	107412184	107412180

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem		•	
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Modell	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412179	107412184	107412180
Produkteigenschaften			
Zugelassen für Staubklasse M	•		•
Zugelassen für Staubklasse H		•	
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.			•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•		•
Sicherheitsfilter 1 Stück		•	

Modell	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Artikel-Nr.	107412191	107412183	107412198
Produkteigenschaften			
Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem		•	
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•		•
Zugelassen für Staubklasse H		•	
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.			•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•		•
Sicherheitsfilter 1 Stück		•	

Modell	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107419009	107419010	107419012
Produkteigenschaften			
Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem			•
Antistatische Ausführung	•	•	•

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Modell	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107419009	107419010	107419012
Produkteigenschaften			
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•	
Zugelassen für Staubklasse H			•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	
Sicherheitsfilter 1 Stück			•

Modell	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
Artikel-Nr.	107419678
Produkteigenschaften	
Softstart	•
Duales Filtersystem	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	•
Zubehörablage	•
Gerätesteckdose	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Entsorgungssack 1 Stk.	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	
Sicherheitsfilter 1 Stück	•

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfiltertyp	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Leistung pmax (W)	1200	1400	1400
Leistung piec (W)	1000	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	110/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	4200	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean
Hauptfiltertyp	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfiltertyp	PTFE M-class	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
Leistung pmax (W)	
Leistung piec (W)	
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	
Luftmenge (l/min.)	
Unterdruck (mbar/kPa)	
Arbeitsgeräusch (dB(A))	
Netzkabel (m)	
Max. Behältervolumen (l)	
Filterabreinigungssystem	
Hauptfiltertyp	
Abmessungen L x B x H (mm)	
Gewicht (kg)	

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
 Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0			
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0			
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0			
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0			
System 50 Saugbürsten und konische Düsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0			

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0			
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0			
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
Zubehör-Set Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Rohrabstaug-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0			
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen						

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0			
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0			
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0			
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
System 38 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mm x 3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●	○	●
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	●	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mm x 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen						
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	●
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	●	○
Zusatzfilter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		○	
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	●	●
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
 Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
Abluftführungsadapter					
 Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
 Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0			
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0			
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0			
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0			
System 50 Saugbürsten und konische Düsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0			
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0			
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0			

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
Zubehör-Set Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Saug-Set D50 Standard	6085	0			
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0			

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0			
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0			
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0			
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
System 38 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●	○	●
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	●	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
System 38 Saugrohre						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen						
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	•	○
Zusatzfilter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		○	
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
Abluftführungsadapter						

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	●	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	●	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0			
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0			
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0			
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0			
System 50 Saugbürsten und konische Düsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0			
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0			
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0			
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
Zubehör-Set Sauger						
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0			
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0			
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0			

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen						
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0			
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0			
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0			

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0			
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0			
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0			
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0			
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0			
System 38 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche						
	Saug Schl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•	○
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	•
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen						
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	○	●

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Verlängerungsrohr Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	●	○
	Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	●	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	○	○	●
Zusatzfilter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Sicherheitsfiltersack						
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0			○
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	●	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	○	●
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	●	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
Abluftführungsadapter						
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○

NILFISK

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○
System 50 Saugrohre				

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0	
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○
Zubehör-Set Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	○
System 27 Tierpflegedüsen				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○
System 27 Saugschläuche				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○
System 32 Saugschläuche				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	●

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○
System 50 Bodendüsen				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○
System 38 Bodendüsen				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○
Filter				
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	●
Zusatzfilter				
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○
Sicherheitsfiltersack				

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ UK
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○
Filterbeutel				
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	○
Sonstiges				
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○
Abluftführungsadapter				
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○