Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreiniungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbt bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PFTE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33



Abb ähnlich

Alle Modelle verfügen über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit.

- InfiniClean™ vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilte mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC)
- 30 I Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- · Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- · Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- · Adapterplatte zur Aufnahme einer gängingen Werkzeugbox
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Filter						
)	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0			
System 32 Sa	augschläuche					
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0			



	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1			•	
System 36 Sa	augschläuche						
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•	•		
System 36 Sa	augrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0			•	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0		•		
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			•	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•			
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•		
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0			•	
System 36 Bi	irsten- / Universaldüse						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•	
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			•	
System 36 Bo	System 36 Bodendüsen						
1	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•	



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
- //	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fu	gendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Sonstiges						
No.	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			•
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0		•	
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			•

Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
Filter					
~	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0		
System 32 Sa	ugschläuche				
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	•	
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	•	
System 36 Sa	ugschläuche				



	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0		•
System 36 Sa	ugrohre				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0		
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0		
o Day	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	
System 36 Bü	rsten- / Universaldüse				
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0		
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		
System 36 Bo	dendüsen				
1	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•
- //	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0		
System 36 Fu	gendüsen / konische Düsen				



	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2 IC 120V 50/60HZ US	IC 120V
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•
Sonstiges					
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0		
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0		
Modell		ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 3 220-240V E	33-2L IC 7 50/60HZ U	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.		107412101	1074	12103	107412104
Produkteigens	schaften				
Softstart		•		,	•
Antistatische	Ausführung	•	•	•	•
Drehzahlregu	lierung		•	•	•
Einschaltauto	matik Elektrowerkzeuge		•	•	•
Zubehörablag	ge	•	•	•	•
Gerätesteckd	ose		•	•	•
	d Kabelhalterung	•	•		•
	ür Staubklasse L		•	•	•
Entsorgungss		•			•
Vlies-Filtersac					•
Adapterplatte	für Werkzeugboxen				•
Modell			ATTIX 3 120V 50/	33-21 IC 60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
Artikel-Nr.			1074	12122	107412120
Produkteigens	schaften				
Softstart			•		•
Antistatische	Ausführung				•
Drehzahlregu	lierung		•	•	



Produkteigenschaften	Modell		ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
Carabalatutomatik Elektrowerkzeuge	Artikel-Nr.		107412122	107412120
Zubehörablage • • Gerätesteckdose • • Schlauch- und Kabelhälterung • • Zugelassen für Staubklasse L * • Entsorgungssack 1 Stk. • • Vilies-Filtersack 1 Stk. * • Adapterplatte für Werkzeugboxen * * Technische Spezifikationen * ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60Hz EU ATTIX 33-21 IC MOBILE 230V 50/60Hz EU Leistung pmax (W) 1 400 1 400 1 400 Leistung pmax (W) 1 200 1 200 1 200 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 2 301/50-60/16 2 301/50-60/16 2 30/1/50-60/16 Luftmenge (//min.) 4 500 4 500 4 500 Unterdruck (mbar/kPa) 2 50/25 2 50/25 2 50/25 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 60 60 60 60 Netzkabel (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 30 30 16/16/16-ean InfiniClean InfiniClean InfiniClean InfiniClean <td>Produkteigenschaften</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Produkteigenschaften			
Gerätesteckdose • • Schlauch- und Kabelhalterung • • Zugelassen für Staubklasse L • • Entsorgungssack 1 Stk. • • Viles-Filtersack 1 Stk. *** • Adapterplatte für Werkzeugboxen *** ATTIX 33-01 IC 200-240V 50/60Hz 200-220-240V 50/60Hz	Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	
Schlauch- und Kabelhalterung • • Zugelassen für Staubklasse L • • Entsorgungssack 1 Stk. • • Viles-Filtersack 1 Stk. - • Adapterplatte für Werkzeugboxen - ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60Hz 2020-240V 50/60Hz 2020 220-240V 50/60Hz 2020 220/60Hz 2020	Zubehörablage		•	•
Zugelassen für Staubklasse L • • Entsorgungssack 1 Stk. • • Viles-Filtersack 1 Stk. Viles-Filtersack 1 Stk. Adapterplatte für Werkzeugboxen ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60Hz 202-240V	Gerätesteckdose		•	
Entsorgungssack 1 Stlk. • • Vlies-Filtersack 1 Stlk. Adapterplatte für Werkzeugboxen Technische Spezifikationen Z20-240V 50/60Hz Z20-240V 50/60Hz Z20-240V 50/60Hz ZEU ATTIX 33-2L IC Z20-240V 50/60Hz ZEU ATT	Schlauch- und Kabelhalterung		•	•
Vises-Filtersack 1 Stk. Adapterplatte für Werkzeugboxen ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60Hz EU ATTIX 33-2L IC EU EU EU ATTIX 33-2L IC EU EU ATTIX 33-2L IC EU EU <t< td=""><td>Zugelassen für Staubklasse L</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Zugelassen für Staubklasse L			
Adapterplatte für Werkzeugboxen ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ US ATT	Entsorgungssack 1 Stk.		•	•
Technische Spezifikationen ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU ATTIX 33-21 IC MOBILE 230V 50/60HZ EU ATTIX 33-21 IC 50/60HZ	Vlies-Filtersack 1 Stk.			
Technische Spezifikationen 220-240V 50/60HZ EU EU EU S0/60HZ EU S0/60HZ EU EU S0/60HZ EU S0/	Adapterplatte für Werkzeugboxen			
Leistung piec (W) 1200 1200 1200 Netzanschluss (V/-/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 Luffmenge (I/min.) 4500 4500 4500 4500 4500 Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 250/25 Afoliation 60 75 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	Technische Spezifikationen	220-240V 50/60HZ	220-240V 50/60HZ	MOBILE 230V
Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 Luffmenge (I/min.) 4500 4500 4500 Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 60 60 60 Netzkabel (m) 7.5 7.5 7.5 Max. Behältervolumen (l) 30 30 30 Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean InfiniClean Hauptfiltertyp PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60Hz US 120V 50/60Hz US 120V 50/60Hz US Leistung pmax (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23 230/23	Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Luftmenge (l/min.) 4500 4500 4500 Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 60 60 60 Netzkabel (m) 7.5 7.5 7.5 Max. Behältervolumen (l) 30 30 30 Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean InfiniClean Hauptflitertyp PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x565 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (l/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 Arbeitsgeräusch (dB(A)) 60 60 60 Netzkabel (m) 7.5 7.5 7.5 Max. Behältervolumen (l) 30 30 30 Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean InfiniClean Hauptfiltertyp PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x565 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 60 60 60 Netzkabel (m) 7.5 7.5 7.5 Max. Behältervolumen (l) 30 30 30 Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean InfiniClean Hauptfiltertyp PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 <t< td=""><td>Luftmenge (I/min.)</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4500</td></t<>	Luftmenge (I/min.)	4500	4500	4500
Netzkabel (m) 7.5 7.5 7.5 Max. Behältervolumen (l) 30 30 30 Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean InfiniClean Hauptfiltertyp PTFE PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x565 565x385x565 565x385x565 565x385x565 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 1000 1000 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/5	Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Max. Behältervolumen (I) 30 30 30 Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean InfiniClean Hauptfiltertyp PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean InfiniClean Hauptfiltertyp PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Hauptfiltertyp PTFE PTFE PTFE Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) Leistung piec (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Max. Behältervolumen (I)	30	30	30
Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x565 Gewicht (kg) 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen 14.5 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) Leistung piec (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Gewicht (kg) 14.5 14.5 14.5 16 Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Hauptfiltertyp	PTFE	PTFE	PTFE
Technische Spezifikationen ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US Leistung pmax (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Leistung pmax (W) Leistung piec (W) Netzanschluss (V/~/Hz/A) Luftmenge (I/min.) Unterdruck (mbar/kPa) 120V 50/60HZ US	Gewicht (kg)	14.5	14.5	16
Leistung piec (W) 890 1000 Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Technische Spezifikationen			
Netzanschluss (V/~/Hz/A) 120/1/50-60/15 120/1/50-60/15 Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Leistung pmax (W)			
Luftmenge (I/min.) 4260 4260 Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Leistung piec (W)		890	1000
Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23	Netzanschluss (V/~/Hz/A)		120/1/50-60/15	120/1/50-60/15
	Luftmenge (I/min.)		4260	4260
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 60	Unterdruck (mbar/kPa)		230/23	230/23
	Arbeitsgeräusch (dB(A))		60	60
Netzkabel (m) 7.5 7.5	Netzkabel (m)		7.5	7.5
Max. Behältervolumen (I) 30 30	Max. Behältervolumen (I)		30	30
Filterabreinigungssystem InfiniClean InfiniClean	Filterabreinigungssystem		InfiniClean	InfiniClean
Hauptfiltertyp PTFE PTFE	Hauptfiltertyp		PTFE	PTFE



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

 Technische Spezifikationen
 ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US 120V 50/60HZ US 120V 50/60HZ US
 ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US

Abmessungen L x B x H (mm) 565x385x520 565x385x520

Gewicht (kg) 14.5

 \bullet Serienmäßige Ausstattung, $^{\bigcirc}$ Optionales Zubehör, $^{\square}$ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Fu	gendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	0	0	0
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	0	0	0
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	0	0	0
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	0	0	0
System 36 Bi	irsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	0	0	0
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	0	0	0
4	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	0	0	0
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
~	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	0	0	0
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	0	0	•
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	0	0	•
System 36 Bo	odendüsen					
1	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	0	0	0
1	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	0	٥	0
4	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	0	0	0
~	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	0	0	0
~	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	0	0	0
4	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	0	٥	0
>	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	
- //	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	0	0	0	
4	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	0	0	0	
System 50 Sa	ugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	0	0	0	
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	0	0	0	
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	0	0	0	
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	0	0	0	
System 50 Sa	ugbürsten und konische Düsen						
1	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	0	0	0	
4	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	0	0	0	
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0	0	0	0	
System 38 Sa	System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	0	0	0	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	0	0	0	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
O	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	0	0	0
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	0	0	0
Zubehör-Set S	Sauger					
1	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	0	0	0
1	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	0	0	0
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	0	0	0
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	0	0	0
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	0	0	0
<u> </u>	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	0	0	0
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	0	0	0
0	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	0	0	0
10,,	Saug-Set D50 Standard	6085	0	0	٥	0
þ,	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
4 ///	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	0	0	0
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	0	0	0
1//	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	0	0	0
19	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	0	0	0
19	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	0	0	0
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	0	0	0
The state of the s	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	0	0	0
System 27 Tid	erpflegedüsen					
-	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	0	0	0
System 50 Sa	nugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	0	0	0
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	0	0	0
9	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	0	0	0
0	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	0	0	0
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	0	0	0
15	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	0	0	0
System 50 Fu	gendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	0	٥	0
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	0	0	0
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	0	0	0
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	0	0	0
System 38 Fu	igendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	0	0	0
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	0	0	0
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	0	0	0
System 27 Sa	augschläuche					
100-	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	0	0	0
9	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	0	0	0
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	0	0	0
System 32 Sa	augschläuche					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	0	0	0
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	0	0	•
System 36 Sa	augschläuche					
(C)	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	0	0	0
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	0	0	0
9	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	0	0	0
9	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	0	0	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	0	0	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	0	0	0
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	0	0	0
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	0	0	0
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•	•	0
System 38 Sa	augrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	0	0	0
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
//	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	0	0	0
System 50 Bo	dendüsen			'	'	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	0	0	0
_	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	0	0	0
System 36 Sa	ugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	0	0	0	0
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	0	0	•
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	0	0	0
/	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	0	0	0
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	0	0	0
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	0	0	0
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	0	•	0
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	0	٥	•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	0	0	0
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	0	•	0
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	0	0	•
Entsorgungss	ack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	0	0	0
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	0	0	0
System 38 Bo	odendüsen					
*	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	0	0	0
٨	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	0	0	0
Filter						
Pjin	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	0	0	0
~	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	0	0	0
Zusatzfilter						
-	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	0	0	0
Filterbeutel						



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	0	0	0
19	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	0	0	0
Sonstiges					'	
No.	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	0	0	•
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	0	•	0
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	0	٥	•
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	0	0	0
Abluftführung	sadapter					
0	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	0	0	0

 $[\]bullet$ Serienmäßige Ausstattung, $^{\bigcirc}$ Optionales Zubehör, $^{\square}$ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US		
System 36 Fu	gendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm 29541 0 ●						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	0	0		
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	0	O		



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	0	0	
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	0	0	
System 36 Bü	rsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	0	0	
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	0	0	
4	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	0	0	
4	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	0	0	
~	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	0	0	
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	0	0	
~	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	0	0	
System 36 Bodendüsen						
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	0	0	
ل	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	0	0
4	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	0	0
~	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	0	0
~	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	0	0
4	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	0	0
>	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	0	0
- //	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	0	0
4	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	0	0
System 50 Sa	ugrohre				
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	0	0	0
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	0	0
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	0	0
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	0	0
System 50 Sa	ugbürsten und konische Düsen				



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	0	0
4	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	0	0
	Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	0	0	0
System 38 Sa	augschläuche				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	0	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	0	0
O	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	0	0
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	0	0
Zubehör-Set	Sauger				
1	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	0	0
1/1	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	0	0
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	0	0
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	0	0
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
19 <u>1</u>	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	0	0
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	0	0
6	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	0	0
10,	Saug-Set D50 Standard	6085	0	0	0
þ,	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	0	0
4 ///	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	0	0
- TO.	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	0	0
1//	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	0	0
19	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	0	0
19	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	0	0
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	0	0
The state of the s	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
System 27 Ti	erpflegedüsen				
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	0	0
System 50 Sa	augschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	0	0
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	0	0
9	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	0	0
0	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	0	0
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	0	0
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	0	0
15	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	0	0
System 50 Fu	gendüsen / konische Düsen			1	
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	0	0
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	0	0
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	0	0
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	0	0
System 38 Fu	gendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	0	0
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	0	0
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	0	0
System 27 Sa	augschläuche				



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
100-	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	0	0
9	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	0	0
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	0	0
System 32 Sa	ugschläuche				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	0	0
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	•	0
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	•	0
System 36 Sa	ugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	0	0
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	0	0
9	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	0	0
9	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	0	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	0	0
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	0	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	0	0
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	0	0
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	0	•
System 38 Sa	augrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	0	0
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	0	0
//	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	0	0
System 50 Bo	System 50 Bodendüsen				
_	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	٥	0
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	0	0
System 36 Sa	augrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	0	0	0
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	0
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	0	0



Zubehör Artikel-Nr.		Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	
/	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	0	0
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	0	0
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	0	0	0
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	0	0
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	0	0
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	0	0
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	0	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	0
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	0	0
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	0	0
System 38 Bodendüsen					
*	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	0	0



Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
٨	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	0	0
Filter					
Pjin	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	0	0
~	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555	0	0	0
Zusatzfilter					
-	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	0	0
Filterbeutel					
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	0	0
19	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 33/44	107419593	0	0	0
Sonstiges					
No.	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	0	0
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	0
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	0	0



Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	0	0
Abluftführungsadapter					
O	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	0	0

