

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 löst alle wichtigen Aufgaben in Ihrem Unternehmen, Werkstatt, Garage, Produktion etc. Das Push&Clean-Filterabreinigungssystem ermöglicht die schnelle und einfache Reinigung des Filters, erbringt eine beeindruckende Reinigungsleistung und sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Ein ausgefeiltes Zubehörfach und eine großzügige Werkzeugablage, sorgen für eine optimale Verfügbarkeit aller erforderlichen Utensilien. Die auswaschbaren PET- Filterelemente helfen die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn Andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Die 11-er-Modelle sind zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn das Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Die 21-er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkszeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.



Abb. ähnlich

- Kompakt, ergonomisch und leistungsstark
- Push&Clean Filterabreinigung reinigt den Filter in wenigen Sekunden
- Waschbares PET-Filterelement senkt die Betriebskosten
- SilentPower die Kraft der Stille, Leistungsstark, ohne es zu hören
- 47 Liter Behälter
- Softstart

Nass-/Trockensauger - ein Muss, wenn hohe Leistung kombiniert mit großem Behältervolumen gefordert ist. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 ist die Lösung für eine hohe Anwendungshäufigkeit. Die Größe des ATTIX 50 erlaubt Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen.

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|---|--|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Filter</b>   |  |             |        |                      |                                 |                   |
|   | Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm     | 302000658   | 1      |                      | •                               |                   |
|  | Filterelement Ø 185x140 mm               | 302000490   | 1      | •                    |                                 | •                 |
|   | Flachfilter 2 Stück                      | 302002842   | 1      |                      |                                 |                   |
| <b>Zusatzfilter</b>   |  |             |        |                      |                                 |                   |
|  | Motor-Kühlfilter-Set                     | 302003721   | 1      |                      | •                               |                   |
| <b>System 27 Saugschläuche</b>  |  |             |        |                      |                                 |                   |
|   | Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte | 107406091   | 1      |                      |                                 |                   |



## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Lieferumfang   |   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|--|---|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>System 36 Saugschläuche</b>   |   |             |        |                      |                                 |                   |
|    | Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m                | 25537       | 1      |                      |                                 |                   |
|    | Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mm x 5 m | 302001682   | 1      | •                    | •                               | •                 |
|    | Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m               | 46948       | 1      |                      |                                 |                   |
|  | Universalschlauch, Ø 32 mm x 3 m          | 302000473   | 1      |                      |                                 |                   |
| <b>System 36 Saugrohre</b>   |   |             |        |                      |                                 |                   |
|    | Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl       | 46691       | 1      |                      |                                 |                   |
|  | Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm      | 302000528   | 1      |                      |                                 | •                 |
|  | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2  | 107408074   | 1      |                      |                                 |                   |
|  | Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2       | 107400032   | 1      |                      |                                 |                   |
|  | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2      | 302000529   | 1      |                      |                                 | •                 |
|  | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm     | 302000535   | 1      | •                    | •                               | •                 |
| <b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>  |   |             |        |                      |                                 |                   |
|  | Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP   | 5146        | 1      |                      |                                 |                   |
| <b>System 36 Bodendüsen</b>  |   |             |        |                      |                                 |                   |
|  | Bodendüse, Ø 36x260 mm                    | 302000477   | 1      |                      |                                 |                   |

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Lieferumfang  |                              | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|---|------------------------------|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|   | Profi-Bodendüse D36 400mm    | 302003666   | 1      |                      |                                 | •                 |
|   | Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm | 60356       | 1      |                      |                                 |                   |
| <b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>                                      |                              |             |        |                      |                                 |                   |
|   | Fugendüse Ø 36x300 mm        | 6084        | 1      |                      |                                 | •                 |
| <b>Abluftführungsadapter</b>  |                              |             |        |                      |                                 |                   |
|  | Abluftfitting-Behälter       | 302003717   | 1      |                      | •                               |                   |

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|---|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Filter</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|   | Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm     | 302000658   | 1      |                   |                                   |
|  | Filterelement Ø 185x140 mm               | 302000490   | 1      | •                 | •                                 |
|   | Flachfilter 2 Stück                      | 302002842   | 1      |                   |                                   |
| <b>Zusatzfilter</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|  | Motor-Kühlfilter-Set                     | 302003721   | 1      |                   |                                   |
| <b>System 27 Saugschläuche</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|   | Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte | 107406091   | 1      |                   |                                   |
| <b>System 36 Saugschläuche</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|   | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m                 | 25537       | 1      |                   |                                   |
|   | Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m  | 302001682   | 1      |                   |                                   |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Lieferumfang  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|---|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     | Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m                | 46948       | 1      | •                 | •                                 |
|   | Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m           | 302000473   | 1      |                   |                                   |
| <b>System 36 Saugrohre</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|     | Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl      | 46691       | 1      |                   |                                   |
|     | Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm     | 302000528   | 1      | •                 | •                                 |
|   | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 | 107408074   | 1      |                   |                                   |
|     | Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2      | 107400032   | 1      |                   |                                   |
|    | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2     | 302000529   | 1      | •                 | •                                 |
|  | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm    | 302000535   | 1      |                   |                                   |
| <b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|   | Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP  | 5146        | 1      |                   |                                   |
| <b>System 36 Bodendüsen</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|   | Bodendüse, Ø 36x260 mm                   | 302000477   | 1      |                   |                                   |
|   | Profi-Bodendüse D36 400mm                | 302003666   | 1      | •                 | •                                 |
|   | Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm             | 60356       | 1      |                   |                                   |
| <b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>  |  |             |        |                   |                                   |

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Lieferumfang  |                       | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB |
|---|-----------------------|-------------|--------|----------------|-----------------------------|
|   | Fugendüse Ø 36x300 mm | 6084        | 1      | •              | •                           |
| <b>Abluftführungsadapter</b>  |                       |             |        |                |                             |
|  | Abluffitting-Behälter | 302003717   | 1      |                |                             |

| Modell      | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC |
|-------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | 107400411         | 107400412                 | 107407545      |

Produkteigenschaften

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Softstart                                | • | • | • |
| Antistatische Ausführung                 | • | • | • |
| Drehzahlregulierung                      | • | • | • |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge      | • | • | • |
| Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor | • | • |   |
| Zubehörablage                            | • | • | • |
| HEPA-Saugluftfilter (Upstream)           |   | • |   |
| Gerätesteckdose                          | • | • | • |
| Entsorgungssack 1 Stk.                   |   |   |   |
| Vlies-Filtersack 1 Stk.                  | • | • | • |

| Modell      | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB |
|-------------|----------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr. | 302003411      | 302003630                   |

Produkteigenschaften

|  |   |   |
|--|---|---|
| Softstart                                | • | • |
| Antistatische Ausführung                 | • | • |
| Drehzahlregulierung                      |   |   |
| Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge      |   |   |
| Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor |   |   |
| Zubehörablage                            | • | • |
| HEPA-Saugluftfilter (Upstream)           |   |   |
| Gerätesteckdose                          |   |   |
| Entsorgungssack 1 Stk.                   |   |   |
| Vlies-Filtersack 1 Stk.                  | • | • |



Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Technische Spezifikationen | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Leistung pmax (W)          | 1400              | 1400                      | 1500           |
| Leistung piec (W)          | 1100              | 1100                      | 1200           |
| Netzanschluss (V/~-/Hz/A)  | 230/1/50-60/16    | 230/1/50-60/16            | 230/1/50-60/16 |
| Luftmenge (l/min.)         | 3200              | 3200                      | 3700           |
| Unterdruck (mbar/kPa)      | 230/23            | 230/23                    | 250/25         |
| Arbeitsgeräusch (dB(A))    | 60                | 60                        | 59             |
| Netzkabel (m)              | 7.5               | 7.5                       | 7.5            |
| Max. Behältervolumen (l)   | 47                | 47                        | 47             |
| Filterabreinigungssystem   | Push&Clean        | Push&Clean                | Push&Clean     |
| Hauptfilter                | PET               | HEPA                      | PET            |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 450x380x750       | 450x380x750               | 450x380x750    |
| Gewicht (kg)               | 11                | 11                        | 11             |

| Technische Spezifikationen | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-01 PC 230V 50HZ GB |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Leistung pmax (W)          | 1500           | 1500                        |
| Leistung piec (W)          | 1200           | 1200                        |
| Netzanschluss (V/~-/Hz/A)  | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/13              |
| Luftmenge (l/min.)         | 3700           | 3700                        |
| Unterdruck (mbar/kPa)      | 250/25         | 250/25                      |
| Arbeitsgeräusch (dB(A))    | 59             | 59                          |
| Netzkabel (m)              | 7.5            | 10                          |
| Max. Behältervolumen (l)   | 47             | 47                          |
| Filterabreinigungssystem   | Push&Clean     | Push&Clean                  |
| Hauptfilter                | PET            | PET                         |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 450x380x750    | 450x380x750                 |
| Gewicht (kg)               | 11             | 11                          |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC |
|---|-------------|--------|-------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Zubehör-Set Sauger</b>   |             |        |                   |                           |                |
|  Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3 | 14341       | 1      | ○                 | ○                         | ○              |
|  Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3     | 63211       | 1      | ○                 | ○                         | ○              |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|---|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5        | 63212       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4  | 60430       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4   | 63214       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6   | 63216       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Industrie-Set, Ø 38 mm                 | 302002881   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4      | 63215       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saug-Set D50 Standard                | 6085        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saug-Set D 36                        | 107401367   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2 | 61681       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5             | 63213       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4 | 6095        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3           | 63210       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|--|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Wassersaug-Set, VPE 3                     | 7727        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Werkstattset D36 5teilig                  | 107413545   | 0      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Werkstattset D36 6teilig antistatisch     | 107413546   | 0      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6              | 302000927   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 36 Saugrohre</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
|  Adapter, Kunststoff                      | 29457       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl     | 46691       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm    | 302000528   | 1      | ○                    | ○                               | ●                 |
|  Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm | 47109       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm  | 107402654   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2   | 107408074   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2     | 107400032   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2    | 40696       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,   | 107416995   | 0      | ○                    | ○                               | ○                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|---|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2        | 302000529   | 1      | ○                    | ○                               | ●                 |
|  Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm        | 60916       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Werkzeugadapter, Ø 32 mm  | 107409977   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm     | 302000535   | 1      | ●                    | ●                               | ●                 |
| <b>System 36 Saugschläuche</b>  |             |        |                      |                                 |                   |
|  Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3  | 107413544   | 0      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saugschlauch Ø 36 mmx4 m                  | 25537       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch  | 63209       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch  | 15311       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m | 302001682   | 1      | ●                    | ●                               | ●                 |
|  Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m                | 46948       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m   | 302001677   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m   | 15805       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m     | 107409976   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m  | 302000473   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
|  Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA           | 6086        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC  | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM  | ATTIX 50-21<br>PC     |
|--|-------------|--------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  Heizkörperbürstendüse                   | 5144        | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff  | 40455       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP | 5146        | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm      | 302002509   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm     | 41275       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff  | 14295       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  Universaldüse Ø 36x150 mm             | 5145        | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| <b>Zusatzfilter</b>  |             |        |                       |                                  |                       |
|  Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm  | 15475       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| Filter f. Motorkühlung   | 107400453   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm     | 11801       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  Motor-Kühlfilter-Set                  | 302003721   | 1      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <b>System 50 Bodendüsen</b>  |             |        |                       |                                  |                       |
|  Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm            | 6077        | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|---|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm     | 302002880   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass     | 15344       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken  | 15343       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>Filter</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
| Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm  | 302000658   | 1      | ○                    | ●                               | ○                 |
|  Filterelement Ø 185x140 mm              | 302000490   | 1      | ●                    | ○                               | ●                 |
|  Flachfilter H-Klasse 2Stk.              | 107400449   | 1      |                      |                                 |                   |
|  Flachfilter 2 Stück                    | 302002842   | 1      |                      |                                 |                   |
| HEPA Filterelement Ø185X140 mm  | 302001095   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 50 Saugrohre</b>  |             |        |                      |                                 |                   |
|  Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm        | 40452       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm | 15335       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Verlängerungsrohr Ø 50 mm              | 5152        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm  | 15341       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |



## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|---|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Winkelanschluss PVC, 50 mm             | 5089        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 50 Saugschläuche</b>  |             |        |                      |                                 |                   |
|  Saugschlauch D50x4000 ölbeständig      | 6468        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch | 15815       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.   | 11061       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Spänesaugerschlauch Ø 50 mmx4 m       | 15182       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m        | 15013       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m | 19930       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m    | 15358       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 36 Bodendüsen</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
|  Bodendüse D36 Nass-Trocken           | 107402706   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm     | 302002331   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Bodendüse Ø 36x330 mm                | 5147        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Bodendüse, Ø 36 mm                   | 302000259   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|--|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Bodendüse, Ø 36x260 mm                    | 302000477   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Bodendüse, Ø 36x260 mm                    | 302002365   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM   | 107417892   | 0      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass       | 15349       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken    | 15348       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Kombidüse, Ø 36x250 mm                   | 302000962   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm  | 7270        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Profi-Bodendüse D36 400mm               | 302003666   | 1      | ○                    | ○                               | ●                 |
| Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm   | 60356       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm           | 5149        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm           | 11664       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm | 54118       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
|  Fugendüse Ø50X370 PE                    | 7102        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|--|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Gummidüse Ø 50 mm                       | 19936       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Gummidüse, flach, Ø 50 mm               | 31244       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Schrägrohrdüse Ø 50 mm                 | 7868        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 38 Bodendüsen</b>  |             |        |                      |                                 |                   |
|  Backofendüse Ø 38x400 mm                | 63380       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken | 302002799   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm  | 302002798   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
|  FUGENDUESE D36X200                    | 29541       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Fugendüse Ø 36x300 mm                 | 6084        | 1      | ○                    | ○                               | ●                 |
| Fugendüse, lang, Ø 36 mm   | 17836       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Gummidüse, flach, Ø 36 mm  | 40456       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Schrägrohrdüse Ø36mm                 | 5067        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 38 Saugrohre</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
|  Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm  | 302002889   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |




## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC  | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC     |
|---|--|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|    | Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2 m            | 15339       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|    | Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2,5 m          | 15340       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|   | Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2       | 107402474   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
| <b>Einlegetuchfilter</b>  |  |             |        |                       |                                 |                       |
|     | Einlegetuchfilter Spezial                  | 302000606   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
| <b>System 27 Saugschläuche</b>  |  |             |        |                       |                                 |                       |
|    | Saugschl. + Werkzeugadapt. Ø 27 mm x 3,5 m | 14289       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|   | Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte   | 107406091   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|  | Werkzeugadapter, Ø 27 mm / 36-24 mm        | 107404520   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
| <b>System 38 Saugschläuche</b>  |  |             |        |                       |                                 |                       |
|   | Saugschlauch Ø 36-38 mm x 4 m              | 15365       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|   | Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.     | 6070        | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|   | Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mm x 5 m  | 107401368   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|   | Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m                | 302002796   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
| <b>Sonstiges</b>  |  |             |        |                       |                                 |                       |
|   | Airbox 230v 50 HZ EU                       | 107400079   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC |
|--|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|  Funkenlöcher, Ø 50 mm         | 34591       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 27 Tierpflegedüsen</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
|  Bürstenstriegel Ø 27 mm       | 6093        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Kammstriegel Ø 27 mm          | 6092        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Stiftstriegel Ø 27 mm         | 6094        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 32 Saugschläuche</b>   |             |        |                      |                                 |                   |
| Koaxial-Saugschlauch   | 107400841   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3   | 107413543   | 0      | ○                    | ○                               | ○                 |
| Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.  | 30657       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>Filterbeutel</b>  |             |        |                      |                                 |                   |
|  Vlies Filterbeutel VPE 5    | 302004004   | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>Ablufführungsadapter</b>  |             |        |                      |                                 |                   |
|  Abluffitting-Behälter       | 302003717   | 1      | ○                    | ●                               | ○                 |
| <b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>  |             |        |                      |                                 |                   |
|  Bürste, Alu, Ø 50x200 mm    | 41100       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm | 5153        | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
|  Pinseldüse, rund, Ø 50 mm   | 40458       | 1      | ○                    | ○                               | ○                 |
| <b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>   |             |        |                      |                                 |                   |

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-21<br>PC EC  | ATTIX 50-21<br>PC CLEAN<br>ROOM | ATTIX 50-21<br>PC     |
|--|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  Fugendüse, Ø 38x300 mm          | 302002890   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|  Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm | 8054        | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
| Saugdüse Ø 40 mm   | 43535       | 0      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|  Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm     | 302002884   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
| <b>Entsorgungssack</b>   |             |        |                       |                                 |                       |
|  Entsorgungssack (Set 5)         | 302000728   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |
|  Filterschutzbeutel(10 Stück)   | 30082       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>           | <input type="radio"/> |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC     | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|-------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Zubehör-Set Sauger</b>  |             |        |                       |                                   |
|  Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3        | 14341       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3            | 63211       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5       | 63212       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4 | 60430       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4  | 63214       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|  Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6    | 63216       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Industrie-Set, Ø 38 mm                  | 302002881   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4         | 63215       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Saug-Set D50 Standard                   | 6085        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Saug-Set D 36                           | 107401367   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2   | 61681       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5              | 63213       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4  | 6095        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3            | 63210       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Wassersaug-Set, VPE 3                 | 7727        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Werkstattset D36 5teilig              | 107413545   | 0      | ○                 | ○                                 |
|  Werkstattset D36 6teilig antistatisch | 107413546   | 0      | ○                 | ○                                 |


## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|    | Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6             | 302000927   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 36 Saugrohre</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|    | Adapter, Kunststoff                      | 29457       | 1      | ○                 | ○                                 |
|    | Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl      | 46691       | 1      | ○                 | ○                                 |
|    | Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm     | 302000528   | 1      | ●                 | ●                                 |
|    | Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm  | 47109       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm        | 107402654   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 | 107408074   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2      | 107400032   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2     | 40696       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,         | 107416995   | 0      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2     | 302000529   | 1      | ●                 | ●                                 |
|  | Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm      | 60916       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Werkzeugadapter, Ø 32 mm                 | 107409977   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm    | 302000535   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 36 Saugschläuche</b>   |  |             |        |                   |                                   |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

|  | Zubehör                                  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|   | Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3 | 107413544   | 0      | ○                 | ○                                 |
|    | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m                 | 25537       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch   | 63209       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch   | 15311       | 1      | ○                 | ○                                 |
|    | Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m  | 302001682   | 1      | ○                 | ○                                 |
|    | Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m                | 46948       | 1      | ●                 | ●                                 |
|  | Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m              | 302001677   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m        | 15805       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m     | 107409976   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m           | 302000473   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|  | Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA           | 6086        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Heizkörperbürstendüse                    | 5144        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff    | 40455       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP  | 5146        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm       | 302002509   | 1      | ○                 | ○                                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   |   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|---|---|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|    | Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm     | 41275       | 1      | ○                 | ○                                 |
|     | Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff   | 14295       | 1      | ○                 | ○                                 |
|     | Universaldüse Ø 36x150 mm               | 5145        | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>Zusatzfilter</b>   |   |             |        |                   |                                   |
|     | Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm    | 15475       | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Filter f. Motorkühlung                  | 107400453   | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm       | 11801       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Motor-Kühlfilter-Set                    | 302003721   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 50 Bodendüsen</b>   |   |             |        |                   |                                   |
|   | Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm              | 6077        | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm    | 302002880   | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass    | 15344       | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken | 15343       | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>Filter</b>   |   |             |        |                   |                                   |
|   | Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm    | 302000658   | 1      | ○                 | ○                                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|   | Filterelement Ø 185x140 mm             | 302000490   | 1      | •                 | •                                 |
|    | Flachfaltenfilter H-Klasse 2Stk.       | 107400449   | 1      |                   |                                   |
|    | Flachfilter 2 Stück                    | 302002842   | 1      |                   |                                   |
|  | HEPA Filterelement Ø185X140 mm         | 302001095   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 50 Saugrohre</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|    | Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm        | 40452       | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm | 15335       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 50 mm              | 5152        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm  | 15341       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Winkelanschluss PVC, 50 mm             | 5089        | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 50 Saugschläuche</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|  | Saugschlauch D50x4000 ölbeständig      | 6468        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch | 15815       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.   | 11061       | 1      | ○                 | ○                                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC     | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|--|-------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
|    | Spänesaugerschlauch Ø 50 mmx4 m        | 15182       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|    | Stahlsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m        | 15013       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|    | Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx1,75 m | 19930       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|    | Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m    | 15358       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
| <b>System 36 Bodendüsen</b>  |  |             |        |                       |                                   |
|    | Bodendüse D36 Nass-Trocken             | 107402706   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  | Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm       | 302002331   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  | Bodendüse Ø 36x330 mm                  | 5147        | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  | Bodendüse, Ø 36 mm                     | 302000259   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  | Bodendüse, Ø 36x260 mm                 | 302000477   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  | Bodendüse, Ø 36x260 mm                 | 302002365   | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  | FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM           | 107417892   | 0      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |
|  | Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass    | 15349       | 1      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             |

Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|  Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken    | 15348       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Kombidüse, Ø 36x250 mm                    | 302000962   | 1      | ○                 | ○                                 |
| Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm  | 7270        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Profi-Bodendüse D36 400mm                 | 302003666   | 1      | ●                 | ●                                 |
| Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm   | 60356       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm             | 5149        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm            | 11664       | 1      |                   |                                   |
|  Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm | 54118       | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>   |             |        |                   |                                   |
|  Fugendüse Ø50X370 PE                    | 7102        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Gummidüse Ø 50 mm                       | 19936       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Gummidüse, flach, Ø 50 mm               | 31244       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Schrägrohrdüse Ø 50 mm                  | 7868        | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 38 Bodendüsen</b>  |             |        |                   |                                   |



## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   |   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|---|---|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|     | Backofendüse Ø 38x400 mm                | 63380       | 1      | ○                 | ○                                 |
|     | Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken | 302002799   | 1      | ○                 | ○                                 |
|     | Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm    | 302002798   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>  |   |             |        |                   |                                   |
|     | FUGENDUESE D36X200                      | 29541       | 1      | ○                 | ○                                 |
|    | Fugendüse Ø 36x300 mm                   | 6084        | 1      | ●                 | ●                                 |
|   | Fugendüse, lang, Ø 36 mm                | 17836       | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Gummidüse, flach, Ø 36 mm               | 40456       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Schrägrohrdüse Ø36mm                    | 5067        | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 38 Saugrohre</b>  |   |             |        |                   |                                   |
|   | Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm    | 302002889   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m           | 15339       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m         | 15340       | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2    | 107402474   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>Einlegetuchfilter</b>  |   |             |        |                   |                                   |
|   | Einlegetuchfilter Spezial               | 302000606   | 1      | ○                 | ○                                 |


## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|---|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>System 27 Saugschläuche</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|    | Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m   | 14289       | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte | 107406091   | 1      | ○                 | ○                                 |
|    | Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm        | 107404520   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 38 Saugschläuche</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|     | Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m               | 15365       | 1      | ○                 | ○                                 |
|     | Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.     | 6070        | 1      | ○                 | ○                                 |
|    | Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m  | 107401368   | 1      | ○                 | ○                                 |
|   | Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m                | 302002796   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>Sonstiges</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|   | Airbox 230v 50 HZ EU                     | 107400079   | 1      |                   |                                   |
|  | Funkenlöscher, Ø 50 mm                   | 34591       | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 27 Tierpflagedüsen</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|  | Bürstenstriegel Ø 27 mm                  | 6093        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Kammstriegel Ø 27 mm                     | 6092        | 1      | ○                 | ○                                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|--|--|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|   | Stiftriegel Ø 27 mm                      | 6094        | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 32 Saugschläuche</b>   |  |             |        |                   |                                   |
|  | Koaxial-Saugschlauch                     | 107400841   | 1      |                   |                                   |
|  | Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3 | 107413543   | 0      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.      | 30657       | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>Filterbeutel</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|    | Vlies Filterbeutel VPE 5                 | 302004004   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>Ablufführungsadapter</b>  |  |             |        |                   |                                   |
|   | Abluffitting-Behälter                    | 302003717   | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>                                    |  |             |        |                   |                                   |
|  | Bürste, Alu, Ø 50x200 mm                 | 41100       | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm              | 5153        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Pinseldüse, rund, Ø 50 mm                | 40458       | 1      | ○                 | ○                                 |
| <b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>                                       |  |             |        |                   |                                   |
|  | Fugendüse, Ø 38x300 mm                   | 302002890   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm          | 8054        | 1      | ○                 | ○                                 |
|  | Saugdüse Ø 40 mm                         | 43535       | 0      | ○                 | ○                                 |
|  | Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm              | 302002884   | 1      | ○                 | ○                                 |

## Nass-/Trockensauger mit höchster Saugkraft und innovativen Merkmalen

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | ATTIX 50-01<br>PC | ATTIX 50-01<br>PC 230V 50HZ<br>GB |
|---|-------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Entsorgungssack</b>  |             |        |                   |                                   |
|  Entsorgungssack (Set 5)      | 302000728   | 1      | ○                 | ○                                 |
|  Filterschutzbeutel(10 Stück) | 30082       | 1      | ○                 | ○                                 |