Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

SCRUBTEC 8 - Die neue Reihe der Scheuersaugmaschinen stellt einen signifikanten Schritt in der Effizienz an Reinigungsausstattung dar. Jedes der vier Modelle dieser Reihe beinhaltet die neueste Technologie, entwickelt mit jahrelanger Erfahrung.
Die neue SCRUBTEC 8 Reihe der Bodenreinigungsmaschinen bedeutet einen beträchtlichen Fortschritt in der Effizienz von Reinigungsgeräten. Jedes der vier Modelle dieser Reihe beinhaltet die neueste Technologie, entwickelt mit jahrelanger Erfahrung und entworfen, um Reinigung leichter, schneller und gründlicher zu machen. Das Ergebnis ist besser als je zuvor, maximale Oberflächenleistung, extrem leise in der Anwendung und ergonomisch. Das Wichtigste dabei ist, dass Böden komplett sauber und trocken und deshalb sicher hinterlassen werden. Diese Reihe der Mitgänger-Maschinen ist der absolut neueste Stand der Technik, wenn es um Effizienz in der Bodenreinigung geht. Beweglich aufgehängte Bürsten ermöglichen einen einstellbaren Druck, um eine effiziente Reinigung auch auf stark verschmutzten und sogar auf unebenen Oberflächen gewährleisten zu können.
Der parabolische Saugfuß hinterlässt den Boden trocken und sofort wieder einsatzbereit; die Bürstendecks sind austauschbar; das "One-Touch"-Bedienfeld reduziert Anwendungsfehler und verbessert das Reinigungsergebnis.

Abb. ähnlich

Die Ergonomie bewirkt, dass die Ermüdungserscheinungen des Anwenders minimiert werden und noch vieles mehr! Die großartige Leistung der SCRUBTEC 8 Maschinen bedeutet eine neue Dimension in der Großflächenbodenreinigung.
Wenn Scheuern und Trocknen so effizient und kostengünstig sind, werden die Vorteile offensichtlich. Verlässlich und einfach zu handhaben, bietet die neueste Innovation und einen Mehrwert in der professionellen Reinigung.

- Ausgezeichnetes ergonomisches Design
- leicht verständliches Bedienfeld mit "One Touch" Element
- Extrem leises Betriebsgeräusch dank dem speziell entwickelten Saugmotorgehäuse
- 85 l Tankvolumen (Frisch/Schmutzwasser)
- Patentiertes pulsgesteuertes Frischwasserzufuhrsystem
- Beweglich montierte Schrubbbürsten und Treibteller
- Schutzräder zum Schutz von Gegenständen und der Maschine
- nicht markierende, schaumgefüllte Räder
- "On-Board" Ladegerät in der Standardausstattung
- Frischwasserbefüllöffnung

● Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
Pad Boost				
	Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	997001	1	
Sauglippen				
	Absaugleisten-Set PU	56112332	1	
	Sauglippen Set 32,5 Urethan	11333A	1	•
	SQUEEGEE KIT-BLADE-PU	56115335	1	•

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	0	•

Modell	SCRUBTEC 866
Artikel-Nr.	05390E
Produkteigenschaften	
Tellerbürstenversion	•
Autom. Bürstenabschaltung	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•
Schlüsselschalter	•
Schmutzwasser Ablassschlauch	•
Frischwasser Ablassschlauch	•
Frischwasseranzeige	•
Batteriebehälter Ablass-Schlauch	•
Bürstenschutzkappe	•
Einstellbarer Bürstendruck	•
Schmelzsicherung	•
Frischwasserfilter	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•
Elektronischer Schwimmerschalter	•
Batterieanzeige	•
Antriebsmotor transaxial	•
Bedienfeld (Bedienung mit dem Finger)	•
Grobschmutzbehälter	
Variable Saugkraftregulierung	•
Eingebautes Ladegerät	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•
Boost Bürstendeck	
Ölbeständige Räder	•
Grobschmutzsieb	•

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC 866
Antriebssystem	24 Volt Battery
Saugmotor Typ - tangential	X
Antriebsmotor Typ transaxial	X
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	6
Arbeitsgeschwindigkeit (km/Std.)	4.8
Spannung / Frequenz (V/Hz)	24/ -
Bürstenmotor (W)	2 x 560
Antriebsleistung (W)	330
Saugmotorleistung (W)	550
Geräuschpegel (dB(A))	65
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	3170/1905
Arbeitsbreite (mm)	660
Wendekreis (cm)	170
Wasserleistung (l/min.)	0 - 3.8
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	85/85
Absaugleiste, Breite (mm)	810
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	330/330
Kehrwalze, Länge (mm)	
Bürstenanpressdruck (kg)	36-68
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	200
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1550x710x1120
Gewicht (kg)	385
Gewicht, einsatzbereit (kg)	385

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
Bürsten, 430 mm				
	Schleifkornbürste 430 mm, Grit 17	10384A	2	
	Schleifkornbürste Grit mittel, 430 mm	11430B	2	
	Schleifkornbürste Grit, schwer, 430 mm	11425B	2	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
	Schrubbbürste 430 mm	10875A	2	
	Schrubbbürste PP 430 mm,	11424B	2	
Externes Ladegerät				
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1	○
	Ladegerät HF 24V-25A SB120R	80542425	0	○
Pad Boost				
	2-seitiger Klettverschluß	30794A	1	
	Bürste PP	30752A	1	
	Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	997001	1	
	Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	997000	1	
	Pad Hi-Pro 14", Ø 355 mm, braun, VPE 10	997018	1	
	Pad Hi-Pro 14", Ø 355 mm, schw., VPE 10	997016	1	
	PAD-BLAU-14"X28"-5STK	997006	1	
Pads 13", Ø 330 mm				
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	1	○
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	1	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2	○
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot,VPE 5	10001914	1	○
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	1	○
	Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	1	○
Spezial-Pads				
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	1	○
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	1	○
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	1	○
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	1	○
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	1	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	1	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	1	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	1	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	1	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	1	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	1	
Pads 14", Ø 355 mm				
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	1	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	1	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	2	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	1	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	1	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	2	
Bürsten, 370 mm				
	Schleifkornbürste Grit mittel, 355 mm	11431B	2	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
	Schrubbbürste 355 mm	10874A	2	
	Schrubbbürste PP, 355 mm	11427B	2	
Batterien				
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	□
	Nassbatt. Monobl., 6V-175 Ah	80563211	4	○
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	□
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1	□
Padhalter				
	Padhalter 330 mm	38035A	2	○
	Padhalter 355 mm	38036A	2	
	Padhalter 430 mm	38034A	2	
Pads 17", Ø 432 mm				
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	1	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	2	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	1	

Nilfisk

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	1	
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	1	
Bürsten, 330 mm				
	Schleifkornbürste Clean Grit, 330 mm	11439A	2	○
	Schrubbbürste 330 mm,	11437A	2	○
	Schrubbbürste PP, 330 mm	11438A	2	□
Sauglippen				
	Absaugleisten-Set Gummi	56112330	1	
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56112331	1	
	Absaugleisten-Set PU	56112332	1	
	Sauglippen Set 32,5	11339A	1	○
	Sauglippen Set 32,5 Gummi	11336A	1	○
	Sauglippen Set 32,5 Urethan	11333A	1	●
	SQUEEGEE KIT-BLADE-GUM	56115334	1	□
	SQUEEGEE KIT-BLADE-LINATEX	56115333	1	□
	SQUEEGEE KIT-BLADE-PU	56115335	1	●
Sonstiges				
	Betriebsstundenzähler 24V	11371A	1	□
	Schwenkrad, hinten	909 5511 000	1	□
	Wasser-Nachfüllsystem	7116054	1	□
Walzenbürste				
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2	
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2	

Nilfisk

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die neue Dimension an Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 866
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2	
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2	
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	0	•
Reinigungsmittelausstattung				
	Reinigungsmittel-Dosiersystem	11363A	1	□

Nilfisk

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.