




Ersatzteilliste
Spare Parts List
Pièces détachées



Dynamics 440
Dynamics 840
Dynamics 440 S
Dynamics 840 S



07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com




Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben


(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Dynamics
440
840
440S




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	29671	Gehäuse		
2	29673	Verkleidung ohne Klebeschild 29708 Klebeschild "Wap Dynamics 440" 29709 Klebeschild "Wap Dynamics 840"		
3	29674	Verkleidung		
4	29672	Verkleidung ohne Klebeschild 29708 Klebeschild "Wap Dynamics 440" 29709 Klebeschild "Wap Dynamics 840"		
5	29724	Dämmung		
7	29675	Abluftkanal		
8	29720	Dämmeinlage Abluft-		
9		Mutter M 6	Hexagon nut M6 DIN 934	Ecrou 6 pans M6 DIN 934
10		Scheibe A6,4 DIN 125	Washer A6,4 DIN 125	Rondelle A6,4 DIN 125
11	29681	Bügel		
12		Scheibe 10,5x2,5	Washer 10,5x2,5 A9021	Rondelle 10,5x2,5 A9021
13		Mutter M10	Hexagon nut M10 DIN 934	Ecrou 6 pans M10 DIN 934
14	46361	Lenkrolle	Caster D100	Roulette de guidage D100
15		Scheibe A8,4 DIN 125	Washer A8,4 DIN 125	Rondelle A8,4 DIN 125
16		Skt. Schraube M8x20 DIN 933	Hexagon cap screw M8x20	Vis 6 pans M8x20 DIN 933
17		Mutter M8 DIN 934	Hexagon nut M8 DIN 934	Ecrou 6 pans M8 DIN 934
✧	18	6250 Klebeband	ADHESIVE TAPE	BANDE ADHESIVE
19	29677	Konsole		
20	8822	Schraube Bl- 3,5x 9,5	Sheet metal screw 3,5x9,5 D	Vis autotaraudeuse 3,5x9,5 D
✧ ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!				
✧ ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!				
✧ ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!				


840S




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	29671	Gehäuse		
2	63888	Verkleidung ohne Klebeschild 29709 Klebeschild "Wap Dynamics 840"		
3	29674	Verkleidung		
4	29673	Verkleidung ohne Klebeschild 29709 Klebeschild "Wap Dynamics 840"		
5	29677	Konsole		
6	8822	Schraube Bl- 3,5x 9,5	Sheet metal screw 3,5x9,5 D	Vis autotaraudeuse 3,5x9,5 D
7	29675	Abluftkanal		
8	29720	Dämmeinlage Abluft-		
9		Mutter M 6	Hexagon nut M6 DIN 934	Ecrou 6 pans M6 DIN 934
10		Scheibe A6,4 DIN 125	Washer A6,4 DIN 125	Rondelle A6,4 DIN 125
11	29681	Bügel		
12		Scheibe 10,5x2,5	Washer 10,5x2,5 A9021	Rondelle 10,5x2,5 A9021
13		Mutter M10	Hexagon nut M10 DIN 934	Ecrou 6 pans M10 DIN 934
14	46361	Lenkrolle	Caster D100	Roulette de guidage D100
15		Scheibe A8,4 DIN 125	Washer A8,4 DIN 125	Rondelle A8,4 DIN 125
16		Skt. Schraube M8x20 DIN 933	Hexagon cap screw M8x20	Vis 6 pans M8x20 DIN 933
17		Mutter M8 DIN 934	Hexagon nut M8 DIN 934	Ecrou 6 pans M8 DIN 934
✧	18 6250	Klebeband	ADHESIVE TAPE	BANDE ADHESIVE
	19 63887	Dämmeinlage Ring D200/1 30x50 "Dynam." PUR		
✧ ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!				
✧ ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!				
✧ ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!				



POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	29706	Verdichter, Radial-, 3-stufig		
2	14030	Schlauchschelle	Hose clip	Collier
✧	3	29712	Saugschlauch 63 Mewa	
4	29698	Kühlluftkanal		
5		Scheibe A6,4 DIN 125	Washer A6,4 DIN 125	Rondelle A6,4 DIN 125
6		Sechskantschraube M6x10 DIN 93	Hexagon cap screw M6x10 I Vis 6 pans M6x10 DIN 933	
7	29705	E-Motor 4,0 kW, 400 V, 50 Hz	E-Motor 4,0 kW, 400 V, 50 Hz	
8		Mutter M10	Hexagon nut M10 DIN 934	Ecrou 6 pans M10 DIN 934
9		Scheibe B10,5 DIN 125	Washer B10,5 DIN 125	Rondelle B10,5 DIN 125
10		Sechskantschraube M6x10 DIN 93	Hexagon cap screw M6x10 I Vis 6 pans M6x10 DIN 933	
11		Scheibe A 6,4	Washer A6,4 DIN 9021	Rondelle A6,4 DIN 9021
12	29707	Konsole		
13		Sechskantschraube M10X 30	DIN 933 ZN	
14	29719	Keilriemenscheibe SPZ-250-2		
15	29717	Keilriemen SPZ 1000		
16	29718	Puffer D25x20		
18	60438	Keilriemenscheibe SPZ 71-2		
19		Sechskantschraube M10x20 DIN 933		
20		Scheibe 10,5x2,5	Washer 10,5x2,5 A9021	Rondelle 10,5x2,5 A9021
21		Mutter M 6	Hexagon nut M6 DIN 934	Ecrou 6 pans M6 DIN 934
22	28520	Leitung 4x1,5		
✧	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
✧	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
✧	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	29706	Verdichter, Radial-, 3-stufig		
2	14030	Schlauchschelle	Hose clip	Collier
✧	3	29712	Saugschlauch 63 Mewa	
4	29698	Kühlluftkanal		
5		Scheibe A6,4 DIN 125	Washer A6,4 DIN 125	Rondelle A6,4 DIN 125
6		Sechskantschraube M6x10 DIN 93	Hexagon cap screw M6x10 I Vis 6 pans M6x10 DIN 933	
7		Mutter M 6	Hexagon nut M6 DIN 934	Ecrou 6 pans M6 DIN 934
8	29705	E-Motor 4,0 kW, 400 V, 50 Hz	E-Motor 4,0 kW, 400 V, 50 Hz	
9		Mutter M10	Hexagon nut M10 DIN 934	Ecrou 6 pans M10 DIN 934
10		Scheibe B10,5 DIN 125	Washer B10,5 DIN 125	Rondelle B10,5 DIN 125
11		Sechskantschraube M6x10 DIN 93	Hexagon cap screw M6x10 I Vis 6 pans M6x10 DIN 933	
12		Scheibe A 6,4	Washer A6,4 DIN 9021	Rondelle A6,4 DIN 9021
13	29707	Konsole		
14		Sechskantschraube M10X30 DIN 933		
15	29719	Keilriemenscheibe SPZ-250-2		
16	29717	Keilriemen SPZ 1000		
17	29718	Puffer D25x20		
19	60438	Keilriemenscheibe SPZ 71-2		
20		Sechskantschraube M10x20 DIN 933		
21	4827	Scheibe 10,5x2,5	Washer 10,5x2,5 A9021	Rondelle 10,5x2,5 A9021
22	28519	Leitung 4x1,5		
✧	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
✧	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
✧	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
✧	1	29712	Saugschlauch 63 Mewa	
	2	14030	Schlauchselle	Hose clip Collier
	3	63895	Rückschlagklappe kpl.	
	4	63889	Seitenkanalverdichter 4kW 400V 50/60Hz	
	5		Skt. Schraube M8x30 DIN 933	Hexagon cap screw M8x30 [Vis 6 pans M8x30 DIN 933
	6		Scheibe A8,4 DIN 9021	Washer A8,4 DIN 9021 Rondelle A8,4 DIN 9021
	7	63960	Hülse ø12x12,5 ø9	St
	8	20714	Doppelnippel 2"x60	ZN
	9	2758	Mutter M8 DIN 934	Hexagon nut M8 DIN 934 Ecrou 6 pans M8 DIN 934
✧	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
✧	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
✧	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			


Dynamics
440
840
440S
840S



POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1		Skt. Schraube M 6x 20	Hexagon cap screw M6x20	Vis 6 pans M6x20 DIN 933
2	29687	Hebegelenknabe		
3	29688	Buchse		
4	29692	Bügel		
5	29690	Lasche		
6	29693	Scheibe		
7	31352	Senkschraube M6x10 DIN 966	Countersunk screw M6x10	Vis à tête fraisée M6x10 DIN 966
8	24191	Scheibe	Disc	Rondelle
9	11710	Klemmring	Clamping ring	Rondelle frein
10	29691	Lasche		
11	45878	Rolle		
12	29715	Klammer		
13	45884	Anschlagkappe	Stop cap	Capuchon
14	29689	Lasche		




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	29685	Abreinigung kpl.		
2	29695	Aufnahme		
3	29696	Aufnahme		
4	9934	Rillenkugellager 6205-2Z	Anti-friction bearing 6205-2	Roulement 6205-2Z
5	29723	Rotationsteil		
	63307	Abreinigung Rotationsteil "Dynamics" CU ab November 1998		
6	16848	Sicherungsring D25x1,2	Safety ring D25x1,2 DIN 471	Circlips D25x1,2 DIN 471
7	29682	Trägerplatte		
✧	8	34932	Profil	
9	34931	Filterpatrone	Filter cartridge	Cartouche de filtre
10	34930	Sterngriff M10	Star handle M10	Poignée étoilée M10
11	29683	Zwischenring		
12	29722	Dichtring		
13	34944	Bolzen	Bolt	Boulon
14		Scheibe A8,4 DIN 125	Washer A8,4 DIN 125	Rondelle A8,4 DIN 125
15		Mutter M8 DIN 934	Hexagon nut M8 DIN 934	Ecrou 6 pans M8 DIN 934
16		Skt. Schraube M8x20 DIN 933	Hexagon cap screw M8x20	Vis 6 pans M8x20 DIN 933
17		Skt. Schraube M8x40 DIN 933	Hexagon cap screw M8x40	Vis 6 pans M8x40 DIN 933
18	62949	Scheibe 25x60x1,5	Ms	
✧	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
✧	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
✧	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	14664	Linsenschraube M6x12	Lens head counters. screw	Vis tete plate M6x12 DIN 79
2		Scheibe A6,4 DIN 9021 A2	Washer A6,4 DIN 9021 A2	Rondelle A6,4 DIN 9021 A2
3		Sechskantschraube M8x30 DIN 93	Hexagon cap screw M8x30	Vis 6 pans M8x30 DIN 933
4		Scheibe A 8,4 A2	Washer A8,4 DIN 9021 A2	Rondelle A8,4 DIN 9021 A2
5	14663	Bügelgriff	Bracket	Arceau
6	29684	Behälter		
7	40241	Ring	Ring	Entretoise
8		Scheibe 10,5x2,5	Washer 10,5x2,5 A9021	Rondelle 10,5x2,5 A9021
9	29714	Lenkrolle		
10		Scheibe B8,4 DIN 125	Washer B8,4 DIN 125	Rondelle B8,4 DIN 125
11		Mutter M8 DIN 934 A2	Hexagon nut M8 DIN 934	Ecrou 6 pans M8 DIN 934
12	29711	Achse		
13	11694	Rad	Wheel	Roue
14		Skt. Schraube M 6x 20	Hexagon cap screw M6x20	Vis 6 pans M6x20 DIN 933
15	29727	Sicherheits-Entsorg.Sack		
		Wap Dynamics 440 S, 840 S		

Dynamics
440
840
440S
840S




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	29699	Haube		
3	3211	Schlauchschelle S20/9	Hose clip S20/9	Collier S20/9
4	5613	Schlauchtülle DN13 G3/4 "	Hose Liner DN13 G3/4 "	Embout DN13 G3/4 "
5	29697	Haube Wap Dynamics 440, 840, 440 S		
	63983	Haube Wap Dynamics 840 S		
✧	6	30954 Dichtungsprofil	Sealing profile	Joint
✧	7	4169 Schlauch 1/2 " Spez.	Hose 13x3,5	Tuyau 13x3,5
	8	43928 Schlauchtülle	Hose liner	Embout
	9	22591 Muffe Wap Dynamics 440, 840	Socket	Manchon
	10	29680 Bedienfeld Wap Dynamics 440 S, 840, 840 S		
		29721 Bedienfeld Wap Dynamics 440		
	11	14809 Nippel	Connecting Piece	Raccord
	12	8822 Schraube Bl- 3,5x 9,5	Sheet metal screw 3,5x9,5	Vis autotaraudeuse 3,5x9,5
	13	29679 Deckel		
	14	Sechskantschraube M5x10 DIN 933		
	15	Scheibe A 5,3	Washer A 5,3 DIN 125	Rondelle A 5,3 DIN 125
	16	29710 Lasche		
	17	Mutter M 5	Hexagon nut M5 DIN 934	Ecrou 6 pans M5 DIN 934
	18	54758 Reduzier-Stück 3/8 "-1/4 "		
	19	14714 Niet A3,2x10x6,5	Rivet A3,2x10x6,5	
	20	29678 Gehäuse		
✧	21	6250 Klebeband	ADHESIVE TAPE	BANDE ADHESIVE
	22	29686 Magnetventil DN13, 400V/50Hz Wap Dynamics 440 S, 840 S	Solenoid valve DN13, 400V/50Hz	
	23	17767 Dichtung MV Wap Dynamics 440 S, 840 S	Packing	Joint
	24	60648 Entstörglied RC 400V Wap Dynamics 440 S, 840 S	Snubber RC 400V	
	25	46877 Stecker Magnetventil Wap Dynamics 440 S, 840 S	Coupler	Raccord électrique
	26	17768 Linsenschraube M3x25 Wap Dynamics 440 S, 840 S	Screw M3x25	Vis tete plate M3x25
	27	29694 Vakuumbegrenzungsventil Wap Dynamics 840 S		
	28	60901 Dichtung D42x 58x3 Wap Dynamics 840 S		
	29	46487 Dichtring 21X29X2,5		
✧	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
✧	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
✧	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			

Dynamics
440
840
440S
840S




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	15779	Nockenschalter	Switch	Commutateur
2	11253	Schraube KA5,0x20	Screw KA5,0x20	Vis KA5,0x20
3	17345	Mutter PG 13,5	Hexagon nut PG 13,5	Ecrou 6 pans PG 13,5
4	17349	Kabelverschraubung PG 13,5	Cable gland PG 13,5	Raccord à vis pour câbles PG
5	1576	Kabeltülle KT 21		
6	1762	Mutter PG16	Hexagon nutPG16	Ecrou 6 pansPG16
7	11567	Kabelverschraubung	Cable gland	Raccord à vis pour câbles
8	14917	Netzleitung 4G1,5x 5,0	Power cable 4G1,5x 5,0	Câble électrique 4G1,5x 5,0
9	5040	Reihenklemme 4mm ²	Electrical terminal 4mm ²	Serre-fils 4mm ²
10	5037	Reihenklemme 4mm ²	Electrical terminal 4mm ²	Serre-fils 4mm ²
11	5039	Platte	Plate	Disque
✧ 12	22290	Tragschiene	Support	Support
13	5115	Abdeckung		
14	5038	Sicherungsklemme	Terminal block	Bornier
15	5509	Feinsicherung T 6,3 A	Fuse T 6,3 A	Fusible T 6,3 A
16	54768	Motorschutzrelais 8,5-12,5A	Overcurrent relay 8,5-12,5A	Relais protection du moteur 8,5-12,5A
17	25410	Luftschütz 400V	Contactor 400V/50Hz	Contacteur electromag. 400V
18	15792	Niet A4,8x16x15	BLIND RIVET	
✧ ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!				
✧ ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!				
✧ ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!				

840
440S
840S



POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	28510	Schalter 20 A	Switch 20 A	
2	11253	Schraube KA5,0x20	Screw KA5,0x20	Vis KA5,0x20
3	47678	Fassung rot		
4	54613	Signalleuchte 24V	Signal lamp 24V	Témoin lumineux 24V
5	17345	Mutter PG 13,5	Hexagon nut PG 13,5	Ecrou 6 pans PG 13,5
6	48309	Piezo-Piepser	Piezzo buzzer	
7	8822	Schraube Bl- 3,5x 9,5	Sheet metal screw 3,5x9,5 DI	Vis autotaraudeuse 3,5x9,5 D
8	17349	Kabelverschraubung PG 13,5	Cable gland PG 13,5	Raccord à vis pour câbles PG
9	1576	Kabeltülle KT 21		
✧	10	11379 Schlauch DN 3 x1,5	Hose DN 3x1,5	Tuyau DN 3x1,5
	11	15125 Schlauchtülle DN 3 Wap Dynamics 840, 840 S	Hose liner DN3	Embout DN3
	12	41243 Druckschalter	Switch 15000 PA	Interrupteur 15000 PA
	13	28534 Elektronik Steuerung 400 V	Electronic Controller 400 V	
	14	31663 Halter	Support	Support
	15	1762 Mutter PG16	Hexagon nutPG16	Ecrou 6 pansPG16
	16	11567 Kabelverschraubung	Cable gland	Raccord à vis pour câbles
	17	14917 Netzleitung 4G1,5x 5,0	Power cable 4G1,5x 5,0	Câble électrique 4G1,5x 5,0
	18	48301 Abdeckung	Covering	Couvercle
	19	11267 Klemmring	Clamping ring D24	Rondelle frein D24
	20	4456 O-Ring 22x2		
	21	5423 Stopfen	Plug	Bouchon
	22	28533 Daten-Ltg 300mm 9-pol	Data cable 300mm 9-pol	
	23	28532 Daten Ltg 300mm 9-pol	Data cable 300mm 9-pol	
	24	5115 Abdeckung		
	25	5040 Reihenklemme 4mm²	Electrical terminal 4mm²	Serre-fils 4mm²
	26	5037 Reihenklemme 4mm²	Electrical terminal 4mm²	Serre-fils 4mm²
	27	25410 Luftschütz 400V Wap Dynamics 440 S = 1 St. Wap Dynamics 840, 840 S = je 2 St.	Contactactor 400V/50Hz	Contacteur electromag. 400V
✧	28	22290 Tragschiene	Support	Support
	29	54768 Motorschutzrelais 8,5-12,5A Wap Dynamics 440 S = 1 St. Wap Dynamics 840, 840 S = je 2 St.	Overcurrent relay 8,5-12,5A	Relais protection du moteur 8
✧	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
✧	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
✧	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			



POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	Dynamics
30	15792	Niet A4,8x16x15	BLIND RIVET		840 440S 840S
31	40399	Druckschalter Wap Dynamics 840, 840 S	Switch 17500 PA	Interrupteur 17500 PA	
32	60649	Enstörglied Wap Dynamics 440 S = 1 St. Wap Dynamics 840, 840 S = je 2 St.			
33	61819	Ferritring	Ferrite ring		

NOTIZEN

