

Diese Kombinationsmaschine erfüllt die hohen Anforderungen für kraftvolle Reinigung.

Die Kombinationsmaschine CR1500 ist die Antwort auf die hohen Anforderungen in der industriellen Reinigung.

Die Kombinationsmaschine verfügt über einen Stahlrahmen mit umlaufenden Stoßfängern, große Tanks und Kehrgutbehälter sowie einen kraftvoller 3 Liter Motor. Diese sorgen dafür, dass die Maschine unter allen Bedingungen eine saubere Leistung abliefern. Die Reinigungsleistung wird durch Tellerbürsten über ein Hydrauliksystem mit einem Anpressdruck von bis zu 272 kg erreicht. Die Reinigungsleistung der CR1500 ermöglicht herausragende Ergebnisse und Produktivitätsraten mit denen sich die Investitionskosten schnell bezahlt machen. Für anspruchsvolle Einsätze gibt es nichts, was mit der Nilfisk CR 1500 vergleichbar wäre.



Abb. ähnlich

- Alle wichtigen Komponenten schnell und ohne Werkzeug zugänglich
- Werkzeuglose Wartung und Austausch der Kehrwalzen, Schrubbbürste und Sauglippen
- Die Drehrichtung der Schrubbbürste ist umkehrbar
- Einstellbarer Schrubbdruk bis zu 272 kg
- 380 l Edelstahl tanks für Frisch- und Schmutzwasser mit glatten Innenwänden für leichte Reinigung
- Kippbarer Schmutzwassertank für einfache Reinigung
- Hinterachslenkung für gute Traktion und Wendigkeit
- Ergonomischer Fahrer Arbeitsplatz mit guter Sicht auf den Arbeitsbereich für bessere Ergebnisse und erhöhte Sicherheit
- Entleerungshöhe von 152 cm.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	CR1500 LPG
Filter				
	Kassettenfilter	7-24-04046	1	•
Seitenbesen				
	Seitenbesen PP	8-08-03107	1	•
Hauptkehrwalzen				
	Kehrwalze	8-08-03180	1	•
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	Gummi-Absaugleiste	56514860	1	•
	Seiten Gummiset	56514859	1	•
Optionen				
	BACK-UP ALARM	56409232	1	•



Diese Kombinationsmaschine erfüllt die hohen Anforderungen für kraftvolle Reinigung.

Modell CR1500 LPG

Artikel-Nr. 56514852

Produkteigenschaften

Werkzeuglose Bürsteneinstellung	•
Sitz und Lenkrad mehrfach verstellbar	•
Tellerbürstenversion	•
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•
Autom. Bürstenabschaltung	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•
Flachfaltenfilter mit Rüttler	•
Rückfahralarm	•
Stossschutz, hinten	•
Servolenkung	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•
Direktkehrprinzip	•
Variable Hochentleerung	•

Technische Spezifikationen CR1500 LPG

Antriebsart	LPG
Motortyp	4 cyl, 86HP, 3.0L
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	9
Luftmenge (l/sek.)	71
Unterdruck (kPa)	8.0
Geräuschpegel (dB(A))	86.1
Flächenleistung theor./prak. (m ² /h)	12330/8630
Kehrbreite (mm)	1520
Arbeitsbreite (mm)	1370
Wendekreis (cm)	305
Max. Steigungsrate (%)	14
Wasserleistung (l/min.)	0-13.6
Brennstofftank (l)	35
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	380/380
Kehrgutbehälter (l)	454
Max. Entleerungshöhe (cm)	152
Hauptfilterfläche (m ²)	9.9
Absaugleiste, Breite (mm)	1370
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	460



Diese Kombinationsmaschine erfüllt die hohen Anforderungen für kraftvolle Reinigung.

Technische Spezifikationen

CR1500 LPG

Bürstengeschwindigkeit/Bürstenlast (U/min/kg)	200/272
Hauptkehrwalze (mm)	36x1067
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	1x610
Abmessungen L x B x H (mm)	2720x1500x1560
Gewicht, einsatzbereit (kg)	2353
Gewicht, netto (kg)	1973

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	CR1500 LPG
Pads 18", Ø 457 mm				
	Eco Pad 18", Ø 457 mm, blau, VPE 5	10001944	1	□
	Eco Pad 18", Ø 457 mm, braun, VPE 5	10001945	1	□
	Eco Pad 18", Ø 457 mm, grün, VPE 5	10001946	1	□
	Eco Pad 18", Ø 457 mm, hellbraun, VPE 5	10001942	1	□
	Eco Pad 18", Ø 457 mm, rot, VPE 5	10001947	1	□
	Eco Pad 18", Ø 457 mm, schwarz, VPE 5	10001943	1	□
	Eco Pad 18", Ø 457 mm, weiß, VPE 5	10001948	1	□
Spezial-Pads				
	Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, blau, VPE	10002341	1	□
	Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, gelb, VPE	10002342	1	□
	Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, grün, VPE	10002343	1	□



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Diese Kombinationsmaschine erfüllt die hohen Anforderungen für kraftvolle Reinigung.

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	CR1500 LPG
	Eco Brill. Pad 18", Ø 457 mm, rot, VPE 2	10002340	1	<input type="checkbox"/>
Filter				
	Kassettenfilter	7-24-04046	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kassettenfilter Polyester	56382784	1	<input type="checkbox"/>
Optionen				
	BACK-UP ALARM	56409232	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Schmutzbehältertrennung	0780-236	1	<input type="checkbox"/>
	Sicherheitsgurt	0780-443	1	<input type="checkbox"/>
	Staubabsaugung abschalbar	0780-381	1	<input type="checkbox"/>
Sonstiges				
	Hinterradreifen	56504483	1	<input type="checkbox"/>
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	Gummi-Absaugleiste	56514860	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Seiten Gummiset	56514859	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Padhalter				
	Padhalter 18" 2-Loch	0772-074	3	<input type="checkbox"/>
Bürsten				
	Bürste Draht	7-08-03173-1	3	<input type="checkbox"/>
	Bürste PPN	7-08-03262-1	3	<input type="checkbox"/>
	Bürste Super Grit	7-08-03205-1	3	<input type="checkbox"/>
	Bürste, Nylon	7-08-03170-1	3	<input type="checkbox"/>
	Bürste, PP, Standard	7-08-03172-1	3	<input type="checkbox"/>
	Schleifkornbürste 457 mm, Clean Grit	7-08-03269	3	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen				
	Seitenbesen Nylon, Naturborsten	8-08-03177	1	<input type="checkbox"/>
	Seitenbesen PP	8-08-03107	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptkehrwalzen				
	Kehrwalze	8-08-03180	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kehrwalze Nylon	8-08-03193	1	<input type="checkbox"/>



Diese Kombinationsmaschine erfüllt die hohen Anforderungen für kraftvolle Reinigung.

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CR1500 LPG
Kehrwalze Nylon, weich	8-08-03196	1	<input type="checkbox"/>
Kehrwalze PP	8-08-03200	1	<input type="checkbox"/>
Kehrwalze Proex	8-08-03190	1	<input type="checkbox"/>
Kehrwalze, Stahlmix/Nylon	8-08-03198	1	<input type="checkbox"/>

