

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten. Die TYPE 22 Sicherheitssauger erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinie auf höchstem Niveau , um eine maximale Sicherheit im Umgang mit explosiven und brennbaren Stäuben sicherzustellen. Der Einsatz von EC-Technologie, ein einphasigen bürstenlosen Motor, macht die ATTIX Z 22 Sauger geeignet für eine Anwendung in der ATEX-Zone 22. Eine sichere und auch funkenfreie Lösung bietet das original Nilfisk Z22 Zubehör - in Verbindung mit dem geerdeten Einlass der Maschinen erhalten Sie ein Maximum an Sicherheit.

Der ATTIX 40-0M TYPE 22 ist ein Sicherheitssauger mit Push & Clean Filterreinigungssystem, hohe Effizient und einfaches Abreinigen des Hauptfilterelementes zeichnen diese Maschine aus.

Der ATTIX 791-2M / B1 verfügt über eine 70-Liter-Behälter aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik, ist diese Maschine besonders für einen Einsatz mit Elektrowerkzeugen geeignet..



Abb. ähnlich

- Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
- Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
- Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
Filter				
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•
	Filterpatrone	41164	1	
	Filterpatrone Absolut, Ø 328x300 mm	34931	1	
Zusatzfilter				
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	•
TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche				
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	1	
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	1	
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	•
TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen				
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	•
Filterbeutel				
	Filtersack Si VPE 5St M2	33209	0	
	Filtersack SQ 8 VPE 5	61603	0	

Modell	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
Artikel-Nr.	107400410

Produkteigenschaften

Softstart	•
Airflowsensor	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	
Seitenkanalverdichter	
Robustes Fahrwerk/Rahmen	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für ATEX Zone 22	•


Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Modell	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
Artikel-Nr.	107400410
Produkteigenschaften	
Gerätesteckdose	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•
Technische Spezifikationen	
	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
Leistung pmax (W)	1400
Leistung piec (W)	1100
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	37
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfiltertyp	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x440x750
Gewicht (kg)	13

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○
	Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7	302001480	1	
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○
Filterbeutel				
	Filtersack Si VPE 5St M2	33209	0	
	Filtersack SQ 8 VPE 5	61603	0	

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen				
	Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	1	○
	Bürstendüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	1	○
	Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	1	○
	Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	1	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	1	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	1	○
	Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	1	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	1	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R120-200	48067	1	○
	Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	1	○
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	1	○

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	●
Filter				
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●
	Filterpatrone	41164	1	
	Filterpatrone Absolut, Ø 328x300 mm	34931	1	
TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche				
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	1	○
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	1	○
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	1	○
	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	1	○
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	●
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	1	○
Zubehör-Set Sauger				

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	1	○
Sicherheitsfiltersack				
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1	
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	1	○
Zusatzfilter				
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	●
Sonstiges				
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	
Filterbeutel				
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1	
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 40/50	107419592	0	○
Abluftführungsadapter				

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40 TYPE22 240/1/50 EU
	Abluftfitting-Behälter	302003717	1	○