

Mobile Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Entscheidend für das Absaugen gesundheitsgefährlicher Stäube ist die Wahl des richtigen Saugers. Schließlich hängt die eigene Gesundheit von der Zuverlässigkeit und der Leistung des Gerätes ab. Normale Sauger sind nicht geeignet, die extrem kleinen Partikel der gefährlichen Stäube aufzunehmen und zurückzuhalten. Die IVB3 Sicherheitssauger sind zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M oder H. Die modernen Filter dieser Spezialsauger halten auch kleinste Partikel und Feinstäube sicher und zuverlässig zurück. Ein Sicherheitsalarm zeigt sofort an, wenn die Filter gewechselt werden müssen. Das Push & Clean-System der IVB 3-Sauger sorgt sekundenschnell für eine optimale Filterreinigung und für eine lange Einsatzzeit der Sicherheitssauger. Der leistungsstarke Motor ermöglicht den Einsatz der Geräte auch über einen sehr langen Zeitraum. Die Sicherheitssauger IVB 3 bieten Ihnen effizienten Schutz für Ihre Gesundheit im Umgang mit gefährlichen Stäuben - zuverlässig und sicher! Der sehr niedrige Geräuschpegel macht den Industriesauger zu einem sehr ergonomischen Werkzeug. Die Maschinen sind speziell für die Absaugung an Elektrowerkzeugen entwickelt. Sie verfügen über eine Steckdose mit Einschaltautomatik und einer Softstart-Automatik, damit Werkzeuge einfach und bequem angeschlossen werden können. Zusätzlich lässt sich die Leistung des Saugers über eine Geschwindigkeitsregulierung anpassen und kann so auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt werden. Die IVB 3 können sowohl als Nass- und auch als Trockensauger verwendet werden. Der spezielle Sauganschluss sorgt dafür, dass beim Saugen keine Funken durch statische Aufladung entstehen. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Abb. ähnlich

- Industrieller Sicherheitssauger (nass/trocken), zugelassen für die Staubklassen "M" bzw. "H" Softstart für laufruhiges Einschalten des Saugers
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge Push&Clean
- Filterreinigungssystem sehr niedriger Geräuschpegel
- stufenlose Leistungsregulierung PET Hauptfilter waschbar (nur Modelle der Staubklasse "M") großes Zubehörsortiment

Leichter, kraftvoller Wechselstrom-Industriesauger mit Steckdose und Einschalt-Automatik. Dieser Nass-/Trockensauger ist optimal geeignet für den Umgang mit gefährlichen Stäuben der Klassen M oder H. Leise, klein, mobil, sicher.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 3 H, 230V/50Hz	IVB 3 M, 230V/50Hz
Filter					
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	•	
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	0		•

Modell	IVB 3 H, 230V/50Hz	IVB 3 M, 230V/50Hz
Artikel-Nr.	302001889	302001890

Produkteigenschaften

Softstart	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Push & Clean Filterabreinigung	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•
Gerätesteckdose	•	•



Mobile Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Technische Spezifikationen

IVB 3 H, 230V/50Hz IVB 3 M, 230V/50Hz

Geerdet	YES	YES
Spannung (V)	220-240/EU	220-240/EU
Frequenz (Hz)	50-60	50-60
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4
Staubklasse	H	M
Aufnahmeleistung (W)	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	60	60
Unterdruck (kPa)	23	23
Max. Unterdruck (kPa)	23	23
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	55.5	55.5
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand mit Düse (dB(A)), ISO 11203)	-	-
Behältervolumen (l)	27	27
Filterbeutelvolumen (l)	11	11
Hauptfilter	Cellulose/Glass fibre	PET
Hauptfilterfläche (cm ²)	8000	3000
Abluftfilter, ULPA U15 (cm ²)	-	-
Einlass (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Abmessungen L x B x H (mm)	390x380x570	390x380x570
Gewicht (kg)	10.6	10.6

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 3 H, 230V/50Hz	IVB 3 M, 230V/50Hz
Entsorgungssack				
Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○
Muffen und Verbinder				
Aufsatz, gebogen Ø 38 mm	10944000	0	○	○
Aufsatz, gebogen Ø 38 mm	71917000	0	○	○
Schlauchanschluss IVB	80601400	0	○	○
Verlängerungsrohre				
Saugrohr Ø 38 630mm	11916000	0	○	○
Düsen				
Bodendüse für Staub m.Rollen Ø 38 360mm	12126800	0	○	○
PVC Flachdüse Ø 38 25 x 90mm	82169700	0	○	○
Rollendüse 38/370mm	140 3816 020	0	○	○
Rundbürsten				
Rundbürste, farbig Ø 38 natur	12422500	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Mobile Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 3 H, 230V/50Hz	IVB 3 M, 230V/50Hz
Zubehör-Set				
Antistatic Kit 38mmIVB 3/ 5/ 7	80601000	0	○	○
Maschinen-Boden-KitGummi 38mm	80601300	0	○	○
Maschinen-Boden-KitPUR 38mm	80601200	0	○	○
Maschinen-Kit PUR 38mm	80601100	0	○	○
Konische Düsen				
Spitzdüse Ø 38 200mm	80956200	0	○	○
Spitzdüse Ø 38 200mm	L02956200	0	○	○
Spitzdüse Ø 38 315mm	82167900	0	○	○
Saugdüsen, trocken				
Bodendüse Nass/Trocken Ø 38 450mm	82168000	0	○	○
Filter				
Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	0	●	
Filterelement M-Klasse	302000605	1		○
Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	0		●
Filterbeutel				
Entsorgungssack (5 Stk)IVB 3	302001310	1	○	○
Entsorgungssystem IVB 3(5 Stück)	302001910	0	○	○
Filtersack	302000565	0	○	○
Zubehör-Set Sauger				
Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
Sonstiges				
Abluffitting-Set, Ø 50 mm	302001158	0	○	○