

Aufsitzkehrmaschine für staubfreies Kehren von großen Flächen und engen Passagen

Ein starker Motor, eine Kehrbreite von 1260 mm, hervorragende Manövrierfähigkeit und eine Steigfähigkeit bis zu 20 % sind überzeugende Argumente für die Aufsitzkehrmaschine FLOORTEC R 670. Die absolut zuverlässige und wendige Maschine ist batterie- und benzinbetrieben erhältlich und bietet maximalen Fahrerkomfort.


Die FLOORTEC R 670 ist eine robuste Kehrmaschine, die für den harten Einsatz sowohl für innen als auch außen, entwickelt wurde. Perfekte Ergonomie, benutzerfreundliche Bedienung und geringe Wartungskosten sind überzeugende Argumente, die für die Kehrmaschine FLOORTEC R 670 sprechen. Diese Kehrmaschine ermöglicht es, 365 Tage im Jahr staub- und problemlos zu kehren.

- Zwei Seitenbesen mit breitem Kehrweg
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen, Seitenbesen und Filter
- Ergonomisches Fußpedal mit Vorwärt- und Rückwärtsschalter auf dem Bedienfeld
- Kraftvoller Motor und großer Filter für staubfreies Kehren
- Solider Metallrahmen mit Polyethylenüberzug, anfahr- und korrosionsgeschützt
- Extra großer Kehrgutbehälter, ideale Ausnutzung durch das Überwurfprinzip
- Grobschmutzklappe für größere Schmutzteile
- Verstellbares Lenkrad
- Einstiegsmöglichkeit von beiden Seiten



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 670 P
Filterelement				
	Filter Papier Panel	1463523000	1	•
Hauptkehrwalze				
	Kehrwalze 300x700 mm, PP 0,5-0,7	145 4879 000	1	•
Seitenbesen				
	Seitenbesen 180x400 mm, Stahlmix	1466140000	2	•
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V-25A 230V	146 2052 000	1	
Sonstiges				
	Linker Seitenbesen	1463970000	1	•



Aufsitzkehrmaschine für staubfreies Kehren von großen Flächen und engen Passagen

Modell	FLOORTEC R 670 P
--------	---------------------

Artikel-Nr.	9084316010
-------------	------------

Produkteigenschaften

Grobschmutzklappe	•
Sitz und Lenkrad mehrfach verstellbar	•
Elektrischer Filtrüttler	•
Betriebstundenanzeige	•
Rückfahralarm	•
Batterieversion	
Schlüsselschalter	•
Parkbremse	•
Tiefentleerung	•
Benzin-Antrieb	•
Signalhorn	•
Saugluftabschaltung	•
Eingebautes Ladegerät	

Technische Spezifikationen

FLOORTEC R 670
P

Antriebssystem	Petrol
Motortyp	HONDA
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	6
Arbeitsgeschwindigkeit (km/Std.)	5
Geräuschpegel (dB(A))	78.3
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	3500/2450
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	6300/4410
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1260
Wendekreis (cm)	236
Max. Steigungsrate (%)	20
Brennstofftank (l)	2.5
Brennstoffverbrauch (l/Std.)	0.9
Kehrgutbehälter (l)	70
Filterfläche (m ²)	4.3
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	420
Hauptkehrwalzengeschwindigkeit (U/min.)	550
Hauptkehrwalze (mm)	700x300
Abmessungen L x B x H (mm)	1480x930x1220
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	



Aufsitzkehrmaschine für staubfreies Kehren von großen Flächen und engen Passagen








Technische Spezifikationen

FLOORTEC R 670
P

Gewicht, netto (kg)






315

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 670 P
Externes Ladegerät			
 Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1	
 Ladegerät HF 24V-25A SB120R	80542425	1	
Ladegerät HF 24V-30A SB120R	80542430	1	
Batterien			
Gelbatterie im Trog, 24V-275 Ah	L00210022	1	
 Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	
 Nassbatterie Monoblock, 6V-200 Ah	80563200	4	
Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah	80564900	4	
Nassbatterie+Trog, 24V-300 Ah, Aquamatic	80563300	1	
Filterelement			
Filter Papier Panel	1463523000	1	●
Filter Polyester	146 2759 000	1	○
Staubfilter, Polyester, waschbar	145 6013 000	1	○
 Vorfilter	146 2731 000	1	○
Sonstiges			
 Batterie-Gehäuse-Set	146 2791 000	1	
 Handsaugset	146 2524 000	1	□
Hinterrad, n. mark.	146 2746 000	1	□



Aufsitzkehrmaschine für staubfreies Kehren von großen Flächen und engen Passagen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 670 P
	Linker Seitenbesen	1463970000	1	•
	Minicontainer-Set	1463981000	1	○
	SEAT WITH BELT	146 2900 000	1	□
	Teppichkehrset kpl.	1464101000	1	□
	Vorderrad, n. mark.	146 2745 000	1	□
Optionale Beleuchtung				
	Arbeitslicht-Set	1463972000	1	□
	Warnleuchte	146 2692 000	1	□
Optionale Schutzeinrichtung				
	Anfahrerschutz-Set, links	1464105000	1	□
	Anfahrerschutz-Set, rechts	1464058000	1	□
	Fahrerschutzdach	146 2735 000	1	□
Hauptkehrwalze				
	Kehrwalze 300x700 mm, Naturborsten	145 6080 000	1	○
	Kehrwalze 300x700 mm, PP 0,5-0,7	145 4879 000	1	•
	Kehrwalze 300x700 mm, Stahlmix	145 4957 000	1	○
Einbauladegeräte				
	Einbauladegerät 24V-25A 230V	146 2052 000	1	
Seitenschürzen				
	Seitenschürze, n. mark.	146 2744 000	1	□
Seitenbesen				
	Seitenbesen 180x400 mm, Naturborsten	1466141000	2	○
	Seitenbesen 180x400 mm, Stahlmix	1466140000	2	•