



07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Nass/Trockensauger

Das gro e eh ltervolumen des ATT 5 erm glicht eine l ngere Arbeits eit und mit der umfangreichen odellpalette ist es schwer vorstellbar da ie nicht den perfekt u hren einigungsaufgaben passenden auger finden ie etriebskosten werden mit den waschbaren T lies lterelementen minimiert und dank des leisen Arbeitsger uschs k nnen ie in der N he von anderen arbeiten ohne sie u st ren odelle mit inschaltautomatik sind ideal f r Anwender die die auger in erbindung mit lektrowerk eugen einsetzen denn das in b w Ausschalten der erk euge schaltet auch den auger ein b w aus ine us t liche Airbo erf llt dieselbe unktion in erbindung mit ruckluftwerk eugen robust ergonomisch und leistungsstark so definiert man ATT 5 als vollautomatische treme lean lterabreinigungss stem modellabh ngig erledigt die lterreinigung regelm ig ohne hre Arbeit einen Augenblick u unterbrechen aschbarer T liesfilter f r hohe taubabscheidung und niedrige artungskosten ilent ower pit enleistung die man sieht aber nicht h rt 5 l eh ltervolumen und ltersack f r optimale chmut abscheidung ATT 5 1 mit langlebigem otorantrieb tufenlose reh ahlregulierung bei den odellen mit inschaltautomatik er Nilfisk A T ATT 5 besticht durch eine hohe apa it t und eine enorm hohe augleistung nd dabei ist er noch e trem leise iese und weitere ausgew hlte rodukteigenschaften wie treme lean und inschaltautomatik machen ihn um idealen Nass/Trockensauger f r die erkstatt

ncluded accessories		ef no	in re uired	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
	augd sen Trocken					
	rofi odend se 3 mm	35	1			
	rofi odend se	3 5 1	1			
	ndustrieb rste 3 mm	3 3				
	ombi augd sen					
	odend se 3 pe ial nass/trocken	51	1			
	odend se 3	3	1			
	onische sen					
	ummischr grohrd se 3	5	1			
	ugend sen					
	ugend se 3 /3	8	1			
	augrohre					
	erl ngerungsrohr 5 delstahl	155	1			
	androhr gebogen A 3	1	1			
	androhr gebogen 3 mit	3 5 8	1			
	augschl uche					
	chlauch antist 3 5m cm	153 5	1			
	chlauch 3 /	553	1			
	chlauch 3 3	8	1			
	erk eugadapter A /3	1 5				
	N T AN T 3 3	3 3	1			
	augschlauch 3 5	3 1 8				
	ilterscke					
	iltersack ATT 55	3 5	1			
	ntsorgungssack et 5	3 8	1			
	ilter					
	iltersieb 1 3 1 A	15 5	1			
	ilterelement 5 18	1 5				

Nass/Trockensauger

ncluded accessories		ef no	in re uired	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
	ilterelement 185 1	3	1			
	ilter 5 5 1853	3 51	1			
	onstiges					
	tossb gel 5	3 5 3				
	erk eugmuffe	3 535				
	erl ngerungsrohre					
	erl ngerungsrohr Alu	1 3				
	augrohr 3 5 5 et	3 5	1			

odel	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
ef no	3 583	3 58	3 1

T AT

augrohrhalterung
abelhalter
anftanlauf Automatik
ubeh rkorb
T A
ntsorgungssack
Antistatik stem
Nass /Trockenanwendung
eringes Arbeitsger usch
lappbarer Transportgriff
T T ubeh rs stem
ummi Net kabel
T ilterelement waschbar
A T A T
inschaltautomatik lektrowerk euge
ingebauter ontainer mit Ablassschlauch
ro e der
T N AN 1 A N T
N A TA T AT T N AT
T AN vollautom ilterabreinigungss stem

Nass/Trockensauger

Technical specifications		ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
Gewicht	kg	1	1	1
Abmessungen	mm	5 55	5 55	5 55
Net kabel	m	5	5	5
Luftmenge	l/min	3	3	3
Unterdruck	mbar/k a	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Leistung	ma	15	15	15
Leistung	iec	1	1	1
Net anschluss	/ / /A	3 /1/5	3 /1/5	/1/5
Arbeitsgeschwindigkeit	A	5	5	5
Arbeitervolumen	l	5	5	5

Accessories		ref no	in required	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
	sonische sen					
	ummischr grohrd se 3	5	1			
	chr grohrd se ummi 5	8 8	1			
	ummid se rund d 5	1 3	1			
	erl ngerungsrohre					
	inkelanschluss 5	5 8	1			
	erl ngerungsrohr 5 1	515	1			
	Alurohr gebogen 5 3/5/	15335	1			
	erl ngerungsrohr 38	1533	1			
	erl ngerungsrohr 38	153	1			
	augrohr N3 Teleskop A	1	1			
	erl ngerungsrohr Alu	1 3				
	augrohr 3 5 5 et	3 5	1			
	undb rsten					
	adiatorenb rste 3	51	1			
	rste 3 mm 3/5/	51	1			
	rstend se 3 3	8	1			
	vale rstend se	55	1			
	inseld se 5 mm u ATT	58	1			
	niversal augd sen					
	niversald se Alu 3 mm	51 5	1			
	robschmut d se N5	5153	1			
	niversald se unststoff	1 5	1			
	rste 5 mm	11	1			

Nass/Trockensauger

Accessories		ef no	in re uired	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
	augd sen Trocken					
	odend se Alu 33 breit	51	1			
	odend se 5		1			
	ackofend se Alu 38 mm		1			
	chabe insat	8	1			
	rsteneinsat rsat	5 1	1			
	ohrreinigungsd se 1		1			
	ohrreinigungsd se 38	8 5	1			
	ndustriebodend se 5	153 3	1			
	erstenleisten 5 mm et	153	1			
	Alubodend se 3 mm 3/5/	153 8	1			
	ro raumbodend se 3	1535	1			
	erstenleisten 5 mm et	15351	1			
	pe ial usselleiste 5	15353	1			
	rofi odend se 3 mm	35	1			
	ackofend se mm	338	1			
	arket rste 3 3	1 5	1			
	chabeleiste 3 5 f	3	1			
	rofi odend se	3 5 1	1			
	ndustrieb rste 3 mm	3 3				
	ombi augd sen					
	odend se 3 pe ial nass/trocken	51	1			
	ummilippen 51	11	1			
	ersten et	358	1			
	ummileiste at	35	1			
	odend se 3	3 5	1			
	odend se 3	3	1			
	ombid se 5 3	3	1			
	augschl uche					
	augschlauch 3		1			
	augschlauch 5	8	1			
	augschlauch 5	11 1	1			
	augschlauch 35 kpl	1 8	1			
	augschlauch 5	15 13	1			
	p ne augschlauch mit	1518	1			
	chlauch antist 3 5m cm	153 5	1			
	augschlauch 5 kpl	15358	1			

Nass/Trockensauger

Accessories		ef no	in re uired	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
	aug Schlauch 3 kpl	153 5	1			
	aug Schlauch 3/5/ 5 mm	15815	1			
	aug Schlauch 5 1 5 kpl	1 3	1			
	chlauch 3 /	553	1			
	aug Schlauch 3 5 A	3 5	1			
	chlauch 3 3	8	1			
	aug Schlauch 3	1	1			
	aug Schlauch 3	3	1			
	erk eugadapter A /3	1 5				
	N T AN T 3 3	3 3	1			
	aug Schlauch 3 5	3 1 8				
	ugend sen					
	ugend se 3 /3	8	1			
	it ensauger 5	1	1			
	N 3 15 T/	1 83	1			
	ubeh r ets auger					
	aug et 5 tandard	85	1			
	aug et 3 Tierpflege	5	1			
	assersaugset u Atti 51 1		1			
	ackofen einigungs et	1 3 1	1			
	ei kessel einigungs et	3	1			
	aug et 5 p nesaugen	1 81	1			
	chlauchset 3 dreiteilig	3 1	1			
	ahr eug et 3	3 11	1			
	aus ro et 3	3 1	1			
	aug et 3 andwerk ndustrie	3 13	1			
	ndustrie / oden et 3	3 1	1			
	ohrabstaub et 38	3 15	1			
	ndustrie et 5 mm	3 1	1			
	ubeh r et 3/5/	3	1			
	augd sen ur Tierpflege					
	riegel /3 mit amm		1			
	riegel /3 m rste	3	1			
	riegel /3 mit tift		1			
	N T	15 38	1			

Nass/Trockensauger

Accessories		ef no	in re uired	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
	augd sen Nass					
	AT T N N 3 3		1			
	ollend se Nass 3/5/	153	1			
	aufrad et t ck ollend se	153 5	1			
	ummilippen 5 mm et	153	1			
	asserd se Alu 3 5 mm	153	1			
	ummilippen 5 mm et	1535	1			
	T 51	18	1			
	rsat ummileisten at	3 18	1			
	rsat ummileisten at	3 188				
	Turbinen augd sen					
	Teppichsaugb rste 3	11	1			
	Turbinen andsaugb rste	1 5	1			
	Turbinen Teppichsaug	5 118	1			
	ilter					
	ilterschoner kur	118 1	1			
	iltersieb 1 3 1 A	15 5	1			
	ilterelement 5 18	1 5				
	ilterelement 185 1	3	1			
	ilter et otor uluft	3 1	1			
	inlegetuchfilter pe ial	3 5 5	1			
	ilter lement 11 1 lass	3 58	1			
	ilter 5 5 1853	3 51	1			
	ilter lement 5 185	3 113	1			
	iltervlies 15 1	3 18 1				
	augrohre					
	androhr gebogen 3 mit	153 1	1			
	rehanschluss	153	1			
	erl ngerungsrohr 5 delstahl	155	1			
	uick Adapter 3	5	1			
	Absaugadapter	5	1			
	androhr gebogen A 3	1	1			
	androhr gebogen 3 mit	3 5 8	1			
	Trichterd sen					
	ummid se lach d 5	31	1			
	ummid se lach 3	5	1			

Nass/Trockensauger

Accessories		ef no	in re uired	ATT 5 1	ATT 5 1	ATT 5 1
	onstiges					
	unkenl scher	3 5 1	1			
	rsteneinsat	11 1	1			
	Abluftfitting 5	3 5	1			
	tossb gel 5	3 5 3				
	ubeh r Net Atti 5	3 5	1			
	erk eugmuffe	3 535				
	A T A T 5	3	1			
	ilters cke					
	iltersack ATT 55	3 5	1			
	ntsorgungssack et 5	3 8	1			
	taubbeutel 5 5 t ck	3 1138	1			
	icherheitsfiltersack et	3 11 1	1			
	ntsorgungss stem 5 5 t ck	3 11 3	1			