

Dynamics 440
Dynamics 840
Dynamics 440 M/B1
Dynamics 840 M/B1

ALTO®
Total Cleaning
Confidence™



Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées

64351
021101

WAP
TECHNOLOGY



07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com




Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)


Dynamics
440
840
440MB1
840MB1



POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	65233	Gehäuse		
2	65240	Verkleidung		
3	65237	Verkleidung		
4	65239	Verkleidung		
5	65236	Schaltkastenkonsole		
6	8822	Schraube BL- 3,5X9,5	Sheet metal screw 3,5x9,5 D Vis 3.5x9.5	
7	65229	Abluftkanal		
8	29720	Dämmeinlage Abluft-	Insulating pad, waste air	MOUSSE INSONORISATRICE
9		Mutter 6KT- M6 934 ZN	Nut 6KT- M6 934 ZN	ECROU M6
10		Scheibe 6,4X1,6 A 125 ZN	Washer 6,4X1,6 A 125 ZI	RONDELLE
11	29681	Bügel		
12		Scheibe 10,5x2,5 A 9021 ZN	Washer 10,5x2,5 A 9021 z	Rondelle 10,5X2,5
13		Mutter 6KT- M10 934 ZN	Nut 6KT- M10 934 ZN	ECROU FREIN M 10
14	46361	Lenkrolle	GUIDE ROLLER	ROULETTE AVANT DX
15		Scheibe 8,4x1,6 A 125 ZN	WASHER	RONDELLE PAR 10
16		Schraube M8 x 20 DIN 933	Screw M8 x 20 DIN 933	Vis 6 pans M8x20 DIN 933
17		MUT 6KT- M8 934 ZN	Nut 6KT- M8 934 ZN	ECROU M8 PAR 10
◇	18	6250 Klebeband MEWA	ADHESIVE TAPE	BANDE ADHESIVE
	19	63887 Dämmeinlage	Insulating pad Ring D200/130x50	
◇	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
◇	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
◇	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			


POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
◇	1	29712	Saugschlauch 63 Mewa	Suction hose 63 Mewa
	2	14030	Schlauchschele 50-70	HOSE CLIP RACCORD (TURBO D2)
	3	63895	Rückschlagklappe kpl.	
★	4	63889	Seitenkanalverdichter 4kW 400V 50/60Hz 400V, 50Hz	
★		65458	Seitenkanalverdichter 4,8/460-480V 60Hz 480V, 60Hz *CA*	
★		302000157	Seitenkanalverdichter 4/4,8kW 200/350V 50/60 208V, 60Hz *US*	
	5		Schraube M8 X 30 DIN 933	screw M8 X 30 DIN 933 Vis 6 pans M8x30 DIN 933
	6		Scheibe 8,4x2,0 A 9021 ZN	WASHER Rondelle
	7	63960	Hülse ø12x12,5 ø9	
	8	20714	Doppelnippel 2"x60	Double nipple 2"x60 Z
	9		Mutter 6KT- M8 934 ZN	Nut 6KT- M8 934 ZN ECROU M8 PAR 10
	10	15884	Kabelband Dynamics 840, 840 M/B1	CABLE STRAP
★	Dynamics 440, 440 M/B1 = 1 Stück			
★	Dynamics 840, 840 M/B1 = 2 Stück			
◇	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
◇	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
◇	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			

Dynamics
440
840
440M/B1
840M/B1




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1		Schraube M6 X 20 DIN 933	screw M6 X 20 DIN 933	VIS PAR 10
2	29687	Hebegelenknabe		
3	29688	Buchse	Sleeve	
4	29692	Bügel	Bracket	
5	29690	Lasche		
6	29693	Scheibe		
7	31352	Senkschraube M6x10 DIN 966	Countersunk screw M6x10	Vis à tête fraisée M6x10 DIN 96
8	24191	Scheibe 17 X3,0 B 125 ZN	Washer 17 X3,0 B 125 ZN	Rondelle
9	11710	Klemmring	CLAMPING RING	ATTACHE RAPIDE PAR 5
10	29691	Lasche		
11	45878	Rolle		
12	29715	Klammer		
13	45884	Anschlagkappe	Stop cap	Capuchon
14	29689	Lasche		

Dynamics
440
840
440MB1
840MB1




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	65837	Filterträgerscheibe		
3	29685	Abreinigung kpl.	Cleaning system, complete	DECOLMATEUR
4	9934	Wälzlager 6205-2Z DIN625	Anti-friction bearing 6205-	ROULEMENT
6	16848	Sicherungsring DIN 471 25x1,2	CIRCLIP WAS 16937	CIRCLIPS D25 X 1,2
◇	8	65848	Dichtungsprofil MEWA	
9	34931	Filterpatrone	Absolute filter cartridge	FILTRE 3003/DYNAMICS
10	65840	Handrad M10		
11	29683	Zwischenring		
12	29722	Dichtring	Packing ring	
13	34944	Rastbolzen D 5	Bolt	Boulon
14		Scheibe 8,4x1,6 A 125 ZN	WASHER	RONDELLE PAR 10
15		Mutter 6KT- M8 934 ZN	Nut 6KT- M8 934 ZN	ECROU M8 PAR 10
16		Schraube M8 x 20 DIN 933	screw M8 x 20 DIN 933	Vis 6 pans M8x20 DIN 933
17		Schraube M8 X 40 DIN 933	screw M8 X 40 DIN 933	Vis 6 pans M8x40 DIN 933
18	62949	Scheibe 25x60x1,5		
19	11254	Schraube EJOT- KA35x10	screw EJOT- KA35x10	Vis INOX PT 35x10 PAR 10
20	65842	Dichtung ø30xø18x8		
21	65841	Andrückring ø40x22		
22	302000197	Seil ø2 x 450		
		Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1		
23	65839	Spannbandverschluss		
24	23163	Schraube ZYL- M5X 25 DIN 912		
25	65838	Lasche		
◇	26	1423	Kantenschutz	Edge protection
				Lisierte de Protektion
◇	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
◇	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
◇	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	14664	Schraube Li- M6 x12 H7985 A2	Lens head counters. screw	Vis tete plate M6x12 DIN 7985
2		Scheibe 6,4x1,6 A 9021 VA	Washer 6,4x1,6 A 9021 V	Rondelle A6,4 DIN 9021 A2
3		Schraube M8 X 30 DIN 933	screw M8 X 30 DIN 933	Vis 6 pans M8x30 DIN 933
4		Scheibe 8,4X2,0 A 9021 VA	Washer 8,4X2,0 A 9021 v	Rondelle A8,4 DIN 9021 A2
5	14663	Bügelgriff M6	Bow-type handle M6 Turbo-	Arceau
6	29684	Behälter	Container	
7	40241	Ring	Ring	Entretoise
8		Scheibe 10,5x2,5 A 9021 ZN	Washer 10,5x2,5 A 9021 Z	Rondelle 10,5X2,5
9	29714	Lenkrolle	GUIDE ROLLER	
10		Scheibe B8,4 DIN 125	Washer B8,4 DIN 125	Rondelle B8,4 DIN 125
11		Mutter 6KT- M8 934 VA	Nut 6KT- M8 934 VA	Ecrou 6 pans M8 DIN 934
12	29711	Achse		
13	11694	Rad	Wheel	Roue
14		Schraube M6 X 20 DIN 933	Screw M6 X 20 DIN 933	VIS PAR 10
15	29727	Sicherheits-Entsorg.Sack	BAG FOR DYNAMICS	SAC D'EVACUATION
		Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1		

Dynamics
440
840
440M/B1
840M/B1




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	29699	Haube		
3	3211	Schlauchschelle D20x9	Hose clip S20/9	Collier S20/9
4	5613	Schlauchtülle DN13	HOSE LINER	TUYAU COUDE
◇	7	Schlauch DN 13 MEWA	Hose	TUYAU FLEX 1/2 "
8	43928	Schlauchtülle	Hose liner	Embout
9	22591	Muffe Dynamics 440,840	Socket	Manchon
10	65234	Schaltkastenfront Dynamics 840, 440 M/B1, 840 M/B1		
	65235	Schaltkastenfront Dynamics 440		
11	14809	Kupplungsstecker G1/4"	AIR SOCKET-MALE	Raccord
12	8822	Schraube BL- 3,5X9,5	Sheet metal screw 3,5x9,5 D Vis 3.5x9.5	
13	29679	Deckel		
14		Schraube 6KT- M5X 10 DIN 933		
15		Scheibe 5,3X1,0 A 125	Washer 5,3X1,0 A 125	RONDELLE PAR 20
16	29710	Lasche		
17		Mutter 6kt- M5 934 ZN	Nut 6kt- M5 934 ZN	ECROU M5
18	54758	Reduzier-Stück 3/8 " - 1/4 "		
19	14714	Niet A3,2x10x6,5	Rivet A3,2x10x6,5	Rivet
20	29678	Gehäuse		
◇	21	Klebeband MEWA	ADHESIVE TAPE	BANDE ADHESIVE
22	29686	Magnetventil DN13, 400V/50Hz Dynamics 440M/B1, 840M/B1 *DE*	Magnetic valve DN13, 400V/	ELECTROVANNE
	65459	Magnetventil DN13 24VAC 50-60Hz Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1 *CA*US*		
23	17767	Dichtung für Magnetventil Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1	Gasket for solenoid valve	JOINT ELECTROVANNE
24	60648	Entstörglied RC 400V Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1 *DE*	RC snubber 400V	ANTIPARASITE
	65721	Entstörglied RC 24V Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1 *CA*US*		
25	46877	Stecker für Magnetventil Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1	Coupler	Fiche
26	17768	Schraube Li- M3 x25 Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1	SCREW was 15432	VIS M3x25 PAR 10
◇	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
◇	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
◇	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			

Dynamics
440
840
440M/B1
840M/B1




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
27	29694	Ventil Vakuumbegrenzungs- 230mbar G1 1/4		
28	60901	Dichtung D42x 58x3	Gasket D42x 58x3	
29	46487	Dichtring	Packing ring 21X29X2,5	GUM
30	65843	Hohlschraube G1/2 "-G3/4"x75 SW30	Ms	
31	65849	Schlauchtülle gerade ø3xM5 Dynamics 440 M/B1, 840 M/B1		
32	11691	Niet DIN 7337 A 4,0x10 x 8	Al Rivet 4,0x10x8 DIN 7337	Rivet 4,0x10x8 DIN 7337
		Dynamics 440, 840		
33	65850	Kappe		
34	65845	Bogen 90°		
35	46729	O-Ring 56,87x1,78	O-Ring	56,87x1,78 NBR70
36	65846	Nippel G2"x62,8		
37	65851	Dichtring ø61/79x4		
38	65847	Mutter 8kt- 2 "		
39	61739	Gegenmutter 1.1/4"		

Dynamics
440
840
440MB1
840MB1




POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	15779	Nockenschalter	MAIN SWITCH	INTERRUPTEUR EC 850
2	11253	Schraube EJOT- KA50x20	screw EJOT- KA50x20	WN VIS INOX PT50x20 PAR 10
3	909100020	Mutter 6kt M25x1,5		
4	64903	Kabelverschraubung M25x1,5		
5	909100022	Würgenippel M16x1,5 geschlossen		
6	909100021	Mutter 6kt M32x1,5		
7	909100016	Kabelverschraubung M32x1,5 m. Knickschutz		
8	14917	Netzleitung H07RN-F 4G1,5x 5,0 C Cable H07RN-F 4G1,5x 5,0		Câble électrique 4G1,5x 5,0
		DE		
	27068	Netzleitung 4G2,5x 5,0	Power cable 4G2,5x 5,0	Câble électrique 4G2,5x 5,0
		JP		
9	5040	Reihenklemme GR-GE 4qmm	Electrical terminal 4mm²	BORNE DE TERRE
10	5037	Reihenklemme-grau 4qmm	Electrical terminal 4mm²	BORNIER DE CABLAGE
11	5039	Abschlussplatte für S-Kl.	End plate for S-KI	Disque
◇	12	Gerätetragschiene	Appliance mounting rail T: Support	
13	5115	Klemmenabdeckung		
14	5038	Klemme SI- SAKS 1	Terminal block	SUPPORT FUSIBLE
15	5509	Feinsicherung T 6,3A	FINE SIRE FUSE	FUSIBLE 6,3A PAR 10
16	63877	Motorschutzrelais 12-32 A	OVERCURRENT RELAY	
		JP		
	63917	Motorschutzrelais 3,7-12A	OVERCURRENT RELAY	
		DE		
17	63902	Schütz 400V/50-60Hz 5,5k	Contacteur 100-C12KN10 400V/50-60Hz 5,	
		DE		
	63909	Schütz 200V/50-60Hz 7,5k	Contacteur 100-C23KG10 200V/50-60Hz 7,	
		JP		
18	15792	Niet A4,8x16x15	RIVET	RIVET
19	909100018	Mutter 6kt M16x1,5		
20	909100024	Würgenippel M25x1,5		
◇	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
◇	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
◇	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			



POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	28510	Schalter 20 A	SWITCH	
2	11253	Schraube EJOT- KA50x20	screw EJOT- KA50x20	WN VIS INOX PT50x20 PAR 10
3	47678	Fassung rot	Socket red	VOYANT ROUGE SERIE DX
4	54613	Signalleuchte,24 V	Signal lamp 24V	Témoin lumineux 24V
5	909100020	Mutter 6kt M25x1,5		
6	48309	Piezo-Piepser	Piezzo buzzer	CONTACT SONNERIE
7	8822	Schraube BL- 3,5X9,5	Sheet metal screw 3,5x9,5	D Vis 3.5x9.5
8	64903	Kabelverschraubung M25x1,5		
9	64901	Kabelverschraubung M16x1,5		
	909100022	Würgenippel M16x1,5 geschlossen		
◇	10	11379 Schlauch DN 3 x1,5 MEWA	Hose	TUYAU
	11	15125 Schlauchtülle Y DN 3 POM	Hose liner DN3	Embout DN3
		Dynamics 840, 840 MB1		
12	41243	Unterdrucktaster 15000 PA	Switch 15000 PA	Interrupteur 15000 PA
13	28534	Elektronik Steuerung 400 V	Electronic controller 400 V	PLATINE DYNAMICS 840
	65720	Elektronik Steuerung 230 V		
14	31663	Printplattenhalter	Support	Support
15	909100021	Mutter 6kt M32x1,5		
16	909100016	Kabelverschraubung M32x1,5 m. Knickschutz		
17	14917	Netzleitung H07RN-F 4G1,5x 5,0 (Cable H07RN-F 4G1,5x 5,0 (Câble électrique 4G1,5x 5,0		
		DE		
	57713	Netzleitung 4xAWG14x 7,0	Power cable 4xAWG14x 7,0 (Câble électrique 4xAWG14x 7,0	
		CA -ohne Stecker-		
	301000091	Netzleitung SOW 4AWG8 x 6,5m ohne Stecker		
		US -ohne Stecker-		
18	48301	Abdeckung	Covering	Couvercle
19	11267	Klemmring D24	CLAMPING RING	CLIP D24 PAR 2
20	4456	O-Ring 22,0x2,0		
21	5423	Stopfen D14	Plug	CAPUCHON
22	28533	Daten-Ltg 300mm 9-pol	Data cable 300mm 9-pol	
23	28532	Daten Ltg 300mm 9-pol	Data cable 300mm 9-pol	
24	5115	Klemmenabdeckung M4/6 +2 Schr.		
25	5040	Reihenklemme GR-GE 4qmm	Electrical terminal 4mm²	BORNE DE TERRE
26	5037	Reihenklemme grau 4qmm	Electrical terminal 4mm²	BORNIER DE CABLAGE
◇	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
◇	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
◇	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			

Dynamics

840
440MB1
840MB1



POS.	NO.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
★	27	63900 Schütz 24V/50-60Hz 5,5kW *CA*	Contactor 100-C12KJ10	24 CONTACTEUR
★		63902 Schütz 400V/50-60Hz 5,5kW *DE*	Contactor 100-C12KN10	400V/50-60Hz 5,
★		63907 Schütz 24V/50-60Hz 7,5kW *US*	Contactor 24V/50-60Hz 7,5kW	
◇	28	22290 Gerätetragschiene	Appliance mounting rail	TS Support
★	29	63877 Motorschutzrelais 12-32 A	OVERCURRENT RELAY	
★		63917 Motorschutzrelais 3,7-12A	OVERCURRENT RELAY	
	30	15792 Niet A4,8x16x15	RIVET	RIVET
	31	40399 Unterdrucktaster 17500 PA Dynamics 840, 840 M/B1	Switch 17500 PA	Interrupteur 17500 PA
★	32	29748 RC-Entstörglied 24VAC/DC *CA*US*		
★		60649 RC-Entstörglied RC 400V/15VA *DE*		
	33	61819 Ferritring	Ferrite ring	
	34	302000206 Federmutter *CA*US*		
	35	909100018 Mutter 6kt M16x1,5		
	36	6165 Schraube Bl- 4,2x13 *CA*US*	screw Bl- 4,2x13	
	37	909100024 Würgenippel M25x1,5 geschlossen		
	38	54961 Klemm-Steckleiste 12-pol. *CA*US*	Terminal block 12-pin	Rangée de bornes 12-pol.
	39	65722 Steuertrafo 220/480/575V *CA*US*		
	40	5039 Abschlussplatte *CA*US*	End plate for S-KI	Disque
	41	5038 Klemme SI- SAKS 1 *CA*US*	Terminal block	SUPPORT FUSIBLE
	42	20555 Feinsicherung T 630MA *CA*US*	FINE SIRE FUSE	
★	Dynamics 440 M/B1 = 1 Stück			
★	Dynamics 840, 840 M/B1 = 2 Stück			
◇	ACHTUNG! - Meterware - Bitte bei Bestellung gewünschte Länge angeben!			
◇	ATTENTION! - Lengths in metres - Please indicate required length when ordering!			
◇	ATTENTION! - Longueurs par mètre - Préciser la longueur à la commande!			

Dynamics

840
440M/B1
840M/B1

NOTIZEN

