


Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

<u>einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben</u>
(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

## Wechselstrom - Industriesauger

für vielfältigste Anwendungen





Eine große Auswahl an optionalem Zubehör wie Flüssigkeitsabschaltung, Spänekorb oder das Longopac©- System passen diese Maschine ideal an jede Reinigungsaufgabe an.

Die leistungsfähigen Wechselstrom Nass-/ Trockensauger ATTIX 115 und ATTIX 125 sind mit 3x1000 Watt Motoren und einem 100 Liter Absetzbehälter ausgestattet. Lackiert sind die Maschinen mit einer schützenden Epoxy-Farbe.

## **Technische Daten**

Beschreibung	ATTIX 115	ATTIX 125
Luftmenge (I/min.)	8100	8100
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung PIEC (W)	3 x 1000	3 x 1000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	71	71
Behälterinhalt (I)	100	100
Netzanschluss (V/~Hz/A)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (cm)	800 x 600 x 1555	800 x 600 x 1555
Gewicht (kg)	68	73
Kabellänge (m)	9	9
Ausstattung		
Filterabreinigungssystem	Manueller Filterrüttler	Manueller Filterrüttler
Halterung für Zubehör	•	•
Antistatisch	<ul><li>vorbereitet</li></ul>	<ul><li>vorbereitet</li></ul>
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen	•	•
Seperate Hauptschalter	•	•
Standardzubehör		
Sternfilter, PET L-Klasse	40000338	
Sternfilter, PET M-Klasse		40000699
MultiFit Adapter Ø70 / Ø50 mm	4072200392	4072200392
Zyklonplatte	Z5 60109	
Ablagebox für Zubehör		40000892
Artikelnummer	4010500044	4010500045

•= Standard •= Optional



Die manuelle Filterabreinigung sorgt für eine hohe Effizienz des Hauptfilterelements.



Die Maschinen sind dank des großen Handgriffs leicht zu manövrieren.



Drehbare Räder mit einer Feststellbremse sorgen für einen sicheren Stand. Der Attix 125 ist zusätzlich mit einer Ablagebox für Zubehör ausgestattet.

