

Zweimotoriger Nass-/Trockensauger

Der VIPER LSU255 ist ein Nass-/Trockensauger für professionelle Anwendungen. Er ist leicht und einfach zu bedienen, robust und verfügt über eine optimale Saugleistung.





Die VIPER LSU Nass-/Trockensauger Produktfamilie ist modular aufgebaut und verfügt über unterschiedliche Behältergrößen. Die LSU255 besitzt eine Behälterkapazität von 55 Liter und besitzt zwei voneinander getrennt steuerbare Saugturbinen. Sie haben die Auswahl zwischen einem Tank aus Edelstahl oder einem Kunststofftank. Der Kunststofftank ist lichtdurchlässig, dadurch lässt sich der aktuelle Füllstand sehr leicht erkennen. Zusätzlich ist an diesem Modell ein Ablaufschlauch angebracht. So kann der Behälter ohne ein Abnehmen des Motorkopfes geleert werden. Die großen Hinterräder und die lenkfähigen Vorderräder gewährleisten eine hohe Manövrierfähigkeit. Standardmäßig ist die Maschine mit einem umfangreichen Zubehör, wie Fugendüse, einer runden Staubbürste, einer Nassdüse sowie eine Trockensaugdüse, ausgestattet.

- Einfache Bedienung und Wartung
- Zwei getrennt steuerbare Motoren
- Optimale Saugleistung
- Ablassschlauch Robustes Gehäuse
- Große Hinterräder und lenkfähige Vorderräder
- Kabelaufnahme & Zubehöralterung
- Für den Nass- und Trockeneinsatz ausgelegt
- EU/UK Versionen erhältlich

• Serienmäßige Ausstattung






Abb. ähnlich

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	LSU255	LSU255P	LSU255-UK
Düsen						
	Hartbodendüse Ø38 / 360mm	VA80036	1	•	•	•
Saugdüsen, nass						
	Naßaufnahme Tool	VA80853	1	•	•	•
Rundbürsten						
	Bürstendüse Ø 38 mm	VA20803	1	•	•	•
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 38 mm	VA20806	1	•	•	•
Filter						



## Zweimotoriger Nass-/Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	LSU255	LSU255P	LSU255-UK
	Stofffiltereinsatz 55l / 75l	VA80119	1	•	•	•
<b>Saugrohre</b>						
	Saugschlauch kpl. 2,5m	VA80400	1	•	•	•
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	•	•	•

Modell	LSU255	LSU255P	LSU255-UK
--------	--------	---------	-----------

Artikel-Nr.	50000126	50000127	50000128
-------------	----------	----------	----------

## Produkteigenschaften

Schmutzwasser Ablassschlauch	•	•	•
"easy-to-carry" Handgriff	•	•	•

Technische Spezifikationen	LSU255	LSU255P	LSU255-UK
----------------------------	--------	---------	-----------










Saugmotor Typ	2-stage	2-stage	2-stage
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
IP-Schutzklasse	X4	X4	X4
Aufnahmeleistung (kW)	2000	2000	2000
Max. Luftmenge (m³/h - l/min.)	300/5000	300/5000	300/5000
Unterdruck (mm H²O)	2250	2250	2250
Geräuschpegel (dB(A))	78	78	78
Netzkabellänge (m)	8/orange	8/orange	8/orange
Tankvolumen (l)	55	55	55
Abmessungen L x B x H (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Gewicht (kg)	24.5	24.5	24.5

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk


Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	LSU255	LSU255P	LSU255-UK
<b>Saugrohre</b>						
	Saugschlauch kpl. 2,5m	VA80400	1	•	•	•



## Zweimotoriger Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	LSU255	LSU255P	LSU255-UK
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	•	•	•
<b>Fugendüsen</b>						
	Fugendüse Ø 38 mm	VA20806	1	•	•	•
<b>Filter</b>						
	FILTER FOR WET APP. LSU255/275/295	VA81342	1	○	○	○
	Stofffiltereinsatz 55l / 75l	VA80119	1	•	•	•
<b>Düsen</b>						
	Hartbodendüse Ø38 / 360mm	VA80036	1	•	•	•
<b>Saugdüsen, nass</b>						
	Naßaufnahme Tool	VA80853	1	•	•	•
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>						
	Gummilippen 38 mm (VPE 1)	VA86700	1	○	○	○
<b>Rundbürsten</b>						
	Bürstendüse Ø 38 mm	VA20803	1	•	•	•
<b>Filterbeutel</b>						
	50L DUST BAG 10 PCS OPTIONAL	VA82059-P10	1	○	○	
<b>Sonstiges</b>						

Zweimotoriger Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	LSU255	LSU255P	LSU255-UK
	FIXED SQUEEGEE CHASSIS LSU KIT	VA87704	1	○		○

