

## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Die neue Generation BR755/755C/855 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bietet alles, was moderne Reinigungsprofis verlangen.


Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensibelsten Bereichen tagsüber erfolgen kann. Das sind die bedeutenden Merkmale dieser Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Erstaunliche Leistungsfähigkeit, sowohl beim Scheuern als auch beim Trocknen. Außerdem verfügen sie über Innovationen wie das voll integrierte Ecoflex System. Darüber hinaus regelt die neue Ecoflex-Funktion den Verbrauch so, dass die Reinigung umweltfreundlich erfolgt, aber bei Bedarf eine höhere Reinigungsleistung zur Verfügung steht.

- Ecoflex, innovative technische Reinigungslösung die alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber abdeckt
- Robustes Design, ideal für gewerbliches und industrielles Reinigen
- Anwenderfreundlich, leicht zu bedienen und äußerst produktiv.
- Extrem Wendig
- Integriertes, dreistufiges Saugsystem reduziert den Geräuschpegel auf nur 63 dB(A)
- Verstellbarer Bürstenanpressdruck liefert bessere Ergebnisse bei unterschiedlichen Verschmutzungsgraden
- Neues Absaugleistenkonzept: kompakt, leicht nachjustierbar, sorgt es für ein besseres Reinigungsergebnis.



Abb. ähnlich

### • Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	BR 755	BR 855	BR 755 C
<b>Seitenschürzen</b>						
	Seitenschürze	56316194	1			•
	Seitenschürze-Set, Gummi	56383488	1	•	•	
<b>Sauglippen</b>						
	Absaugleisten-Set	56382734	1	•		•
	Absaugleisten-Set	56382738	1		•	

Modell	BR 755	BR 855	BR 755 C
Artikel-Nr.	56601014	56601015	56601016

### Produkteigenschaften

Sitz und Lenkrad mehrfach verstellbar	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
One-Touch™ - Bedienung	•	•	•
PU Räder	•	•	•
Außenliegender Absaugschlauch	•	•	•
Kompakte Saugleiste	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•










Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Modell	BR 755	BR 855	BR 755 C
Artikel-Nr.	56601014	56601015	56601016
Produkteigenschaften			
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Saugleiste	•	•	•
Technische Spezifikationen			
Max. Laufzeit (Stunden)	4.7	4.7	4.9
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	6.3	6.3	6.3
Spannung (V)	24	24	24
IP-Schutzklasse	IPX3	IPX3	IPX3
Schutzklasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	2040	2160	1920
Bürstenmotor (W)	480	480	373
Saugmotorleistung (W)	560	560	560
Luftmenge (l/sek.)	29.7	29.7	29.7
Unterdruck (kPa)	15.7	15.7	15.7
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	4470/3130	5360/3750	4470/3130
Arbeitsbreite (mm)	710	860	710
Wendekreis (cm)	163	171	163
Max. Steigungsrate (%)	16	16	16
Wasserleistung (l/min.)	1.4/3.5	1.4/3.5	1.4/3.5
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	106/106	106/106	106/106
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	355/355	430/432	-
Bürstenanpressdruck (kg)	40/65/96	40/65/96	27/36/45
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	250	250	900
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Abmessungen L x B x H (mm)	1520x770x1310	1520x920x1310	1520x800x1310
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Gewicht, einsatzbereit (kg)	658	658	658
Gewicht, netto (kg)	244	333	244















## Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk









Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 755	BR 855	BR 755 C
<b>Batterien</b>					
 Batterie 6V-285 Ah	7116015	4	□	□	□
Gelbatterie im Trog, 24V-320 Ah	80561411	1	□	□	□
Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	□	□	□
Nassbatterie 24V-400 Ah	80561312	1	□	□	□
Nassbatterie+Trog, 24V-360 Ah, Aquamatic	80561311	1	□	□	□
<b>Pads 14", Ø 355 mm</b>					
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2	○		
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2	○		
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	2	○		
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2	○		
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	2	○		
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	2	□		
<b>Pads 17", Ø 432 mm</b>					
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	2		○	

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse







Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 755	BR 855	BR 755 C
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	2		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2		○	
<b>Spezial-Pads</b>					
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	○		
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	○		
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2	○		
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2	○		
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2		○	
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2		○	
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2		○	
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	2		○	



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse




Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 755	BR 855	BR 755 C	
<b>Ecoflex-System</b>						
	Ecoflex-Set	56601082	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EDS-Behälter, nachfüllbar	56315503	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenschürzen</b>						
	Seitenschürze	56316194	1			<input checked="" type="checkbox"/>
	Seitenschürzen-Set PU	56601538	1			<input type="checkbox"/>
	Seitenschürzen-Set zyl.	56601681	1			<input type="checkbox"/>
	Seitenschürze-Set, Gummi	56383488	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Seitenschürze-Set, Gummi rot	56383489	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Seitenschürze-Set, PU	56383490	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sauglippen</b>						
	Absaugleisten-Set	56382734	1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Absaugleisten-Set	56382738	1		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sauglippen-Set PU	56382740	0		<input type="checkbox"/>	
	Sauglippen-Set, Gummi, rot	56382735	0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Sauglippen-Set, Gummi, rot	56382739	0		<input type="checkbox"/>	
	Sauglippen-Set, PU, 71 cm	56382737	0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>						
	ARM REST KIT R/H + L/H	56383188	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Handsaugset	56601087	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Saugmotor	56601090	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 755	BR 855	BR 755 C
 Sicherheitsgurt	56422162	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tank 25 Liter	L00190411	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Zubehörhalter	56601269	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenbürste</b>					
 Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			<input type="checkbox"/>
 Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			<input type="checkbox"/>
 Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			<input type="checkbox"/>
 Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			<input type="checkbox"/>
<b>Padhalter</b>					
Padhalter 14"	56505800	2	<input type="checkbox"/>		
Padhalter 430 mm	56505780	2		<input type="checkbox"/>	
<b>Bürsten, 430 mm</b>					
BÜRSTE AGLITE, WEICH 400 MM	56505783	2		<input type="checkbox"/>	
Bürste Dyna Grit, mittel 400 mm	56505782	2		<input type="checkbox"/>	
Bürste Magna Grit, hart 400 mm	56505781	2		<input type="checkbox"/>	
Bürste Mid Grit 180	56505788	2		<input type="checkbox"/>	
Bürste Mid Grit 240, 430 mm	56505787	2		<input type="checkbox"/>	
Bürste PPN hart 430 mm	56505784	2		<input type="checkbox"/>	
Bürste PPN weich 430 mm	56505785	2		<input type="checkbox"/>	
Bürste Union Mix 430 mm	56505786	2		<input type="checkbox"/>	
<b>Bürsten, 370 mm</b>					
Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	<input type="checkbox"/>		
Bürste Prolene 14"	56505804	2	<input type="checkbox"/>		
Bürste Sica hart, Magna Grit 46	56505801	2	<input type="checkbox"/>		
Bürste Sica mittel, Dyna Grit 360 mm	56505802	2	<input type="checkbox"/>		



Aufsitz-Scheuersaugmaschine für bessere Ergonomie, hohe Zuverlässigkeit und perfekte Reinigungsergebnisse

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 755	BR 855	BR 755 C
Bürste Sica weich 14"	56505803	2	<input type="checkbox"/>		
Bürste Sica weich, Grit 240	56505807	2	<input type="checkbox"/>		
Bürste Sica, Grit 180	56505808	2	<input type="checkbox"/>		
Bürste Union Mix	56505806	2	<input type="checkbox"/>		
<b>Einbauladegeräte</b>					
Einbauladegerät	56601080	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Optionale Beleuchtung</b>					
Blitzlampe	56601085	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Externes Ladegerät</b>					
 Ladegerät HF 24V-25A SB175R	80542426	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Ladegerät HF 24V-30A SB175R	80542431	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Ladegerät HF 24V-40A SB175R	80542440	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>