

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Einsetzbar sind sie in der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der gummi-, kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelbranche, der Textilindustrie, im Verpackungsbereich sowie in Werkstätten aller Art.

Die robuste und langlebige Konstruktion in Ganzstahl-Bauweise mit Pulverbeschichtung bietet einen sehr hohen Qualitätsstandard.

Durch das kompakte Fahrwerk mit großen Rädern und Lenkrollen lässt sich der Industriesauger leicht manövrieren.

Die hochwertigen Sternfilter mit langen Standzeiten sorgen auch bei feinem Staub oder Problemstäuben für beste Abscheideergebnisse. Das sehr ergonomische Handling, die durchdachten Entleerungsmöglichkeiten mit Schmutzbehälter 100 l oder Longopac™ und die manuelle Filterabreinigung machen die Industriesauger T75 zu effizienten Reinigungswerkzeugen für die Betriebs- oder Maschinenreinigung.

Neben festen Stoffen können auch Flüssigkeiten oder Öle aufgesaugt werden.

Die laufruhigen und wartungsfreien 7,5 kW-Drehstromantriebe sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Zusätzlich sind je nach Anwendungsfall diverse Erweiterungen sowie eine große Auswahl an professionellem Zubehör verfügbar.



Abb. ähnlich

- Robuster Nass/Trocken-Industriesauger für den Dauereinsatz.
- Große Filterfläche durch hochwertigen Sternfilter (Staubklasse „L“ oder „M“) für beste Abscheideergebnisse.
- Manueller Filterrüttler zur Filterreinigung und Manometer zur Filterüberwachung.
- Ergonomisches Fahrwerk mit großen Rädern für einfaches und sicheres Manövrieren.
- Leistungsstarke, laufruhige und wartungsfreie Drehstromantriebe mit 7,5 kW.
- Optional Longopac™ Entleerungssystem verfügbar.
- Optional mit HEPA H14 Filter erweiterbar.
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender.

Die Drehstrom-Industriesauger T75 sind für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld ausgelegt. Dieser Nass-/Trockensauger ist mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignet sich für den Dauereinsatz.

- Serienmäßige Ausstattung

Modell	T75 L100 5PP
Artikel-Nr.	4030500126
Produkteigenschaften	
Elektrischer Filterrüttler	
Filterrüttler (manuell)	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	
Stern-/ Dreieckanlaufschaltung	•
Unterdruck-Begrenzungsventil	•
Filter Staubklasse "L"	•
Filter Staubklasse "M"	
Schwerlastentleerung mit Kunststoffbeutel	
5-poliger Drehstromstecker	•
Stecker mit Phasenwender	•



Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Technische Spezifikationen

T75 L100 5PP

Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
IP-Schutzklasse	55
Schutzklasse	F
Aufnahmeleistung (kW)	7,5
Luftmenge o. Schlauch (m³/Std.-l/min)	534 - 8900
Max. vacuum (kPa - mbar)	35 - 350
Geräuschpegel (dB(A))	74
Behältervolumen (l)	100
Hauptfilter	Polyester Star filter
Hauptfilterfläche (cm²)	35000
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm²)	-
Einlass (mm)	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1300x600x1640
Gewicht (kg)	188

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
<b>Filter</b>			
Absolutfilter AU S2/S3 - TPLUS - T75	4056000478	1	○
<b>Zubehör-Set</b>			
 Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	○
 Maschinenreinigung, ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○
 Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	○
 Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○
<b>Sonstiges</b>			
 HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
<b>Muffen und Verbinder</b>				
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	○
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	1	○
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○
	Schlauchverbinder D70 Stahl	Z7 21001	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○
<b>Konische Düsen</b>				
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○

## Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○
<b>Fugendüsen</b>				
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○

## Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○
<b>Verlängerungsrohre</b>				
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 120mm	Z7 22122	1	○
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○
<b>Saugdüsen, nass</b>				

## Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	○
<b>Saugdüsen, trocken</b>				
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○
	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	○

## Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○
<b>Rundbürsten</b>				
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○
<b>Saugschläuche</b>				
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○

## Leistungsstarke Drehstrom-Industriesauger 7,5KW

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T75 L100 5PP
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○
	Stahlschlauch Ø 50;3 m	Z7 22379	1	○
	Stahlschlauch Ø 70;Meterware	Z7 24033	1	○
<b>Rohr-Reinigungs-Düse</b>				
	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	○
<b>Düsen</b>				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 500mm	Z8 23041	1	○