



07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

Die leistungsfähigsten White-Line Industriesauger für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Ideal auch für OEM-Lösungen

Entwickelt wurde der VHW440 Industriesauger für leistungsintensive Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsindustrie, sowie auch für sämtliche OEM Anforderungen.

Entworfen in Übereinstimmung mit den GMP- Richtlinien ist diese Maschine die kraftvollste im Bezug auf Vakuum und Luftförderung. Durch das Design und die kompakten Abmessungen, ist diese Maschine ideal für den Einsatz an Fertigungsmaschinen geeignet. Durch das innovative PullClean Filterabreinigungssystem werden die M-Klasse Filterpatronen effektiv abgereinigt. Für diese Reinigung muss die Maschine nicht einmal gestoppt werden.

- Höchste Leistungsfähigkeit, dank eines 4,0KW Antriebes
- Sehr hohe Laufruhe
- Vakuummeter für die Kontrolle der Filtration
- Absolutfilter für sehr feine Stäube (optional)
- Abnehmbarer Edelstahlbehälter (48l)
- Modelle in Edelstahlausführung
- Modelle für die Anwendung in ATEX Bereichen"

• Serienmäßige Ausstattung

• Serienmäßige Ausstattung

• Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

| Modell | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 4041200459 | 4041200556 | 4041200557 |

Produkteigenschaften

| | | | |
|--|---|---|---|
| Motorschutzschalter | • | • | • |
| Manometer | • | • | • |
| HEPA-Saugluftfilter (Upstream) | | | |
| Erdungsanschluss | | | |
| Unterdruck-Begrenzungsventil | | • | • |
| Filter Staubklasse "M" | • | • | • |
| 5-poliger Drehstromstecker | • | | • |
| Antistatische Räder | | | |
| InfiniClean | | • | • |
| Schutzklappe | | • | • |
| SAFE BAG System | | | |
| Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 430) | • | | • |
| Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 304) | | • | |
| HEPA-Abluftfilter (Downstream) | | | |



Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Modell | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr. | 4041200840 | 4041200842 | 4041200863 |
| Produkteigenschaften | | | |
| Motorschutzschalter | • | • | • |
| Manometer | • | • | • |
| HEPA-Saugluftfilter (Upstream) | | | |
| Erdungsanschluss | • | • | • |
| Unterdruck-Begrenzungsventil | • | • | • |
| Filter Staubklasse "M" | • | • | • |
| 5-poliger Drehstromstecker | | • | |
| Antistatische Räder | • | • | • |
| InfiniClean | | | |
| Schutzklappe | • | • | • |
| SAFE BAG System | | | • |
| Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 430) | | | |
| Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 304) | • | • | • |
| HEPA-Abluftfilter (Downstream) | • | • | • |

| Modell | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------------|----------------------|
| Artikel-Nr. | 4041200870 | 4041200873 |
| Produkteigenschaften | | |
| Motorschutzschalter | • | • |
| Manometer | • | • |
| HEPA-Saugluftfilter (Upstream) | | • |
| Erdungsanschluss | • | • |
| Unterdruck-Begrenzungsventil | • | • |
| Filter Staubklasse "M" | • | • |
| 5-poliger Drehstromstecker | | |
| Antistatische Räder | • | • |
| InfiniClean | • | • |
| Schutzklappe | • | • |
| SAFE BAG System | | |
| Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 430) | | |
| Schmutzbehälter aus Edelstahl (AISI 304) | • | • |
| HEPA-Abluftfilter (Downstream) | | |



Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Technische Spezifikationen | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| IP-Schutzklasse | 55 | 55 | 55 |
| Schutzklasse | F | F | F |
| Aufnahmeleistung (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.) | 420 - 7000 | 420 - 7000 | 420 - 7000 |
| Maximaler Unterdruck (kPa-mbar) | 23 - 230 | 23 - 230 | 23 - 230 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 67 | 67 | 67 |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 67 | 67 | 67 |
| Behältervolumen (l) | 46 | 46 | 46 |
| Hauptfilter | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 20000 | 25000 | 25000 |
| Absolutfilter Upstream, HEPA H14 (cm²) | - | - | - |
| Einlass (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 540x970x1390 | 540x970x1560 | 540x970x1560 |
| Gewicht (kg) | 113 | 143 | 143 |



| Technische Spezifikationen | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| IP-Schutzklasse | 55 | 55 | 55 |
| Schutzklasse | F | F | F |
| Aufnahmeleistung (kW) | 4 | 4 | 4 |
| Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.) | 420 - 7000 | 420 - 7000 | 420 - 7000 |
| Maximaler Unterdruck (kPa-mbar) | 23 - 230 | 23 - 230 | 23 - 230 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 67 | 67 | 67 |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 67 | 67 | 67 |
| Behältervolumen (l) | 46 | 46 | 46 |
| Hauptfilter | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Absolutfilter Upstream, HEPA H14 (cm²) | - | - | - |
| Einlass (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 540x970x1390 | 540x970x1390 | 540x970x1390 |
| Gewicht (kg) | 113 | 113 | 113 |



Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Technische Spezifikationen | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Spannung (V) | 400 | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 |
| IP-Schutzklasse | 55 | 55 |
| Schutzklasse | F | F |
| Aufnahmeleistung (kW) | 4 | 4 |
| Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.) | 420 - 7000 | 420 - 7000 |
| Maximaler Unterdruck (kPa-mbar) | 20 - 200 | 20 - 200 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 67 | 67 |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 67 | 67 |
| Behältervolumen (l) | 46 | 46 |
| Hauptfilter | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 25000 | 25000 |
| Absolutfilter Upstream, HEPA H14 (cm²) | - | 21000 |
| Einlass (mm) | 70 | 70 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 540x970x1560 | 540x970x1560 |
| Gewicht (kg) | 143 | 143 |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|---------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| Düsen | | | | | |
|  | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm | 40000216 | 1 | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm | 40000223 | 1 | ○ | ○ |
|  | Düse farbig Ø 50 autoklav blau 300mm | 22432907 | 1 | ○ | ○ |









Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.





Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|--|------------|------------|------------------|------------------|
|  DÜSE LEITEND D50 120MM II2GD | 4072400519 | 1 | | | |
|  DÜSE LEITEND D50 200MM II2GD | 4072400521 | 1 | | | |
|  Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, gr | 80640500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50 | 4072400325 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD BLUE C. | 4072400594 | | | |
| | MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD RED C. | 4072400595 | | | |
| | MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD WHITE C | 4072400598 | | | |
| | MOBILE NOZZLE+SIL.FDA D40 II2GD WHITE C. | 4072400592 | | | |
| | MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD BLUE C | 4072400588 | | | |
|  MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD COMPL | 4072400587 | 1 | | | |
| | MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD RED C. | 4072400589 | | | |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40 | 4072400315 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40 | 4072400316 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50 | 4072400322 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40 | 4072100118 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40 | 4072100117 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50 | 4072100123 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40 | 4072100120 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40 | 4072100119 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40 | 4072100121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SILIKONDÜSE FDA 120MM BLAU D40 II2D | 4072400523 | 1 | | | |
| | SILIKONDÜSE FDA 120MM BLAU D50 II2D | 4072400529 | 1 | | | |
| | SILIKONDÜSE FDA 120MM D40 II2D TRANSP. | 4072400522 | 1 | | | |
| | SILIKONDÜSE FDA 120MM D50 II2D TRANSP. | 4072400528 | 1 | | | |
| | SILIKONDÜSE FDA 120MM GRÜN D40 II2D | 4072400525 | 1 | | | |
| | SILIKONDÜSE FDA 120MM GRÜN D50 II2D | 4072400531 | 1 | | | |
| | Silikonlippen 500mm | Z8 20255 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40 | 4072400304 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SS NOZZLE+COVER FDA RED D40 | 4072400305 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Verlängerungsrohre | | | | | | |
|  | FUGENDÜSE D40 ATEX II2GD | 4072100162 | 1 | | | |
|  | FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD | 4072100163 | 1 | | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  Fugendüse Ø 40 VA | 40000213 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE | 4072200596 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE | 4072200597 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HANDROHR GEBOGEN D40 ATEX II2GD | 4072000385 | 1 | | | |
|  HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD | 4072000386 | 1 | | | |
|  Ofenverlängerung 1 mtr. | Z7 22271 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22267 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22268 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung D40 3 mt | Z7 22036 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung D50, 3 m | Z7 22037 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Saugrohr Ø 40 VA 120mm | 40000215 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Saugrohr Ø 50 alu. 120mm | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  | Saugrohr Ø 50 VA 120mm | 40000222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Saugrohr Ø 70 alu. 120mm | Z7 22091 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Verlängerung für Ofen D401 Meter | Z7 22270 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Fugendüsen | | | | | | |
|  | Fugendüse Ø 50 VA | 40000220 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Fugendüse Ø 50 vz. | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Fugendüse Ø 70 vz. | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Fugendüse, gebogen Ø 50 vz. | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schrägrohrdüse leit. D32 240MM I12GD | 4072400520 | 1 | | | |
|  | Spachteldüse Ø 40 1000mm VA | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Spachteldüse Ø 50 1000mm VA | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
| Fugendüsen (IVT) | | | | | |
|  Fugendüse Ø 32 VA | 80552000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Flex-Düse (IVT) | | | | | |
|  Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon | 81141103 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Filterbeutel | | | | | |
|  Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St | 81584000 | 1 | □ | □ | □ |
| Muffen und Verbinder | | | | | |
|  3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz. | Z7 22259 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Gebogenes Handrohr Ø 50 VA | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Gebogenes Handrohr Ø 70 vz. | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Handrohr reduz. Ø 50-40 vz. | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Handrohr reduz. Ø 50-70 vz. | Z7 22153 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz. | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 50-40 INOX | Z7 22223 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 70-50 vz. | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  Rohrverbinder Ø 50 vz. | 4072200388 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rohrverbinder reduz. Ø 40-38 vz. | 4072200389 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss D70 Stahl | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz. | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss Ø 50 VA | Z7 22230 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss Ø 70 VA | Z7 22231 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 50 VA | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 50 vz. | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 70 VA | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 70 vz. | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA | Z7 22263 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz. | Z7 22064 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA | Z7 22249 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz. | Z7 22065 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück Ø 70-70-70 VA | Z7 22282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück Ø 70-70-70 vz. | Z7 22110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Saugschläuche | | | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 3M II2GD | 4072400467 | 1 | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 5M II2GD | 4072400468 | 1 | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 10M II2GD | 4072400469 | 1 | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 15M II2GD | 4072400470 | 1 | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 3M II2GD | 4072400471 | 1 | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 5M II2GD | 4072400472 | 1 | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 10M II2GD | 4072400473 | 1 | | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 15M II2GD | 4072400474 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 3m II2GD kompl. | 4072400643 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 5m II2GD kompl. | 4072400644 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 10m II2GD kompl. | 4072400645 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 15m II2GD kompl. | 4072400646 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 3m II2GD kompl. | 4072400647 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 5m II2GD kompl. | 4072400648 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 10m II2GD kompl. | 4072400649 | 1 | | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 15m II2GD kompl. | 4072400650 | 1 | | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D40 3M II2GD | 4072400483 | 1 | | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D40 5M II2GD | 4072400484 | 1 | | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D50 3M II2GD | 4072400485 | 1 | | | |














Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D50 5M II2GD | 4072400486 | 1 | | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D70 3M II2GD | 4072400487 | 1 | | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D70 5M II2GD | 4072400488 | 1 | | | |
|  HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER | 4072400330 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Hochtemperaturschlauch D50, Meterware | 4072400331 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 3M + SLEEVES | 4072400334 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 5M + SLEEVES | 4072400336 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 10M + SLEEVES | 4072400338 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D50 3M + SLEEVES | 4072400335 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D50 5M + SLEEVES | 4072400337 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D50 10M + SLEEVES | 4072400339 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60 | 4082300068 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 3M II2GD | 4072400451 | 1 | | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 5M I2GD | 4072400452 | 1 | | | |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 10M I2G | 4072400453 | 1 | | | |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 15M I2G | 4072400454 | 1 | | | |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 3M I2GD | 4072400455 | 1 | | | |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M I2GD | 4072400456 | 1 | | | |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 10M I2G | 4072400457 | 1 | | | |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 15M I2G | 4072400458 | 1 | | | |
|  Polyurethanschlauch Ø 40;5 m | Z7 22365 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 40;15 m | 4072200474 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 50;3 m | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 50;5 m | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 50;15 m | 4072200475 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  Polyurethanschlauch Ø 70;3 m | Z7 22299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 70;5 m | Z7 22367 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 15M II2GD | 4072400500 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 3M II2GD | 4072400489 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 5M II2GD | 4072400490 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 10M II2GD | 4072400491 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 15M II2GD | 4072400492 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 3M II2GD | 4072400493 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD | 4072400494 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 10M II2GD | 4072400495 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 15M II2GD | 4072400496 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 3M II2GD | 4072400497 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 5M II2GD | 4072400498 | 1 | | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 10M II2GD | 4072400499 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 3M II2GD | 4072400501 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 5M II2GD | 4072400502 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 10M II2GD | 4072400503 | 1 | | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 15M II2GD | 4072400504 | 1 | | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 3M I | 4072400459 | 1 | | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 5M I | 4072400460 | 1 | | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 10M | 4072400461 | 1 | | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 15M | 4072400462 | 1 | | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 3M I | 4072400463 | 1 | | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 5M I | 4072400464 | 1 | | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 10M | 4072400465 | 1 | | | |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  | PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 15M | 4072400466 | 1 | | | |
|  | Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware | Z7 24028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware | Z7 24029 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware | Z7 24030 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Siliconschlauch D.50, Meterware | 4072400220 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 3M II2GD | 4072400475 | 1 | | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 5M II2GD | 4072400476 | 1 | | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 10M II2GD | 4072400477 | 1 | | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 15M II2GD | 4072400478 | 1 | | | |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  SILIKON SCHLAUCH D50 3M II2GD | 4072400479 | 1 | | | |
|  SILIKON SCHLAUCH D50 5M II2GD | 4072400480 | 1 | | | |
|  SILIKON SCHLAUCH D50 10M II2GD | 4072400481 | 1 | | | |
|  SILIKON SCHLAUCH D50 15M II2GD | 4072400482 | 1 | | | |
|  Silikonschlauch Ø 40; Meterware | Z7 24189 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Stahlschlauch Ø 40; 3 m | Z7 22378 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Stahlschlauch Ø 50; 3 m | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Zwischenstück flexibel Ø 40 | Z7 20327 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Zwischenstück flexibel Ø 50 | Z7 20326 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | |
|  BENT CONNECTION D40 INOX SS316L | 4072100145 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  BENT CONNECTION D50 INOX SS316L | 4072100146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L | 4072100141 | 1 | ○ | ○ | ○ |














Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  CONNECTION TUBE D50 SS316L | 4072100139 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D40 ATEX II2GD | 4072100160 | 1 | | | |
|  GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD | 4072100161 | 1 | | | |
|  Gebogenes Handrohr Ø 40 VA | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCER D50/40 INOX SS316L | 4072100142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCER D70/40 INOX SS316L | 4072100143 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCER D70/50 INOX SS316L | 4072100144 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCTION WITH REGUL. D70/50 II2GD COMP. | 4072400605 | 1 | | | |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA | Z7 22234 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA | Z7 22235 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA | Z7 22236 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 40-32 VA | Z7 22347 | 1 | ○ | ○ | ○ |











Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  Reduzierstück Ø 50-32 VA | Z7 22346 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 70-50 VA | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUZIERUNG D50/40 ATEX II2GD | 4072100153 | 1 | | | |
|  REDUZIERUNG D70/40 ATEX II2GD | 4072100154 | 1 | | | |
|  REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD | 4072100155 | 1 | | | |
|  REDUZIERUNG D100/50 ATEX II2GD | 4072100156 | 1 | | | |
|  REDUZIERUNG D100/70 ATEX II2GD | 4072100157 | 1 | | | |
|  Schlauchanschluss Ø 40 VA | Z7 22229 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 40 VA | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-STÜCK D50 ATEX II2GD | 4072100158 | 1 | | | |











Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  | Y-STÜCK D70 ATEX II2GD | 4072100159 | 1 | | | |
|  | Y-Stück Ø 50-50-50 VA | Z7 22146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Saugdüsen, trocken | | | | | | |
|  | Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm | Z7 22149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm | Z7 22273 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Ofendüse Ø 40 alu. 400mm | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Ofendüse Ø 50 alu. 400mm | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zubehör-Set | | | | | | |
|  | ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40 | 4072200612 | 1 | ○ | ○ | ○ |








Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|----------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|  HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40 | 4072200616 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50 | 4072200617 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenreinigungsset Ø 40 | Z7 24193 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenreinigungsset Ø 50 | Z7 24192 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rundbürsten | | | | | |
|  Pinselbürste grün 50/70mm | 4072200572 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Pinseldüse38/70 | 4072200580 | 1 | ○ | ○ |
| | Pinseldüse50/70 | 4072200575 | 1 | ○ | ○ |
| | Pinseldüse gelb 38/70 | 4072200581 | 1 | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400279 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400276 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA RED D40 | 4072400275 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400283 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ROUND BRUSH RING BLUE 70MM | 4072400267 | 1 | ○ | ○ |
| | ROUND BRUSH RING RED 70 | 4072400265 | 1 | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion












| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D40 70MM II2GD | 4072400540 | 1 | | | |
|  RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD | 4072400541 | 1 | | | |
|  Rundbürste FDA blau D40 | 4072400274 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RUNDBÜRSTE FDA BLAU D40 II2GD | 4072400542 | 1 | | | |
| RUNDBÜRSTE FDA BLAU D50 II2GD | 4072400547 | 1 | | | |
|  Rundbürste FDA grün D40 II2GD | 4072400544 | 1 | | | |
|  Rundbürste FDA grün D50 II2GD | 4072400549 | 1 | | | |
| Rundbürste FDA rot D50 II2GD | 4072400548 | 1 | | | |
| RUNDBÜRSTE FDA ROT D40 II2GD | 4072400543 | 1 | | | |
|  Rundbürste FDA weiß D40 | 4072400278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RUNDBÜRSTE FDA WEIß D40 II2GD | 4072400546 | 1 | | | |
|  Rundbürste, farbig Ø 38 blau | 4072200579 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 38 grün | 4072200578 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 38 rot | 4072200577 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 50 blau | 4072200573 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  Rundbürste, farbig Ø 50 rot | 4072200571 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rundbürste, farbig Ø 50 weiß | 4072200574 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rundbürste, grün D70 mm | 4072400266 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Konische Düsen | | | | | |
| Leitfähige Düse D40/32 240MM II2GD | 4072400599 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA BLAU D40 II2D | 4072400535 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA D40 II2D | 4072400534 | 1 | | | |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA ROT D40 II2D | 4072400536 | 1 | | | |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 BLAU II2D | 4072400508 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 GELBII2D | 4072400511 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 GRÜN II2D | 4072400510 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 ROT II2D | 4072400509 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 TRANSP II2D | 4072400507 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 WEIß II2D | 4072400512 | 1 | | | |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 BLAU II2D | 4072400514 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 GELBII2D | 4072400517 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 GRÜN II2D | 4072400516 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 ROT II2D | 4072400515 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 TRANSP II2D | 4072400513 | 1 | | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 WEIß II2D | 4072400518 | 1 | | | |
|  SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D40 II2GD | 4072400505 | 1 | | | |
|  SILICONE CONE FDA BLUE D40 | 4072100106 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA BLUE D50 | 4072100112 | 1 | ○ | ○ | ○ |









Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  SILICONE CONE FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA GREEN D40 | 4072100108 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA RED D40 | 4072100107 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA RED D50 | 4072100113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA WHITE D40 | 4072100110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA WHITE D50 | 4072100116 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Bürste | | | | | |
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD blau | 4072400552 | 1 | | | |
| Dreieckbürste FDA D40 II2GD gelb | 4072400555 | 1 | | | |
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD grün | 4072400554 | 1 | | | |










Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|--|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD rot | 4072400553 | 1 | | | |
| Dreieckbürste FDA D40 II2GD weiß | 4072400556 | 1 | | | |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD blau | 4072400557 | 1 | | | |
| Dreieckbürste FDA D50 II2GD gelb | 4072400560 | 1 | | | |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD grün | 4072400559 | 1 | | | |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD rot | 4072400558 | 1 | | | |
| Dreieckbürste FDA D50 II2GD weiß | 4072400561 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D40 II2GD blau | 4072400562 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D40 II2GD gelb | 4072400565 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D40 II2GD grün | 4072400564 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D40 II2GD rot | 4072400563 | 1 | | | |
|  Rechteckbürste D40 II2GD weiß | 4072400566 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D50 II2GD blau | 4072400567 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D50 II2GD gelb | 4072400570 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D50 II2GD grün | 4072400569 | 1 | | | |
| Rechteckbürste D50 II2GD rot | 4072400568 | 1 | | | |
|  Rechteckbürste D50 II2GD weiß | 4072400571 | 1 | | | |
|  RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 | 4072400294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400299 | 1 | ○ | ○ | ○ |



Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 5PP | VHW440 IC XXX | VHW440 IC 5PP |
|---|-------------|--------|------------|------------------|------------------|
|  RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40 | 4072400298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 | 4072400284 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400289 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400286 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40 | 4072400285 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50 | 4072400290 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400293 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400287 | 1 | ○ | ○ | ○ |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Düsen | | | | | |
|  Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm | Z7 22296 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm | Z7 22294 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm | 40000216 | 1 | ○ | ○ | ○ |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.








Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm | 40000223 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Düse farbig Ø 50 autoklav blau 300mm | 22432907 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  DÜSE LEITEND D50 120MM II2GD | 4072400519 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  DÜSE LEITEND D50 200MM II2GD | 4072400521 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, gr | 80640500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50 | 4072400325 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD BLUE C. | 4072400594 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD RED C. | 4072400595 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD WHITE C | 4072400598 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D40 II2GD WHITE C. | 4072400592 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD BLUE C | 4072400588 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD COMPL | 4072400587 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD RED C. | 4072400589 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40 | 4072400315 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40 | 4072400316 | 1 | ○ | ○ | ○ |









Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50 | 4072400322 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40 | 4072100118 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40 | 4072100117 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50 | 4072100123 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40 | 4072100120 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40 | 4072100119 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40 | 4072100121 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM BLAU D40 II2D | 4072400523 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM BLAU D50 II2D | 4072400529 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM D40 II2D TRANSP. | 4072400522 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM D50 II2D TRANSP. | 4072400528 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM GRÜN D40 II2D | 4072400525 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM GRÜN D50 II2D | 4072400531 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Silikonlippen 500mm | Z8 20255 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40 | 4072400304 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SS NOZZLE+COVER FDA RED D40 | 4072400305 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Verlängerungsrohre | | | | | |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion











| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  FUGENDÜSE D40 ATEX II2GD | 4072100162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD | 4072100163 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Fugendüse Ø 40 VA | 40000213 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE | 4072200596 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE | 4072200597 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HANDROHR GEBOGEN D40 ATEX II2GD | 4072000385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD | 4072000386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung 1 mtr. | Z7 22271 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22267 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22268 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung D40 3 mt | Z7 22036 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenverlängerung D50, 3 m | Z7 22037 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Saugrohr Ø 40 VA 120mm | 40000215 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Saugrohr Ø 50 alu. 120mm | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Saugrohr Ø 50 VA 120mm | 40000222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Saugrohr Ø 70 alu. 120mm | Z7 22091 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Verlängerung für Ofen D401 Meter | Z7 22270 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Fugendüsen | | | | | |
|  Fugendüse Ø 50 VA | 40000220 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Fugendüse Ø 50 vz. | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Fugendüse Ø 70 vz. | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Fugendüse, gebogen Ø 50 vz. | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schrägrohrdüse leit. D32 240MM II2GD | 4072400520 | 1 | ○ | ○ | ○ |















Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Spachteldüse Ø 40 1000mm VA | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Spachteldüse Ø 50 1000mm VA | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Fugendüsen (IVT) | | | | | | |
|  | Fugendüse Ø 32 VA | 80552000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Flex-Düse (IVT) | | | | | | |
|  | Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon | 81141103 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Filterbeutel | | | | | | |
| | Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St | 81584000 | 1 | □ | □ | □ |
| Muffen und Verbinder | | | | | | |
|  | 3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz. | Z7 22259 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 50 VA | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Gebogenes Handrohr Ø 70 vz. | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Handrohr reduz. Ø 50-40 vz. | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Handrohr reduz. Ø 50-70 vz. | Z7 22153 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz. | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Reduzierstück Ø 50-40 INOX | Z7 22223 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 70-50 vz. | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rohrverbinder Ø 50 vz. | 4072200388 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rohrverbinder reduz. Ø 40-38 vz. | 4072200389 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss D70 Stahl | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz. | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss Ø 50 VA | Z7 22230 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss Ø 70 VA | Z7 22231 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 50 VA | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 50 vz. | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 70 VA | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |




Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Schlauchverbinder Ø 70 vz. | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA | Z7 22263 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz. | Z7 22064 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA | Z7 22249 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz. | Z7 22065 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück Ø 70-70-70 VA | Z7 22282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück Ø 70-70-70 vz. | Z7 22110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Saugschläuche | | | | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 3M II2GD | 4072400467 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 5M II2GD | 4072400468 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 10M II2GD | 4072400469 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 15M II2GD | 4072400470 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 3M II2GD | 4072400471 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 5M II2GD | 4072400472 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 10M II2GD | 4072400473 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 15M II2GD | 4072400474 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 3m II2GD kompl. | 4072400643 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 5m II2GD kompl. | 4072400644 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 10m II2GD kompl. | 4072400645 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 15m II2GD kompl. | 4072400646 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 3m II2GD kompl. | 4072400647 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 5m II2GD kompl. | 4072400648 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 10m II2GD kompl. | 4072400649 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 15m II2GD kompl. | 4072400650 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D40 3M II2GD | 4072400483 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D40 5M II2GD | 4072400484 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D50 3M II2GD | 4072400485 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D50 5M II2GD | 4072400486 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D70 3M II2GD | 4072400487 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D70 5M II2GD | 4072400488 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER | 4072400330 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Hochtemperaturschlauch D50, Meterware | 4072400331 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 3M + SLEEVES | 4072400334 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 5M + SLEEVES | 4072400336 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 10M + SLEEVES | 4072400338 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D50 3M + SLEEVES | 4072400335 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D50 5M + SLEEVES | 4072400337 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  HOSE FDA D50 10M + SLEEVES | 4072400339 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60 | 4082300068 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 3M I2GD | 4072400451 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 5M I2GD | 4072400452 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 10M I2G | 4072400453 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 15M I2G | 4072400454 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 3M I2GD | 4072400455 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M I2GD | 4072400456 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 10M I2G | 4072400457 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 15M I2G | 4072400458 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Polyurethanschlauch Ø 40;5 m | Z7 22365 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Polyurethanschlauch Ø 40;15 m | 4072200474 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Polyurethanschlauch Ø 50;3 m | Z7 22298 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Polyurethanschlauch Ø 50;5 m | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 50;15 m | 4072200475 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 70;3 m | Z7 22299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 70;5 m | Z7 22367 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 15M II2GD | 4072400500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 3M II2GD | 4072400489 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 5M II2GD | 4072400490 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 10M II2GD | 4072400491 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 15M II2GD | 4072400492 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 3M II2GD | 4072400493 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD | 4072400494 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 10M II2GD | 4072400495 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 15M II2GD | 4072400496 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 3M II2GD | 4072400497 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 5M II2GD | 4072400498 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 10M II2GD | 4072400499 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 3M II2GD | 4072400501 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 5M II2GD | 4072400502 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 10M II2GD | 4072400503 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 15M II2GD | 4072400504 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 3M I | 4072400459 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 5M I | 4072400460 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 10M | 4072400461 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 15M | 4072400462 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 3M I | 4072400463 | 1 | ○ | ○ | ○ |












Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 5M I | 4072400464 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 10M | 4072400465 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 15M | 4072400466 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware | Z7 24028 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware | Z7 24029 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware | Z7 24030 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40 | 4072100135 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D50 | 4072100136 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40 | 4072100137 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Siliconschlauch D.50, Meterware | 4072400220 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SILIKON SCHLAUCH D40 3M II2GD | 4072400475 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SILIKON SCHLAUCH D40 5M II2GD | 4072400476 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  SILIKON SCHLAUCH D40 10M II2GD | 4072400477 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILIKON SCHLAUCH D40 15M II2GD | 4072400478 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILIKON SCHLAUCH D50 3M II2GD | 4072400479 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILIKON SCHLAUCH D50 5M II2GD | 4072400480 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILIKON SCHLAUCH D50 10M II2GD | 4072400481 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILIKON SCHLAUCH D50 15M II2GD | 4072400482 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Silikonschlauch Ø 40; Meterware | Z7 24189 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Stahlschlauch Ø 40; 3 m | Z7 22378 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Stahlschlauch Ø 50; 3 m | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Zwischenstück flexibel Ø 40 | Z7 20327 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Zwischenstück flexibel Ø 50 | Z7 20326 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | |
|  BENT CONNECTION D40 INOX SS316L | 4072100145 | 1 | ○ | ○ | ○ |







Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  BENT CONNECTION D50 INOX SS316L | 4072100146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L | 4072100141 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CONNECTION TUBE D50 SS316L | 4072100139 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D40 ATEX II2GD | 4072100160 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD | 4072100161 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Gebogenes Handrohr Ø 40 VA | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCER D50/40 INOX SS316L | 4072100142 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCER D70/40 INOX SS316L | 4072100143 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCER D70/50 INOX SS316L | 4072100144 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUCTION WITH REGUL. D70/50 II2GD COMP. | 4072400605 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA | Z7 22234 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA | Z7 22235 | 1 | ○ | ○ | ○ |











Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA | Z7 22236 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 40-32 VA | Z7 22347 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 50-32 VA | Z7 22346 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 70-50 VA | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUZIERUNG D50/40 ATEX II2GD | 4072100153 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUZIERUNG D70/40 ATEX II2GD | 4072100154 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD | 4072100155 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUZIERUNG D100/50 ATEX II2GD | 4072100156 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  REDUZIERUNG D100/70 ATEX II2GD | 4072100157 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss Ø 40 VA | Z7 22229 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 40 VA | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | ○ | ○ |











Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-STÜCK D50 ATEX II2GD | 4072100158 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-STÜCK D70 ATEX II2GD | 4072100159 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Y-Stück Ø 50-50-50 VA | Z7 22146 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Saugdüsen, trocken | | | | | |
|  Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm | Z7 22149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm | Z7 22273 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofendüse Ø 40 alu. 400mm | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ | ○ |








Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Ofendüse Ø 50 alu. 400mm | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zubehör-Set | | | | | |
|  ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40 | 4072200612 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40 | 4072200616 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50 | 4072200617 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenreinigungsset Ø 40 | Z7 24193 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Ofenreinigungsset Ø 50 | Z7 24192 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rundbürsten | | | | | |
|  Pinselbürste grün 50/70mm | 4072200572 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Pinseldüse38/70 | 4072200580 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Pinseldüse50/70 | 4072200575 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Pinseldüse gelb 38/70 | 4072200581 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400279 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400276 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA RED D40 | 4072400275 | 1 | ○ | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  ROUND BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400283 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  ROUND BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400277 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| ROUND BRUSH RING BLUE 70MM | 4072400267 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| ROUND BRUSH RING RED 70 | 4072400265 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D40 70MM II2GD | 4072400540 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD | 4072400541 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste FDA blau D40 | 4072400274 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RUNDBÜRSTE FDA BLAU D40 II2GD | 4072400542 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RUNDBÜRSTE FDA BLAU D50 II2GD | 4072400547 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste FDA grün D40 II2GD | 4072400544 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste FDA grün D50 II2GD | 4072400549 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rundbürste FDA rot D50 II2GD | 4072400548 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RUNDBÜRSTE FDA ROT D40 II2GD | 4072400543 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste FDA weiß D40 | 4072400278 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RUNDBÜRSTE FDA WEIß D40 II2GD | 4072400546 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 38 blau | 4072200579 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 38 grün | 4072200578 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Rundbürste, farbig Ø 38 rot | 4072200577 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 50 blau | 4072200573 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 50 rot | 4072200571 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rundbürste, farbig Ø 50 weiß | 4072200574 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rundbürste, grün D70 mm | 4072400266 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Konische Düsen | | | | | |
| Leitfähige Düse D40/32 240MM II2GD | 4072400599 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA BLAU D40 II2D | 4072400535 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA D40 II2D | 4072400534 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA ROT D40 II2D | 4072400536 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 BLAU II2D | 4072400508 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 GELBII2D | 4072400511 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 GRÜN II2D | 4072400510 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 ROT II2D | 4072400509 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 TRANSP II2D | 4072400507 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 WEIß II2D | 4072400512 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 BLAU II2D | 4072400514 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 GELBII2D | 4072400517 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 GRÜN II2D | 4072400516 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 ROT II2D | 4072400515 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 TRANSP II2D | 4072400513 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 WEIß II2D | 4072400518 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D40 II2GD | 4072400505 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion










| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  SILICONE CONE FDA BLUE D40 | 4072100106 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA BLUE D50 | 4072100112 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA GREEN D40 | 4072100108 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA RED D40 | 4072100107 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA RED D50 | 4072100113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA WHITE D40 | 4072100110 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONE FDA WHITE D50 | 4072100116 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Bürste | | | | | |
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD blau | 4072400552 | 1 | ○ | ○ | ○ |





Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|--|-------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD gelb | 4072400555 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD grün | 4072400554 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD rot | 4072400553 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D40 II2GD weiß | 4072400556 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD blau | 4072400557 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD gelb | 4072400560 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD grün | 4072400559 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD rot | 4072400558 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Dreieckbürste FDA D50 II2GD weiß | 4072400561 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rechteckbürste D40 II2GD blau | 4072400562 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rechteckbürste D40 II2GD gelb | 4072400565 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rechteckbürste D40 II2GD grün | 4072400564 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rechteckbürste D40 II2GD rot | 4072400563 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rechteckbürste D40 II2GD weiß | 4072400566 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  Rechteckbürste D50 II2GD blau | 4072400567 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rechteckbürste D50 II2GD gelb | 4072400570 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rechteckbürste D50 II2GD grün | 4072400569 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rechteckbürste D50 II2GD rot | 4072400568 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Rechteckbürste D50 II2GD weiß | 4072400571 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 | 4072400294 | 1 | ○ | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 Z22 EXA AD | VHW440 Z22 EXA AD 5PP | VHW440 Z22 EXA AD SBS |
|---|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400299 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40 | 4072400298 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 | 4072400284 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400289 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400286 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40 | 4072400285 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50 | 4072400290 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400293 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400287 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |











● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| Düsen | | | | |
|  Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm | Z7 22296 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm | Z7 22294 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |













Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 VA 400mm | 40000216 | 1 | ○ | ○ |
|  Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 VA 400mm | 40000223 | 1 | ○ | ○ |
|  Düse farbig Ø 50 autoklav blau 300mm | 22432907 | 1 | ○ | ○ |
|  DÜSE LEITEND D50 120MM II2GD | 4072400519 | 1 | | |
|  DÜSE LEITEND D50 200MM II2GD | 4072400521 | 1 | | |
|  Gummidüse Ø 50 Länge 200 mm, gr | 80640500 | 1 | ○ | ○ |
|  Gummispitzdüse Silikon FDA weiss D50 | 4072400325 | 1 | ○ | ○ |
| MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD BLUE C. | 4072400594 | 1 | | |
| MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD RED C. | 4072400595 | 1 | | |
| MOBILE NOZZLE+SIL. FDA D50 II2GD WHITE C | 4072400598 | 1 | | |
| MOBILE NOZZLE+SIL.FDA D40 II2GD WHITE C. | 4072400592 | 1 | | |
| MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD BLUE C | 4072400588 | 1 | | |
|  MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD COMPL | 4072400587 | 1 | | |
| MOBILE NOZZLE+SILIC FDA D40 II2GD RED C. | 4072400589 | 1 | | |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA BLUE D40 | 4072400315 | 1 | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40 | 4072400314 | 1 | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D40 | 4072400316 | 1 | ○ | ○ |
|  MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA RED D50 | 4072400322 | 1 | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM BLUE D40 | 4072100118 | 1 | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40 | 4072100117 | 1 | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM D50 | 4072100123 | 1 | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM GREEN D40 | 4072100120 | 1 | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM RED D40 | 4072100119 | 1 | ○ | ○ |
|  SILICONE NOZZLE FDA 120MM YELLOW D40 | 4072100121 | 1 | ○ | ○ |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM BLAU D40 II2D | 4072400523 | 1 | | |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM BLAU D50 II2D | 4072400529 | 1 | | |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM D40 II2D TRANSP. | 4072400522 | 1 | | |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM D50 II2D TRANSP. | 4072400528 | 1 | | |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM GRÜN D40 II2D | 4072400525 | 1 | | |
| SILIKONDÜSE FDA 120MM GRÜN D50 II2D | 4072400531 | 1 | | |
| Silikonlippen 500mm | Z8 20255 | 1 | ○ | ○ |
|  SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40 | 4072400304 | 1 | ○ | ○ |
|  SS NOZZLE+COVER FDA RED D40 | 4072400305 | 1 | ○ | ○ |



Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion











| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|---------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
| Verlängerungsrohre | | | | | |
|  | FUGENDÜSE D40 ATEX II2GD | 4072100162 | 1 | | |
|  | FUGENDÜSE D50 ATEX II2GD | 4072100163 | 1 | | |
|  | Fugendüse Ø 40 VA | 40000213 | 1 | ○ | ○ |
|  | HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE | 4072200596 | 1 | ○ | ○ |
|  | HANDGRIP D50 AISI316L COMPLETE | 4072200597 | 1 | ○ | ○ |
|  | HANDROHR GEBOGEN D40 ATEX II2GD | 4072000385 | 1 | | |
|  | HANDROHR GEBOGEN D50 ATEX II2GD | 4072000386 | 1 | | |
|  | Ofenverlängerung 1 mtr. | Z7 22271 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22267 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofenverlängerung 2 mtr. | Z7 22268 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofenverlängerung D40 3 mt | Z7 22036 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofenverlängerung D50, 3 m | Z7 22037 | 1 | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | Saugrohr Ø 40 VA 120mm | 40000215 | 1 | ○ | ○ |
|  | Saugrohr Ø 50 alu. 120mm | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ |
|  | Saugrohr Ø 50 VA 120mm | 40000222 | 1 | ○ | ○ |
|  | Saugrohr Ø 70 alu. 120mm | Z7 22091 | 1 | ○ | ○ |
|  | Verlängerung für Ofen D401 Meter | Z7 22270 | 1 | ○ | ○ |
|  | Verlängerungsr. m. Kuppl. Ø 40 alu. 1m | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ |
|  | Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ |
| Fugendüsen | | | | | |
|  | Fugendüse Ø 50 VA | 40000220 | 1 | ○ | ○ |
|  | Fugendüse Ø 50 vz. | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ |
|  | Fugendüse Ø 70 vz. | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ |
|  | Fugendüse, gebogen Ø 50 vz. | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ |
|  | Schrägrohrdüse leit. D32 240MM I12GD | 4072400520 | 1 | | |















Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | Spachteldüse Ø 40 1000mm VA | Z7 22277 | 1 | ○ | ○ |
|  | Spachteldüse Ø 50 1000mm VA | Z7 22278 | 1 | ○ | ○ |
| Fugendüsen (IVT) | | | | | |
|  | Fugendüse Ø 32 VA | 80552000 | 1 | ○ | ○ |
| Flex-Düse (IVT) | | | | | |
|  | Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 Silikon | 81141103 | 1 | ○ | ○ |
| Filterbeutel | | | | | |
| | Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St | 81584000 | 1 | □ | □ |
| Muffen und Verbinder | | | | | |
|  | 3er Y-Reduzierstück Ø 70-50-50-50 vz. | Z7 22259 | 1 | ○ | ○ |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 50 VA | Z7 21034 | 1 | ○ | ○ |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ |
| | Gebogenes Handrohr Ø 70 vz. | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ |
|  | Handrohr reduz. Ø 50-40 vz. | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ |
|  | Handrohr reduz. Ø 50-70 vz. | Z7 22153 | 1 | ○ | ○ |
|  | Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz. | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  Reduzierstück Ø 50-40 INOX | Z7 22223 | 1 | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 70-50 vz. | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ |
|  Rohrverbinder Ø 50 vz. | 4072200388 | 1 | ○ | ○ |
|  Rohrverbinder reduz. Ø 40-38 vz. | 4072200389 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss D70 Stahl | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz. | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss Ø 50 VA | Z7 22230 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchanschluss Ø 70 VA | Z7 22231 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 50 VA | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 50 vz. | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 70 VA | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|--------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | Schlauchverbinder Ø 70 vz. | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ |
|  | Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 VA | Z7 22263 | 1 | ○ | ○ |
|  | Y-Stück mit Red. Ø 70-50-50 vz. | Z7 22064 | 1 | ○ | ○ |
|  | Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 VA | Z7 22249 | 1 | ○ | ○ |
|  | Y-Stück mit sep. Reg. Ø 70-50-50 vz. | Z7 22065 | 1 | ○ | ○ |
|  | Y-Stück Ø 70-70-70 VA | Z7 22282 | 1 | ○ | ○ |
|  | Y-Stück Ø 70-70-70 vz. | Z7 22110 | 1 | ○ | ○ |
| Saugschläuche | | | | | |
|  | FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 3M II2GD | 4072400467 | 1 | | |
|  | FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 5M II2GD | 4072400468 | 1 | | |
|  | FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 10M II2GD | 4072400469 | 1 | | |
|  | FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D40 15M II2GD | 4072400470 | 1 | | |
|  | FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 3M II2GD | 4072400471 | 1 | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 5M II2GD | 4072400472 | 1 | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 10M II2GD | 4072400473 | 1 | | |
|  FDA SCHLAUCH ANTISTAT. D50 15M II2GD | 4072400474 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 3m II2GD kompl. | 4072400643 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 5m II2GD kompl. | 4072400644 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 10m II2GD kompl. | 4072400645 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D70 15m II2GD kompl. | 4072400646 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 3m II2GD kompl. | 4072400647 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 5m II2GD kompl. | 4072400648 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 10m II2GD kompl. | 4072400649 | 1 | | |
|  FDA-SCHLAUCH AS D100 15m II2GD kompl. | 4072400650 | 1 | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D40 3M II2GD | 4072400483 | 1 | | |














Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D40 5M II2GD | 4072400484 | 1 | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D50 3M II2GD | 4072400485 | 1 | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D50 5M II2GD | 4072400486 | 1 | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D70 3M II2GD | 4072400487 | 1 | | |
|  GUMMI SCHLAUCH ÖLBEST. D70 5M II2GD | 4072400488 | 1 | | |
|  HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER | 4072400330 | 1 | ○ | ○ |
|  Hochtemperaturschlauch D50, Meterware | 4072400331 | 1 | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 3M + SLEEVES | 4072400334 | 1 | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 5M + SLEEVES | 4072400336 | 1 | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D40 10M + SLEEVES | 4072400338 | 1 | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D50 3M + SLEEVES | 4072400335 | 1 | ○ | ○ |
|  HOSE FDA D50 5M + SLEEVES | 4072400337 | 1 | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | HOSE FDA D50 10M + SLEEVES | 4072400339 | 1 | ○ | ○ |
| | METAL TIE FOR HIGH TEMP. HOSE D40/60 | 4082300068 | 1 | ○ | ○ |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 3M II2GD | 4072400451 | 1 | | |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 5M II2GD | 4072400452 | 1 | | |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 10M II2G | 4072400453 | 1 | | |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D40 15M II2G | 4072400454 | 1 | | |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 3M II2GD | 4072400455 | 1 | | |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD | 4072400456 | 1 | | |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 10M II2G | 4072400457 | 1 | | |
|  | POLYURETHANSCHLAUCH LEITEND D50 15M II2G | 4072400458 | 1 | | |
|  | Polyurethanschlauch Ø 40;5 m | Z7 22365 | 1 | ○ | ○ |
|  | Polyurethanschlauch Ø 40;15 m | 4072200474 | 1 | ○ | ○ |
|  | Polyurethanschlauch Ø 50;3 m | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  Polyurethanschlauch Ø 50;5 m | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 50;15 m | 4072200475 | 1 | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 70;3 m | Z7 22299 | 1 | ○ | ○ |
|  Polyurethanschlauch Ø 70;5 m | Z7 22367 | 1 | ○ | ○ |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 15M II2GD | 4072400500 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 3M II2GD | 4072400489 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 5M II2GD | 4072400490 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 10M II2GD | 4072400491 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D40 15M II2GD | 4072400492 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 3M II2GD | 4072400493 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 5M II2GD | 4072400494 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 10M II2GD | 4072400495 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D50 15M II2GD | 4072400496 | 1 | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 3M II2GD | 4072400497 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 5M II2GD | 4072400498 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D70 10M II2GD | 4072400499 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 3M II2GD | 4072400501 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 5M II2GD | 4072400502 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 10M II2GD | 4072400503 | 1 | | |
|  PU-SCHLAUCH LEITEND D100 15M II2GD | 4072400504 | 1 | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 3M I | 4072400459 | 1 | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 5M I | 4072400460 | 1 | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 10M | 4072400461 | 1 | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D40 15M | 4072400462 | 1 | | |
|  PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 3M I | 4072400463 | 1 | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 5M I | 4072400464 | 1 | | |
|  | PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 10M | 4072400465 | 1 | | |
|  | PVC SCHLAUCH FLEX. U. ANTISTAT. D50 15M | 4072400466 | 1 | | |
|  | Saugschlauch antistat, Ø 40;Meterware | Z7 24028 | 1 | ○ | ○ |
|  | Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware | Z7 24029 | 1 | ○ | ○ |
|  | Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware | Z7 24030 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40 | 4072100135 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D50 | 4072100136 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40 | 4072100137 | 1 | ○ | ○ |
|  | Siliconschlauch D.50, Meterware | 4072400220 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 3M II2GD | 4072400475 | 1 | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 5M II2GD | 4072400476 | 1 | | |













Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|---------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 10M II2GD | 4072400477 | 1 | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D40 15M II2GD | 4072400478 | 1 | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D50 3M II2GD | 4072400479 | 1 | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D50 5M II2GD | 4072400480 | 1 | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D50 10M II2GD | 4072400481 | 1 | | |
|  | SILIKON SCHLAUCH D50 15M II2GD | 4072400482 | 1 | | |
|  | Silikonschlauch Ø 40; Meterware | Z7 24189 | 1 | ○ | ○ |
|  | Stahlschlauch Ø 40; 3 m | Z7 22378 | 1 | ○ | ○ |
|  | Stahlschlauch Ø 50; 3 m | Z7 22379 | 1 | ○ | ○ |
|  | Zwischenstück flexibel Ø 40 | Z7 20327 | 1 | ○ | ○ |
|  | Zwischenstück flexibel Ø 50 | Z7 20326 | 1 | ○ | ○ |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | |
|  | BENT CONNECTION D40 INOX SS316L | 4072100145 | 1 | ○ | ○ |












Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  BENT CONNECTION D50 INOX SS316L | 4072100146 | 1 | ○ | ○ |
|  CONNECTION JOINT D50 INOX SS316L | 4072100141 | 1 | ○ | ○ |
|  CONNECTION TUBE D50 SS316L | 4072100139 | 1 | ○ | ○ |
|  GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D40 ATEX II2GD | 4072100160 | 1 | | |
|  GEBOGENES ANSCHLUSSSTÜCK D50 ATEX II2GD | 4072100161 | 1 | | |
|  Gebogenes Handrohr Ø 40 VA | Z7 21033 | 1 | ○ | ○ |
|  REDUCER D50/40 INOX SS316L | 4072100142 | 1 | ○ | ○ |
|  REDUCER D70/40 INOX SS316L | 4072100143 | 1 | ○ | ○ |
|  REDUCER D70/50 INOX SS316L | 4072100144 | 1 | ○ | ○ |
|  REDUCTION WITH REGUL. D70/50 II2GD COMP. | 4072400605 | 1 | | |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 50-40 VA | Z7 22234 | 1 | ○ | ○ |
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA | Z7 22235 | 1 | ○ | ○ |











Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA | Z7 22236 | 1 | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 40-32 VA | Z7 22347 | 1 | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 50-32 VA | Z7 22346 | 1 | ○ | ○ |
|  Reduzierstück Ø 70-50 VA | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ |
|  REDUZIERUNG D50/40 ATEX II2GD | 4072100153 | 1 | | |
|  REDUZIERUNG D70/40 ATEX II2GD | 4072100154 | 1 | | |
|  REDUZIERUNG D70/50 ATEX II2GD | 4072100155 | 1 | | |
|  REDUZIERUNG D100/50 ATEX II2GD | 4072100156 | 1 | | |
|  REDUZIERUNG D100/70 ATEX II2GD | 4072100157 | 1 | | |
|  Schlauchanschluss Ø 40 VA | Z7 22229 | 1 | ○ | ○ |
|  Schlauchverbinder Ø 40 VA | Z7 22240 | 1 | ○ | ○ |
|  SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40 | 4072000358 | 1 | ○ | ○ |











Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50 | 4072000359 | 1 | ○ | ○ |
|  | Y-STÜCK D50 ATEX II2GD | 4072100158 | 1 | | |
|  | Y-STÜCK D70 ATEX II2GD | 4072100159 | 1 | | |
|  | Y-Stück Ø 50-50-50 VA | Z7 22146 | 1 | ○ | ○ |
| Saugdüsen, trocken | | | | | |
|  | Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ |
| | Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm | Z7 22149 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm | Z7 22272 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm | Z7 22273 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofendüse Ø 40 alu. 400mm | Z7 22031 | 1 | ○ | ○ |








Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|---|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | Ofendüse Ø 50 alu. 400mm | Z7 22032 | 1 | ○ | ○ |
| Zubehör-Set | | | | | |
|  | ANTISTATIC PHARMA KIT FDA D40 | 4072200612 | 1 | ○ | ○ |
|  | HIGH TEMPERATURE KIT+FLEX HOSE D40 | 4072200616 | 1 | ○ | ○ |
|  | Hochtemperaturset, m. flex Schlauch D50 | 4072200617 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofenreinigungsset Ø 40 | Z7 24193 | 1 | ○ | ○ |
|  | Ofenreinigungsset Ø 50 | Z7 24192 | 1 | ○ | ○ |
| Rundbürsten | | | | | |
|  | Pinselbürste grün 50/70mm | 4072200572 | 1 | ○ | ○ |
| | Pinseldüse38/70 | 4072200580 | 1 | ○ | ○ |
| | Pinseldüse50/70 | 4072200575 | 1 | ○ | ○ |
| | Pinseldüse gelb 38/70 | 4072200581 | 1 | ○ | ○ |
|  | ROUND BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400279 | 1 | ○ | ○ |
|  | ROUND BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400276 | 1 | ○ | ○ |
|  | ROUND BRUSH FDA RED D40 | 4072400275 | 1 | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion













| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|-------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  | ROUND BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400283 | 1 | ○ | ○ |
|  | ROUND BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400277 | 1 | ○ | ○ |
| | ROUND BRUSH RING BLUE 70MM | 4072400267 | 1 | ○ | ○ |
| | ROUND BRUSH RING RED 70 | 4072400265 | 1 | ○ | ○ |
|  | RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D40 70MM II2GD | 4072400540 | 1 | | |
|  | RUNDBÜRSTE ANTISTAT. D50 80MM II2GD | 4072400541 | 1 | | |
|  | Rundbürste FDA blau D40 | 4072400274 | 1 | ○ | ○ |
| | RUNDBÜRSTE FDA BLAU D40 II2GD | 4072400542 | 1 | | |
| | RUNDBÜRSTE FDA BLAU D50 II2GD | 4072400547 | 1 | | |
|  | Rundbürste FDA grün D40 II2GD | 4072400544 | 1 | | |
|  | Rundbürste FDA grün D50 II2GD | 4072400549 | 1 | | |
| | Rundbürste FDA rot D50 II2GD | 4072400548 | 1 | | |
| | RUNDBÜRSTE FDA ROT D40 II2GD | 4072400543 | 1 | | |
|  | Rundbürste FDA weiß D40 | 4072400278 | 1 | ○ | ○ |
| | RUNDBÜRSTE FDA WEIß D40 II2GD | 4072400546 | 1 | | |
|  | Rundbürste, farbig Ø 38 blau | 4072200579 | 1 | ○ | ○ |
|  | Rundbürste, farbig Ø 38 grün | 4072200578 | 1 | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|--|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  Rundbürste, farbig Ø 38 rot | 4072200577 | 1 | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 50 blau | 4072200573 | 1 | ○ | ○ |
|  Rundbürste, farbig Ø 50 rot | 4072200571 | 1 | ○ | ○ |
| Rundbürste, farbig Ø 50 weiß | 4072200574 | 1 | ○ | ○ |
| Rundbürste, grün D70 mm | 4072400266 | 1 | ○ | ○ |
| Konische Düsen | | | | |
| Leitfähige Düse D40/32 240MM II2GD | 4072400599 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA BLAU D40 II2D | 4072400535 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA D40 II2D | 4072400534 | 1 | | |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILI. FDA ROT D40 II2D | 4072400536 | 1 | | |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 BLAU II2D | 4072400508 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 GELBII2D | 4072400511 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 GRÜN II2D | 4072400510 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 ROT II2D | 4072400509 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 TRANSP II2D | 4072400507 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D40 WEIß II2D | 4072400512 | 1 | | |
|  SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 BLAU II2D | 4072400514 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 GELBII2D | 4072400517 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 GRÜN II2D | 4072400516 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 ROT II2D | 4072400515 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 TRANSP II2D | 4072400513 | 1 | | |
| SCHRÄGROHDÜSE SILIKON D50 WEIß II2D | 4072400518 | 1 | | |
|  SCHRÄGROHRDÜSE LEITEND D40 II2GD | 4072400505 | 1 | | |











Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion










| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|--|-------------|--------|-------------------|----------------------|
|  | SILICONE CONE FDA BLUE D40 | 4072100106 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONE FDA BLUE D50 | 4072100112 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONE FDA D40 | 4072100105 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONE FDA GREEN D40 | 4072100108 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONE FDA RED D40 | 4072100107 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONE FDA RED D50 | 4072100113 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONE FDA WHITE D40 | 4072100110 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONE FDA WHITE D50 | 4072100116 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA BLUE D50/20 | 4072100130 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA RED D50/20 | 4072100131 | 1 | ○ | ○ |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20 | 4072100134 | 1 | ○ | ○ |
| Bürste | | | | | |
|  | Dreieckbürste FDA D40 II2GD blau | 4072400552 | 1 | | |



Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|----------------------------------|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
| | Dreieckbürste FDA D40 II2GD gelb | 4072400555 | 1 | | |
|  | Dreieckbürste FDA D40 II2GD grün | 4072400554 | 1 | | |
|  | Dreieckbürste FDA D40 II2GD rot | 4072400553 | 1 | | |
| | Dreieckbürste FDA D40 II2GD weiß | 4072400556 | 1 | | |
|  | Dreieckbürste FDA D50 II2GD blau | 4072400557 | 1 | | |
| | Dreieckbürste FDA D50 II2GD gelb | 4072400560 | 1 | | |
|  | Dreieckbürste FDA D50 II2GD grün | 4072400559 | 1 | | |
|  | Dreieckbürste FDA D50 II2GD rot | 4072400558 | 1 | | |
| | Dreieckbürste FDA D50 II2GD weiß | 4072400561 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D40 II2GD blau | 4072400562 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D40 II2GD gelb | 4072400565 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D40 II2GD grün | 4072400564 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D40 II2GD rot | 4072400563 | 1 | | |
|  | Rechteckbürste D40 II2GD weiß | 4072400566 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D50 II2GD blau | 4072400567 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D50 II2GD gelb | 4072400570 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D50 II2GD grün | 4072400569 | 1 | | |
| | Rechteckbürste D50 II2GD rot | 4072400568 | 1 | | |
|  | Rechteckbürste D50 II2GD weiß | 4072400571 | 1 | | |
|  | RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 | 4072400294 | 1 | ○ | ○ |

Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | VHW440 IC Z22 EXA | VHW440 IC Z22 EXA AU |
|---|-------------|--------|----------------------|-------------------------|
|  RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400299 | 1 | ○ | ○ |
|  RECTANGULAR BRUSH FDA WHITE D40 | 4072400298 | 1 | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 | 4072400284 | 1 | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D50 | 4072400289 | 1 | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA GREEN D40 | 4072400286 | 1 | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA RED D40 | 4072400285 | 1 | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA RED D50 | 4072400290 | 1 | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA WHITE D50 | 4072400293 | 1 | ○ | ○ |
|  TRIANGULAR BRUSH FDA YELLOW D40 | 4072400287 | 1 | ○ | ○ |

