

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Die TYPE 22 Sicherheitssauger erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinie auf höchstem Niveau, um eine maximale Sicherheit im Umgang mit explosiven und brennbaren Stäuben sicherzustellen. Der Einsatz von EC-Technologie, ein einphasigen bürstenlosen Motor, macht die ATTIX Z 22 Sauger geeignet für eine Anwendung in der ATEX-Zone 22. Eine sichere und auch funkenfreie Lösung bietet das original Nilfisk-ALTO Z22 Zubehör - in Verbindung mit dem geerdeten Einlass der Maschinen erhalten Sie ein Maximum an Sicherheit.

Der ATTIX 40-0M TYPE 22 ist ein Sicherheitssauger mit Push & Clean Filterreinigungssystem, hohe Effizienz und einfaches Abreinen des Hauptfilterelementes zeichnen diese Maschine aus.

Der ATTIX 791-2M / B1 verfügt über eine 70-Liter-Behälter aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik, ist diese Maschine besonders für einen Einsatz mit Elektrowerkzeugen geeignet..



- Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
- Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
- Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.

Abb. ähnlich

Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten.

• Serienmäßige Ausstattung



Modell	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
Artikel-Nr.	107400410	302001537
Produkteigenschaften		
Softstart	•	•
Airflowsensor	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung		•
Seitenkanalverdichter		
Robustes Stahlfahrwerk		•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•
Zugelassen für ATEX Zone 22	•	•
Gerätesteckdose		•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•



Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Technische Spezifikationen	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
Leistung pmax (W)	1400	1500
Leistung piec (W)	1100	1200
Netzanschluss (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3200	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	37	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	
Hauptfilter	PET	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x440x750	605x580x970
Gewicht (kg)	13	25

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
System 50 Saugschläuche				
Reduzierung Schlauchmuffe DN 70-50	29726	0		
Filterbeutel				
Entsorgungssäcke Dynamics	29727	0		
Filtersack Si VPE 5St M2	33209	0		
Filtersack SQ 8	61603	0		
Entsorgungssack				
Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1		
 Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1		
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1		
TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen				
Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	1		
Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	1		
Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	1		
Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	1		
Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	1		
Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1		
Pinseldüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	1		






Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
	Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	1		
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	1		
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R120-200	48067	1		
	Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	1		
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	1		
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	1		
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	1		
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1		
Filter					
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1		
	Filterpatrone	41164	1		
	Filterpatrone Absolut, Ø 328x300 mm	34931	1		
TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche					
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	1		
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	1		
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	1		
	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	1		
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1		
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	1		
Zubehör-Set Sauger					
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	1		
Sicherheitsfiltersack					
	Sicherheitsfiltersack	107400236	1		
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1		
Zusatzfilter					
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1		
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1		

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
	Motor-KühlfILTER-Set	302003721	1		
Sonstiges					
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1		
System 50 Bodendüsen					
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1		
Filterbeutel					
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1		
	Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1		
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1		
Ablufführungsadapter					
	Abluffitting-Behälter	302003717	1		