



07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Die kompakte Nilfisk SW4000 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen – gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen, je nach Variante. Ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit einer Steigung von bis zu 20%. Die Nilfisk SW4000 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt. Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 m Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Fokus lag bei der Entwicklung dieser Kehrmaschine auf Produktivität, guter Bedienbarkeit, Ergonomie und niedrigem Verschleiß.



- Leistung bis zu 8750 m² pro Stunde.
- Mühelose Hochentleerung (bis 1,5 m)
- Hervorragende Staubkontrolle durch optionales DustGuardTM-System und großem Flachfaltenfilter
- Multi-frequenter, effizienter Filterrüttler
- NoToolsTM-System, werkzeugloses Einstellen und Auswechseln von Hauptkehrwalze und Filter
- MaxxAccessTM ermöglicht die werkzeuglose Abnahme der Abdeckungen und gute Erreichbarkeit der Komponenten
- OneTouchTM-Bedieneinheit ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der ausgewählten Kehreinstellungen mit dem Gaspedal
- Steigungen von bis zu 20% können während des Kehrens bewältigt werden
- Grobschmutzklappe

Abb. ähnlich

Die SW4000 ist eine Aufsitzkehrmaschine die ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit bietet bei gleichzeitiger Senkung der Kosten. Durch die unterschiedlichen Antriebsvarianten Benzin, Batterie und LPG können Innen- und Aussenflächen gleichermaßen gereinigt werden. Sie ist eine gute Wahl für die Reinigung von Industrie- und Produktionsbereichen, für Lagerhäuser, Schulen, Parkplätzen und vielen weiteren Flächen.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
Filterelement						
	Kassettenfilter, Ultra-Web	1464839000	1	•	•	•
Hauptkehrwalze						
	Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm	1463913000	1	•	•	•
Seitenbesen						
	Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm	1465318000	1	•	•	•
Optionale Beleuchtung						



Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
	Warnleuchte	1464948000	1	•	•	•
Sonstiges						
	Fußboden Matte	1464957000	1	•	•	•

Modell	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
--------	----------	----------	------------

Artikel-Nr.	9084400010	9084401010	9084402010
-------------	------------	------------	------------

Produkteigenschaften

Grobschmutzklappe	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•	•
Betriebstundenanzeige	•	•	•
Sicherheitswarnleuchte	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Batterieanzeige	•		
Variable Hochentleerung	•	•	•
Batteriegehäuse	•		
Signalhorn	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•
Verstellbarer Sitz	•	•	•

Technische Spezifikationen	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
----------------------------	----------	----------	------------

Antriebsart	Battery 24V	Petrol Honda 4.1 kW	LPG Honda 4.1 kW
Max. Geschwindigkeit (km/h)	7	7	7
Geräuschpegel (dB(A))	65	75	75
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	975	975	975
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Wendekreis (cm)	192/189	192/189	192/189
Max. Steigungsrate (%)	20	20	20



Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Technische Spezifikationen	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
Wassertank (l)	20	20	20
Kehrgutbehälter (l)	75	75	75
Max. Entleerungshöhe (cm)	150	150	150
Max. Befüllungsgewicht (kg)	100	100	100
Hauptfilterfläche (m²)	7	7	7
Hauptkehrwalze (mm)	700	700	700
Abmessungen L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Höhe mit Fahrerschutzdach (cm)	199	199	199
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1005	775	803
Gewicht, netto (kg)	433	511	515
Betriebsgewicht (kg)	824	594	622

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
Sonstiges						
	Antriebsrad, vorne, n. mark.	1464955000	1	□	□	□
	Armlehne-Set links	1464960000	1	□	□	□
	Armlehne-Set rechts	33019556	1	□	□	□
	Batteriebefestigungs-Set	1465171000	1	□		
	Dust-Guard-System	1464953000	1	□	□	□
	Fußboden Matte	1464957000	1	●	●	●
	HOSES LPG GERMAN MARKET KIT	1465974000	1			□
	Schaumgefülltes Räder-Set, hinten, n. ma	1465312000	1	□	□	□



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
	Seitenbesen-Set, links, Stahlmix	1464946000	1	☐	☐	☐
	Sicherheitsgurt-Set	1464954000	1	☐	☐	☐
	Vollgummi-Räder-Set, hinten, n. mark.	1465313000	1	☐	☐	☐
Externes Ladegerät						
	Ladegerät HF 24V-25A SB175R	80542426	1	☐		
	Ladegerät HF 24V-30A SB175R	80542431	1	☐		
	Ladegerät HF 24V-40A SB175R	80542440	1	☐		
Batterien						
	Batterie 24V-360 Ah	80565200	1	☐		
	Gelbatt. 24V-330Ah, Einzelzellen im Trog	80565300	1	☐		
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	☐		
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	☐		
	Nassbatterie Monoblock, 6V-200 Ah	80563200	4	☐		
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	☐		
Hauptkehrwalze						



Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
	Kehrwalze Mix 5 340x700 mm	1463854000	1	○	○	○
	Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm	1463913000	1	●	●	●
	Kehrwalze Stahlmix 340x700 mm	1464947000	1	○	○	○
Filterelement						
	Kassettenfilter Polyester, Feinstaub	1465403000	1	○	○	○
	Kassettenfilter, Ultra-Web	1464839000	1	●	●	●
	Kassettenfilter, Ultra-Web, blau	1464189000	1	○	○	○
Optionale Beleuchtung						
	Lichter-Set, vorne, 24V 70W	1466346000	1	□	□	□
	Warnleuchte	1464948000	1	●	●	●
Seitenschürzen						
	Sauglippen-Set	1464951000	1	□	□	□
Optionale Schutteinrichtung						
	Fahrerschutzdach-Set	1464952000	1	□	□	□
	Fahrerschutzdach-Set	1464956000	1	□	□	□

Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
	Seitenbesen-Schutz-Set, links	1464959000	1	□	□	□
	Seitenbesen-Schutz-Set, rechts	1464958000	1	□	□	□
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät 24V-30A 230V	1465175000	1	□		
Seitenbesen						
	Seitenbesen Naturb./Mix 5, 280x450 mm	1465319000	1	○	○	○
	Seitenbesen PP 1,0 schwarz, 280x450 mm	1465320000	1	○	○	○
	Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm	1465318000	1	●	●	●