

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Die MAXXI II Nass- /Trockensauger überzeugen mit einer ganzen Reihe an innovativen Designmerkmalen. Der Betrieb wird dadurch einfacher, ergonomischer und produktiver. Der speziell entwickelte Motorkopf ermöglicht durch seine Kippfunktion eine schnelle Kontrolle des Filters. Zudem kann der Motorkopf in geöffneter Stellung verbleiben. So kann der Behälterinhalt beispielsweise restlos über Nacht austrocknen. Bei einer Kippentleerung dient der Motor als Gegengewicht. Der Kraftaufwand der zum Kippen notwendig ist, wird deutlich verringert. Mit der neuen Einhandverriegelung an der Unterseite lässt sich der Behälter sicher entriegeln und mühelos entleeren. Durch den transparenten Ablassschlauch auf der Rückseite ist der Füllstand des Behälters jederzeit ersichtlich. Der MAXXI II 55 ist mit seinem robusten Fahrgestell besonders für anspruchsvolle Aufgaben geeignet, insbesondere in rauen und feuchten Arbeitsumgebungen wie auf Baustellen, Handwerksbetrieben oder auch im Bereich der Gebäudereinigung.

- Duales Filtersystem, ohne Filterwechsel, geeignet für eine Nass-, wie auch für die Trockenanwendung.
- Entleerung über Kippmechanismus, für eine einfache und kraftsparende Entleerung, ohne die Abnahme des Motorkopfs
- Saugrohr aus Edelstahl
- Intuitive Verriegelungen, für eine Einhandbedienung
- Ein Nassfiltersack schützt den Motor vor dem Eindringen von Schaum
- Aufnahmen für Zubehör, Saugschlauch und Saugrohr
- Transparenter Ablassschlauch
- Robustes und hochmanövrierbares Fahrgestell
- Erhältlich mit einem oder auch mit zwei Motoren



Abb. ähnlich

Der MAXXI II 55 ist ein kompakter und effizienter Nass-/Trockensauger. Das einzigartige Duale Filtrationssystem kommt, egal ob bei einem Nass- oder Trockeneinsatz, ohne einen zeitraubenden Filterwechsel aus. Dank MultiFit Anschluss ist der MAXXI II mit vielen ATTIX Zubehörteilen kompatibel

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
<b>Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	•
<b>Saugdüsen, nass</b>					
	Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen	107407338	1		
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•
<b>Hartbodendüsen</b>					
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	•
<b>Fugendüsen</b>					
	Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	•
<b>Filter</b>					
	Filterkassete 75 Liter	107407300	1	•	•
<b>Zusatzfilter</b>					
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	•	•

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
<b>Saugrohre</b>					
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	•

Modell	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
--------	---------------	---------------

Artikel-Nr.	107405166	107405167
-------------	-----------	-----------

## Produkteigenschaften

Saugrohrhalterung	•	•
Duales Filtersystem	•	•
Kabelhalterung	•	•
Zubehöraufnahme	•	•
Ablassschlauch	•	•
Dual motor		•

Technische Spezifikationen	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
----------------------------	---------------	---------------

Netzkabellänge (m)/ Steckertyp	10/EU	10/EU
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP-Schutzklasse	IP24	IP24
Leistung pmax (W)	1350	2500
Leistung piec (W)	1250	2400
Saugleistung, Rohrende (W)	250	390
Luftmenge (l/min.)	2880	4320
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	210/21
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415	64	66
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	82	84
Tankvolumen (l)	55	55
Filterbeutelvolumen (l)	28	28
Filteroberfläche Nassfilter (cm²)	1840	1840
Filterfläche Filterkassette	4410	4410
Schlauchlänge (m)	2.5	2.5
Schlauchdurchmesser Ø (mm)	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	840x620x1000	840x620x1000
Gewicht (kg)	24.5	25.5



## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
<b>Hartbodendüsen</b>				
Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	●	●
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>				
Saugleiste kpl., anthrazit	107407051	1	○	○
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	●	●
<b>Zusatzfilter</b>				
Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	●	●
<b>Filterbeutel</b>				
 Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	○
<b>Saugrohre</b>				
Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	●	●
<b>Filter</b>				
Filterkassete 75 Liter	107407300	1	●	●
Filterkassete HEPA 35/75 Liter	107409007	1	○	○
<b>Saugschläuche</b>				
Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	●	●
<b>Saugdüsen, nass</b>				
Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen	107407338	1	○	○
HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	●	●
<b>Sonstiges</b>				
 Entleerpumpenset	107408801	1	○	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
Muffe Ø 50/50 mm	15101	1	○	○
Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	○
Saugschlauch, Ø 50 mmx5 m	64084	1	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Schlauchanschluss	6330	1	○	○
	Spänesaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	○
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	○
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	○
	Universalschlauch Ø 50 mm Me-Ware	11984	1	○	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Rohrabstau-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	1	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	1	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○
<b>System 36 Saugrohre</b>					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○
	Bürsten-Set	60358	1	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
	Saug Schl. + Werkzeugadapt. Ø 27 mm x 3,5 m	14289	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○
<b>System 50 Saugrohre</b>					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					

## Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	1	○	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○