

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Ein revolutionäres Abreinigungssystem für die Patronenfilteranlage

Der Nilfisk Industriesauger T40W IC ist dank seiner hohen Leistungen der ideale Industriesauger, wenn es darum geht, in rauen Umgebungen große Mengen an Staub aufzunehmen. Um Menschen und Material vor diesen Stäuben zu schützen, sind durchdachte Absauglösungen notwendig. Ausgerüstet mit der automatischen Filterabreinigungstechnik InfiniClean setzt der T40W IC neue Maßstäbe. InfiniClean kommt ohne zusätzliche Energiequelle zur Abreinigung der fünf Filterpatronen aus. Das System nutzt hierbei den Differenzdruck zwischen der Abluft aus dem Schalldämpfer und der angesaugten Arbeitsluft. In einer definierten Sequenz wird durch die Steuerung jede einzelne Filterpatrone effektiv abgereinigt. Dadurch wird eine kontinuierliche, automatische Reinigung gewährleistet und dies bei konstanter Leistung und hoher Produktivität.



Abb. ähnlich

- Robustes Nass-/Trockensauger für den Dauereinsatz
- Leiser und zuverlässiger 4KW Seitenkanalverdichter
- 5 Filterpatronen, Staubklasse M
- Vollautomatische Filterabreinigung ohne zusätzliche Bedienelemente
- Optional Longopac - Entleersystem verfügbar
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender

Dank seines leisen und zuverlässigen 4KW Seitenkanalverdichters ist dieser Sauger in der Lage, seine Aufgabe nahezu wartungsfrei zu verrichten. Ausgestattet mit einer robusten und ergonomischen Fahrwerkskonstruktion ist dieses Saugsystem sehr gut für den Einsatz auf Baustellen und überall dort, wo mit schwierigen Arbeitsbedingungen zu rechnen ist., geeignet

- Serienmäßige Ausstattung




Modell	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
Artikel-Nr.	4030500191	4030500241	4030500274
Produkteigenschaften			
Motorschutzschalter	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	
Unterdruck-Begrenzungsventil	•	•	•
Filter Staubklasse "M"	•	•	•
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			
5-poliger Drehstromstecker	•		•
Stecker mit Phasenwender	•	•	•
InfiniClean	•	•	•
Komplett in Edelstahl			•
Manometer zur Überwachung der Filtration	•	•	•
PTFE Filterpatronen	•	•	•
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			



Ein revolutionäres Abreinigungssystem für die Patronenfilteranlage

Technische Spezifikationen	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	4	4	4
Luftmenge o. Schlauch (m <sup>3</sup> /Std.-l/min)	462 - 7700	462 - 7700	462 - 7700
Max. Unterdruck (kPa)	19	19	19
Max. vacuum (kPa - mbar)	19 -190	19 -190	19 -190
Geräuschpegel (dB(A))	70	70	70
Behältervolumen (l)	100	100	50
Hauptfilter	PTFE CARTRIDGES	PTFE CARTRIDGES	PTFE CARTRIDGES
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	25000	25000	25000
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1130x600x1530	1130x600x1530	1130x600x1240
Gewicht (kg)	160	160	136












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
<b>Sonstiges</b>					
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○
	Schwerlastklappe, Ø 460 mm,	4056000468	0	○	○
<b>Filter</b>					
	Absolutfilter AU T22- T40W T40 - VHC200	4056000523	0	○	○
<b>Filterbeutel</b>					
	Packung mit 5 Polyäthylenbeuteln	4084001017	0	○	○
<b>Muffen und Verbinder</b>					
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	○	














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ein revolutionäres Abreinigungssystem für die Patronenfilteranlage

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	0	○	○	
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 vz.	Z7 22113	0	○	○	
 Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	○	○	
 Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	0	○	○	
 Schlauchverbinder D70 Stahl	Z7 21001	1	○	○	
 Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○		
 Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	0	○	○	
 Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	○	
<b>Konische Düsen</b>					
 Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	○	
 Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○	○	
 Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	0	○	○	
<b>Fugendüsen</b>					














Ein revolutionäres Abreinigungssystem für die Patronenfilteranlage

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	0	○	○	
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○	
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○		
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○	
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	○	
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	0	○	○	
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	0	○	○	
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	0	○	○	
<b>Schläuche und Verbindungen</b>						
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○		
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	0	○	○	
<b>Verlängerungsrohre</b>						
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	0	○	○	














Ein revolutionäres Abreinigungssystem für die Patronenfilteranlage











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
	Saugrohr Ø 50 vc. 120mm	Z7 22122	0	○	○	
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	0	○	○	
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	0	○	○	
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	0	○	○	
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	○	
<b>Saugdüsen, nass</b>						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	0	○	○	
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	0	○	○	
<b>Saugdüsen, trocken</b>						
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	0	○	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	0	○	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	0	○	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	0	○	○	



## Ein revolutionäres Abreinigungssystem für die Patronenfilteranlage

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	0	○	○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	0	○	○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	0	○	○	
 Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	0	○	○	
 Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	0	○	○	
 Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	0	○	○	
 Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	0	○	○	
<b>Rundbürsten</b>					
 Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	0	○	○	
<b>Saugschläuche</b>					
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	0	○	○	
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	0	○	○	
 Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	0	○	○	

## Ein revolutionäres Abreinigungssystem für die Patronenfilteranlage

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC AU	T40W L50 IC 5PP
 PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	0	○	○	
 PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	0	○	○	
 PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	0	○	○	
 Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	0	○	○	
 Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	0	○	○	
<b>Rohr-Reinigungs-Düse</b>					
 Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	0	○	○	
<b>Düsen</b>					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	0	○	○	
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	0	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 500mm	Z8 23041	0	○	○
<b>Zubehör-Set</b>					
 Industrieset Ø 50	Z7 24151	0	○	○	
 Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	0	○	○	
 Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	0	○	○	