

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

Der kompakte Nilfisk Industriesauger VHO200 kann mit einem Spänekorb (optional erhältlich) ausgestattet werden.

So können bereits in der Maschine, Flüssigkeiten von Feststoffen getrennt werden.

Der kippbare Motorkopf in Verbindung mit dem abnehmbaren Schutzbehälter stellt eine schnelle und einfache Entsorgung der gesammelten Feststoffe sicher.

Ein an der Behälterseite angebrachtes Füllstandsrohr zeigt den Flüssigkeitsstand im Behälter an.

Sobald die maximale Kapazität erreicht ist, unterbricht ein Schwimmer den Saugvorgang der Maschine.

Zusätzliche Filter für Schlamm, Feststoffe oder Ölnebel sind optional erhältlich. Der schwenk- und fixierbare Motorkopf ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Spänekorb.



Abb. ähnlich

- Edelstahlspänekorb mit integriertem Schwimmer
- Aufklappbarer Motorkopf für eine einfache Entnahme des Spänekorbs
- Füllstandsrohr zur Bestimmung des Behälterinhaltes
- Zubehöraufnahme am Fahrgestell
- Laufruhiger und leistungsstarker 2,4kW Antrieb
- Umfangreiches Zubehör

Der VHO200 ist ein einfach zu bedienender, hochmobiler und leistungsstarker Flüssigkeitssauger - der passende Industriesauger für Ihr Unternehmen. Der VHO200 wurde für Anwendungen in der Metall- und Lebensmittelindustrie, wie auch für Anwendungen in der Chemie- und Pharmaziebranche entwickelt.

• Serienmäßige Ausstattung

| Modell      | VHO200     | VHO200 X   |
|-------------|------------|------------|
| Artikel-Nr. | 4010400037 | 4010400040 |

Produkteigenschaften

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Schwimmer         | • | • |
| Luft-Umkehrventil | • | • |
| Füllstandsrohr    | • | • |


| Technische Spezifikationen                    | VHO200     | VHO200 X   |
|---|------------|------------|
| Spannung (V)                                  | 230        | 230        |
| Frequenz (Hz)                                 | 50         | 50         |
| IP-Schutzklasse                               | 44         | 44         |
| Schutzklasse                                  | I          | I          |
| Aufnahmeleistung (kW)                         | 2.4        | 2.4        |
| Luftmenge o. Schlauch (m³/Std.-l/min)         | 270 - 4500 | 270 - 4500 |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                      | 23 - 230   | 23 - 230   |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 70         | 70         |
| Behältervolumen mit Schwimmer (l)             | 75         | 75         |



Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

| Technische Spezifikationen        | VHO200       | VHO200 X     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Behältervolumen mit Spänekorb (l) | 51.5         | 51.5         |
| Volumen Spänekorb (l)             | 22           | 22           |
| Einlass (mm)                      | 50           | 50           |
| Abmessungen L x B x H (mm)        | 880x580x1230 | 880x580x1230 |
| Gewicht (kg)                      | 60           | 60           |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör   | Artikel-Nr. | Anzahl | VHO200 | VHO200 X |
|---|-------------|--------|--------|----------|
| <b>Zubehör-Set</b>  |             |        |        |          |
|  ALIMENTARY DISCHARGE KIT M.WSS-WST         | 4056000453  | 1      | ○      | ○        |
|  Entleerkit OIL WSS-WST                     | 4056000443  | 1      | ○      | ○        |
|  Industrieset Ø 50                          | Z7 24151    | 1      | ○      | ○        |
|  Maschinenreinigung, ölbeständig Ø 50       | 4072400195  | 1      | ○      | ○        |
|  Maschinenreinigungsset Ø 50              | Z7 24156    | 1      | ○      | ○        |
|  Saug Zubehör Kit Antiölfür Maschinenrein | 4072400204  | 1      | ○      | ○        |
|  Universalreinigungsset Ø 50              | Z7 24146    | 1      | ○      | ○        |
|  Zubehörset Bodenreinigung                | 4072400208  | 1      | ○      | ○        |
|  Zubehörset Maschinen-                    | 4072400203  | 1      | ○      | ○        |
|  Zubehörset Maschinen-                    | 4072400206  | 0      | ○      | ○        |
|  Zubehörset Bodenreinigung                | 4072400207  | 1      | ○      | ○        |
| <b>Filter</b>   |             |        |        |          |
|  Schlammfiltereinsatz VHO 50 Mikro        | 4056000449  | 1      | ○      | ○        |
|  Schlammfiltereinsatz VHO 100 Mikro       | 4056000450  | 1      | ○      | ○        |
|  Schlammfiltereinsatz VHO 300 Mikro       | 4056000451  | 1      | ○      | ○        |
| <b>Muffen und Verbinder</b>   |             |        |        |          |
|  Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.              | Z7 21013    | 1      | ○      | ○        |



## Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

| Zubehör  |                                   | Artikel-Nr. | Anzahl | VHO200 | VHO200 X |
|--|-----------------------------------|-------------|--------|--------|----------|
|    | Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.       | Z7 21012    | 1      | ○      | ○        |
|    | Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.       | Z7 22015    | 1      | ○      | ○        |
|    | Reduzierstück Ø 50-40 vz.         | Z7 22000    | 1      | ○      | ○        |
|    | Schlauchanschluss Ø 50 vz.        | Z7 21003    | 1      | ○      | ○        |
|    | Schlauchverbinder Ø 40 vz.        | Z7 21004    | 1      | ○      | ○        |
|  | Schlauchverbinder Ø 50 vz.        | Z7 21002    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Konische Düsen</b>  |                                   |             |        |        |          |
|  | Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR      | Z7 21011    | 1      | ○      | ○        |
|  | Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon | Z7 21086    | 1      | ○      | ○        |
|  | Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR      | Z7 21010    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Fugendüsen</b>  |                                   |             |        |        |          |
|  | Fugendüse Ø 40 PVC                | Z7 24014    | 1      | ○      | ○        |
|  | Fugendüse Ø 40 vz.                | Z7 21027    | 1      | ○      | ○        |

Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

| Zubehör  |                                 | Artikel-Nr. | Anzahl | VHO200 | VHO200 X |
|--|---------------------------------|-------------|--------|--------|----------|
|    | Fugendüse Ø 50 PVC              | Z7 24013    | 1      | ○      | ○        |
|    | Fugendüse Ø 50 vz.              | Z7 21026    | 1      | ○      | ○        |
|    | Fugendüse Ø 50 vz.              | Z7 22021    | 1      | ○      | ○        |
|    | Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.     | Z7 21075    | 1      | ○      | ○        |
|    | Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC     | Z7 24012    | 1      | ○      | ○        |
|   | Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr | Z7 21030    | 1      | ○      | ○        |
|  | Spachteldüse Ø 40 1000mm VA     | Z7 22277    | 1      | ○      | ○        |
|  | Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.    | Z7 22033    | 1      | ○      | ○        |
|  | Spachteldüse Ø 50 1000mm VA     | Z7 22278    | 1      | ○      | ○        |
|  | Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.    | Z7 22034    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Schläuche und Verbindungen</b>  |                                 |             |        |        |          |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 40 VA      | Z7 21033    | 1      | ○      | ○        |
|  | Gebogenes Handrohr Ø 50 VA      | Z7 21034    | 1      | ○      | ○        |



## Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

| Zubehör   |                                       | Artikel-Nr. | Anzahl | VHO200 | VHO200 X |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|
|    | Reduzierstück Ø 50-40 INOX            | Z7 22223    | 1      | ○      | ○        |
|    | Schlauchanschluss Ø 50 VA             | Z7 22230    | 1      | ○      | ○        |
|    | Schlauchklammer aus Metall ;40-60     | Z8 40040    | 1      | ○      | ○        |
|    | Schlauchverbinder Ø 40 VA             | Z7 22240    | 1      | ○      | ○        |
|    | Schlauchverbinder Ø 50 VA             | Z7 22241    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Verlängerungsrohre</b>   |                                       |             |        |        |          |
|   | Saugrohr Ø 40 alu. 120mm              | Z7 22026    | 1      | ○      | ○        |
|   | Saugrohr Ø 40 vc. 120mm               | Z7 22121    | 1      | ○      | ○        |
|   | Saugrohr Ø 50 alu. 120mm              | Z7 22025    | 1      | ○      | ○        |
|   | Saugrohr Ø 50 vc. 120mm               | Z7 22122    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Saugdüsen, trocken</b>   |                                       |             |        |        |          |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm | Z7 22171    | 1      | ○      | ○        |
|  | Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm | Z7 22030    | 1      | ○      | ○        |

## Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

| Zubehör  |  | Artikel-Nr. | Anzahl | VHO200 | VHO200 X |
|--|--|-------------|--------|--------|----------|
|    | Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm  | Z7 22172    | 1      | ○      | ○        |
|    | Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm  | Z7 22029    | 1      | ○      | ○        |
|    | Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm      | Z7 22272    | 1      | ○      | ○        |
|    | Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm      | Z7 22273    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Saugdüsen, nass</b>   |  |             |        |        |          |
|   | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm | Z7 22028    | 1      | ○      | ○        |
|  | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm | Z7 22027    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Saugschläuche</b>   |  |             |        |        |          |
|  | Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m     | Z7 24005    | 1      | ○      | ○        |
|  | Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m     | Z7 24003    | 1      | ○      | ○        |
|  | Polyurethanschlauch Ø 40;3 m           | Z7 22297    | 1      | ○      | ○        |
|  | Polyurethanschlauch Ø 40;5 m           | Z7 22365    | 1      | ○      | ○        |
|  | Polyurethanschlauch Ø 50;3 m           | Z7 22298    | 1      | ○      | ○        |

## Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

| Zubehör  |                                       | Artikel-Nr. | Anzahl | VHO200 | VHO200 X |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|
|    | Polyurethanschlauch Ø 50;5 m          | Z7 22366    | 1      | ○      | ○        |
|    | PVC-Schlauch Ø 40;3 m                 | Z7 22049    | 1      | ○      | ○        |
|    | PVC-Schlauch Ø 40;5 m                 | Z7 22362    | 1      | ○      | ○        |
|    | PVC-Schlauch Ø 50;3 m                 | Z7 22062    | 1      | ○      | ○        |
|    | PVC-Schlauch Ø 50;5 m                 | Z7 22363    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Düsen</b>   |                                       |             |        |        |          |
|  | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm | Z7 22296    | 1      | ○      | ○        |
|  | Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm | Z7 22294    | 1      | ○      | ○        |
|  | Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm     | Z8 20295    | 1      | ○      | ○        |
| <b>Optionen</b>  |                                       |             |        |        |          |
|  | Spänekorb                             | 4056000668  | 1      | ○      | ○        |