

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Die Nilfisk SC8000 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ermöglicht produktives und kraftvolles Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang. Die Arbeitsbreite beträgt bis zu 157 cm und ermöglicht mit dem 380 Liter fassenden Frischwassertank eine Reinigung bis 13.900 m² pro Stunde. Der zuverlässige 1.6 Liter Kubota Motor ist zuverlässig und leistungsstark. Die hohe Produktivität und der kraftvolle Motor machen die SC 8000 zur ersten Wahl bei der Reinigung von Produktions- und Lagerflächen, Parkhäusern, Logistikzentren, Bus-Terminals, Flugzeug Hangars und vielen weiteren Bereichen.

- Ecoflex™ System für effizientes und ökologisches Reinigen
- Große Tanks mit 380 Litern Kapazität
- One-Toch™ TM Bedieneinheit für einfache Bedienung
- Kraftvoller und zuverlässiger Kubota Motor

Die Nilfisk SC8000 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ist der Maßstab für innovatives und optimales Design einer Reinigungsmaschine. Die Reinigung wird in höchstem Maße kostensparend und ökologisch ermöglicht.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 Diesel	SC8000 1600 LPG
Seitenbesen						
	Seitenbesen PP	56462252	2	•	•	
Seitenschürzen						
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56111635	1			•
	Haupt Absaugleisten-Set, Gummi, rot	56111206	1	•	•	•
Sauglippen						
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56111650	1	•	•	•
Optionale Beleuchtung						
	Warnleuchte	56110907	1	•	•	•
Sonstiges						
	Rückfahralarm	56305519	1	•	•	•
	Seitenbesen Set, links	56111670	1			•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
Seitenbesen				
	Seitenbesen PP	56462252	2	
Seitenschürzen				
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56111635	1	•
	Haupt Absaugleisten-Set, Gummi, rot	56111206	1	•
Sauglippen				



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
Absaugleisten-Set Gummi, rot		56111650	1	•
Optionale Beleuchtung				
Warnleuchte		56110907	1	•
Sonstiges				
Rückfahralarm		56305519	1	•
Seitenbesen Set, links		56111670	1	•

Modell SC8000 1300 LPG SC8000 1300 Diesel SC8000 1600 LPG

Artikel-Nr. 56108124 56108125 56108126

Produkteigenschaften

Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•	•	•
Scheinwerfer und Rückenleuchte	•	•	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•	•	•
Servolenkung	•	•	•
Signalhorn	•	•	•
Walzenbürstendeck: 2 Walzen	•	•	•
Staubbindesystem	•	•	
Doppelter Seitenbesen	•	•	•
Schrubbürste rechts			•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Saugleiste	•	•	•

Modell SC8000 1600 D

Artikel-Nr. 56108127

Produkteigenschaften

Sitz und Lenkrad verstellbar	•
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•
Scheinwerfer und Rückenleuchte	•
Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt	•
Servolenkung	•
Signalhorn	•
Walzenbürstendeck: 2 Walzen	•
Staubbindesystem	
Doppelter Seitenbesen	•
Schrubbürste rechts	•



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Modell SC8000 1600 D

Artikel-Nr. 56108127

Produkteigenschaften

Grobschmutzsieb	•
Saugleiste	•

Technische Spezifikationen

SC8000 1300 LPG SC8000 1300 Diesel SC8000 1600 LPG

Antriebssystem	LPG	Diesel	LPG
Motortyp	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Motortyp	4 CYL., 55 Hp, 1.6L	4 CYL., 37.5 Hp 1.5L	4 CYL., 55 Hp, 1.6L
Max. Geschwindigkeit (km/h)	13	13	13
Luftmenge (l/sek.)	170	170	170
Unterdruck (kPa)	10.3	10.3	10.3
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	84	83	84
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	15860/11100	15860/11100	19760/13830
Kehrbreite (mm)	1570	1570	1520
Arbeitsbreite (mm)	1220	1220	1520
Wendekreis (cm)	302	302	330
Max. Steigungsrate (%)	16	16	16
Max. Steigungsrate (%)	12	12	12
Wasserleistung (l/min.)	7.0/16.0	7.0/16.0	7.0/16.0
Brennstofftank (l)	-	48	-
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	380/380	380/380	380/380
Kehrgutbehälter (l)	42	42	42
Absaugleiste, Breite (mm)	1520	1520	1520
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	280x1220	280x1220	280x1220
Bürstenanpressdruck (kg)	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	470	470	470
Bürstenanzahl/ -typ	2 Cylindrical	2 Cylindrical	2 Cylindrical
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	510	510	-
Bürstenlast (kg)	-	-	34/45/63
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	-	-	180
Bürstengröße (mm)	-	-	410
Abmessungen L x B x H (mm)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470
Gewicht (kg)	1350	1350	1454
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1730	1730	1834



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Technische Spezifikationen

SC8000 1600 D

Antriebssystem	Diesel
Motortyp	KUBOTA
Motortyp	4 CYL, 37.5 Hp 1.5L
Max. Geschwindigkeit (km/h)	13
Luftmenge (l/sek.)	170
Unterdruck (kPa)	10.3
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	83
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	19760/13830
Kehrbreite (mm)	1520
Arbeitsbreite (mm)	1520
Wendekreis (cm)	330
Max. Steigungsrate (%)	16
Max. Steigungsrate (%)	12
Wasserleistung (l/min.)	7.0/16.0
Brennstofftank (l)	48
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	380/380
Kehrgutbehälter (l)	42
Absaugleiste, Breite (mm)	1520
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	280x1220
Bürstenanpressdruck (kg)	55/110/180
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	470
Bürstenanzahl/ -typ	2 Cylindrical
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	-
Bürstenlast (kg)	34/45/63
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	180
Bürstengröße (mm)	410
Abmessungen L x B x H (mm)	2540x1670x1470
Gewicht (kg)	1454
Gewicht, einsatzbereit (kg)	1834




● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 Diesel	SC8000 1600 LPG
Seitenschürzen					
Absaugleisten-Set Gummi	56111636	1			○
Absaugleisten-Set Gummi, rot	56111635	1			●
Absaugleisten-Set PU	56111637	1			○
Haupt Absaugleisten-Set PU	56111210	1	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 Diesel	SC8000 1600 LPG
	Haupt Absaugleisten-Set, Gummi	56111207	1	○	○	○
	Haupt Absaugleisten-Set, Gummi, rot	56111206	1	●	●	●
Sauglippen						
	Absaugleisten-Set Gummi	56111652	1	○	○	○
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56111650	1	●	●	●
	Absaugleisten-Set PU	56111203	1	○	○	○
Seitenbesen						
	Seitenbesen PP	56462252	2	●	●	
	Seitenbesen PP	56477812	2	□	□	
	Seitenbesen weiß	56505629	2	□	□	
Walzenbürste						
	Walzenbürste 1200 mm, Dyna Grit 80	56110012	2	○	○	○
	Walzenbürste 1200 mm, Mid Grit 180	56110013	2	○	○	○
	Walzenbürste 1200 mm, Prolene	56110011	2	○	○	○
Bürsten, 410 mm						
	Bürste PPN hart	56505834	1			○
	Bürste Sica hart, Dyna Grit 80	56505832	1			○
	Bürste Sica mittel, Grit 180	56505838	1			○
Optionale Schutzeinrichtung						
	Anfahrerschutzroller-Set	56111848	1	□	□	□
	Fahrerschutzdach	56110300	1	□	□	□
	Fußschutz-Set	56111873	1	□	□	□
	Schutzdach Haube	56111267	1	□	□	□
	Stoßfänger, hinten	56111107	1	□	□	□
Sonstiges						
	Ablaßschlauch	56601410	1	○	○	○
	Arملهne links	7-03-04249	1	□	□	□
	Arملهne rechts	7-03-04250	1	□	□	□
	Erweitertes Schrubbsset	56111259	1	□	□	□
	Fahrerkomfortsitz	56111535	1	□	□	□
	Feuerlöscher	56110901	1	□	□	□

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung




Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 Diesel	SC8000 1600 LPG
Feuerlöscher	56510605	0	□	□	□
Füllstandsabschaltung	56305896	1	□	□	□
Handsaugset	56110730	1	□	□	□
Rad Urethan 18"x6" (457x152 mm)	56111811	1	□	□	□
Reinigungsset	56111280	1	□	□	□
Rückfahralarm	56305519	1	●	●	●
Saugkorb	56111607	1	□	□	□
Seitenbesen Set, links	56111670	1			●
Waschschlauch-Set	56111346	1	□	□	□
Optionale Beleuchtung					
Arbeitslicht	56111298	1	□	□	□
Brems-/Blinklicht Set	56111317	1	□	□	□
Schutzdach Warnleuchten-Set	56111265	1	□	□	□
Warnleuchte	56110907	1	●	●	●
Ecoflex-System					
Ecoflex-Set	56108131	1	□	□	□

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
Seitenschürzen			
Absaugleisten-Set Gummi	56111636	1	○
Absaugleisten-Set Gummi, rot	56111635	1	●
Absaugleisten-Set PU	56111637	1	○
Haupt Absaugleisten-Set PU	56111210	1	○
Haupt Absaugleisten-Set, Gummi	56111207	1	○
Haupt Absaugleisten-Set, Gummi, rot	56111206	1	●
Sauglippen			
Absaugleisten-Set Gummi	56111652	1	○
Absaugleisten-Set Gummi, rot	56111650	1	●
Absaugleisten-Set PU	56111203	1	○
Seitenbesen			
Seitenbesen PP	56462252	2	
Seitenbesen PP	56477812	2	
Seitenbesen weiß	56505629	2	
Walzenbürste			
Walzenbürste 1200 mm, Dyna Grit 80	56110012	2	○
Walzenbürste 1200 mm, Mid Grit 180	56110013	2	○



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
	Walzenbürste 1200 mm, Prolene	56110011	2	○
Bürsten, 410 mm				
	Bürste PPN hart	56505834	1	○
	Bürste Sica hart, Dyna Grit 80	56505832	1	○
	Bürste Sica mittel, Grit 180	56505838	1	○
Optionale Schutzeinrichtung				
	Anfahrerschutzroller-Set	56111848	1	□
	Fahrerschutzdach	56110300	1	□
	Fußschutz-Set	56111873	1	□
	Schutzdach Haube	56111267	1	□
	Stoßfänger, hinten	56111107	1	□
Sonstiges				
	Ablaßschlauch	56601410	1	○
	Armlehne links	7-03-04249	1	□
	Armlehne rechts	7-03-04250	1	□
	Erweitertes Schrubbset	56111259	1	□
	Fahrerkomfortsitz	56111535	1	□
	Feuerlöscher	56110901	1	□
	Feuerlöscher	56510605	0	□
	Füllstandsabschaltung	56305896	1	□
	Handsaugset	56110730	1	□
	Rad Urethan 18"x6" (457x152 mm)	56111811	1	□
	Reinigungsset	56111280	1	□
	Rückfahralarm	56305519	1	●
	Saugkorb	56111607	1	□
	Seitenbesen Set, links	56111670	1	●
	Waschschlauch-Set	56111346	1	□
Optionale Beleuchtung				
	Arbeitslicht	56111298	1	□
	Brems-/Blinklicht Set	56111317	1	□
	Schutzdach Warnleuchten-Set	56111265	1	□



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für produktive und kraftvolle Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC8000 1600 D
Warnleuchte	56110907	1	•
Ecoflex-System			
Ecoflex-Set	56108131	1	□

