


GD5 / GD10

Für die mobile Reinigung schwer zugänglicher Bereiche





Flexible und ergonomische Reinigung

Eine breite Auswahl an Zubehörteilen für die verschiedensten Anwendungen.

Ein guter Rückentragesauger muss vielen Anforderungen gerecht werden: Er sollte leicht sein mit einer möglichst gleichmäßigen Gewichtsverteilung und außerdem so wenig Lärm wie möglich machen. Wenn ein Rückentragesauger diese Grundanforderungen nicht voll erfüllt, ist die Reinigung unbequem und unpraktisch. Gleichzeitig muss er über ausreichend Leistung für eine schnelle, effiziente Reinigung verfügen und der Staubbeutel sollte so groß sein, dass er nicht ständig ausgetauscht werden muss. Vor allem sollten natürlich die Reinigungskosten niedrig sein!

Der GD5 / GD10 Rückentragesauger übertrifft alle diese Anforderungen mit technischen Innovationen, die für alle Nilfisk Geräte typisch sind. So ermöglicht er eine schnelle, produktive Reinigung bei günstigen Kosten.

- Geringes Betriebsgeräusch zur Schonung des Bedieners und für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen
- Leichtes Gerät auf einem ergonomischen Tragegestell, das ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht
- Ausgezeichnete Filtrationsleistung mit HEPA-Abluftfilter
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Behälter in verschiedenen Größen erhältlich, entsprechend der Anwendung
- Abnehmbares, 15 m langes Netzkabel mit Sicherheitsauslöser spart Zeit
- Leichte Aufbewahrung, der Sauger kann platzsparend an einem Wandhaken aufgehängt werden.
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Luftausgang ist so konstruiert, dass er den Bediener nicht stört



Ein einfach austauschbarer HEPA-Abluftfilter ist Standard.



Die Zubehörteile sind griffbereit am Gürtel.

Bequemes Reinigen sonst schwer zugänglicher Bereiche

15 Meter langes, abnehmbares Kabel →

Staubbeutel und Filter sind leicht zugänglich →

Abluft wird vom Bediener weggeleitet →



← Ergonomisches Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten

← Leiser Motor, geräuscharm

← Leicht zugänglicher Ein-/Ausschalter

Technische Daten

| Beschreibung | Einheit | GD5 BACK HEPA BASIC | GD5 BACK HEPA | GD10 BACK HEPA |
|--|-----------------|---------------------|---------------|----------------|
| Artikelnr. | | 107417934 | 107417935 | 107417927 |
| Energieeffizienzklasse | | B | B | B |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh | | 33 | 33 | 33 |
| Teppichreinigungsklasse | | D | D | D |
| Hartbodenreinigungsklasse | | D | D | D |
| Staubemissionsklasse | | B | B | B |
| Schallleistungspegel (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) | | 76 | 76 | 76 |
| Nennleistung | W | 780 | 780 | 780 |
| Saugleistung am Schlauchende | W | 255 | 255 | 255 |
| Luftförderung | l/sek. | 33 | 33 | 33 |
| Unterdruck an Düse | kPa | 22 | 22 | 22 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 64 | 64 | 64 |
| Filterbeutel-Volumen | Liter | 5 | 5 | 5 |
| Hauptfilterfläche | cm ² | 2400 | 2400 | 2400 |
| Vorfilterfläche | cm ² | 1325 | 1325 | 2100 |
| Netzkabellänge | m | 15 | 15 | 15 |
| Länge x Breite x Höhe | cm | 38 x 26 x 57 | 38 x 26 x 57 | 38 x 26 x 57 |
| Gewicht | kg | 4,5 | 4,5 | 5 |

Änderungen der technischen Daten und anderen Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

