

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Weltweit einer der populärsten Gewerbesauger! Der stabile GM80 P Sauger basiert auf einem bewährten 1.200 W Wechselstrom-Motor, der seine Leistungsfähigkeit bereits in unzähligen Gewerbe- und Industriesaugern unter Beweis gestellt hat.

Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion, zuverlässig, langlebig und mit großer Filterbeutelkapazität – bestens geeignet für den täglichen Einsatz durch Reinigungsprofis. Ein solides Fahrgestell mit Gummirollen gewährleistet exzellente Wendigkeit. Im Lieferumfang sind ein hochwertiger Saugschlauch und ein Saugrohr enthalten. Zusätzlich stehen viele unterschiedliche Bodendüsen sowie HEPA- und ULPA-Filter als Zubehör zur Verfügung.

- Große Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- Serienmäßig mit auswaschbaren Polyester oder Baumwollhauptfilter (versionsabhängig) lieferbar
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch
- Staubklasse L
- Optional mit HEPA, ULPA, PTFE, Nomex oder Epitropik Filtern ausrüstbar
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9,75 Liter)
- Großes Sortiment an praxiserprobtem Zubehör verfügbar














Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung






Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Schläuche und Verbindungen					
	Saugschlauch m. geb. Handrohr	22301500	0		
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12041500	0	•	
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12097500	1		•
	Stahlrohr gerade Ø 32x560 mm	11112401	2	•	•
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0		
Saugschläuche					
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1		



Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Rundbürsten					
	Rundbürste Black King D	22352000	0		
Kombibodendüsen					
	Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	•	•
Düsen - Sauger					
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0		
	Kombibodendüse, grau, Ø 32x270 mm	11980300	0		
	Kombibodendüse, Ø 32x280 mm	22359800	0		
	Pinselbürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	•	•
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	•	
	Polsterdüse Ø 32 mm, schwarz	22351900	0		
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	•	•
Filter					
	Abluftfilter (2 Stk.)blau	11693700	1		
	Absolutfilterpatronen-Set H14	21738000	0		
	Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm /	61543000	0		•

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0		
	ULPA-Filter38/50	21739000	0		
Saugrohre					
	Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0		•
Consumer Staubbeutel					
	Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	•	•
	Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	•	
	Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0		

Modell	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107418492	107418493

Produkteigenschaften


Filterbeutel (3 Stück)	•	•
Abnehmbares Netzkabel	•	•
Mit festem Kabel		
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•	•
Geringes Arbeitsgeräusch	•	•
Vlies Filterbeutel	•	•
HEPA-Filter (Abluft)		
ULPA-Abluffilter		
Auswaschbarer Filter	•	•
Zugelassen für Staubklasse L	•	•



Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Technische Spezifikationen	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Energieeffizienzklasse	na	na
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	na	na
Teppichreinigungsklasse	na	na
Hartbodenreinigungsklasse	na	na
Staubemissionsklasse	na	na
Schalleistungspegel dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na	na
Netzkabellänge (m)/ Steckertyp	10/EU	10/EU
Geerdet	No	No
Geprüft	CE	CE
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50/60	50/60
Schutzklasse (elektrisch)	II	II
IP-Schutzklasse	IP20	IP20
Aufnahmeleistung (W)	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	38	38
Max. Unterdruck (kPa)	27	27
Geräuschpegel (dB(A))	66	66
Behältervolumen (l)	12.25	12.25
Filterbeutelvolumen (l)	6.25	6.25
Hauptfilter	POLYESTER	COTTON
Hauptfilterfläche (cm ²)	2100	2100
Einlass (mm)	38	38
Abmessungen L x B x H (mm)	390x300x410	390x300x410
Gewicht (kg)	8	8












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Rundbürsten				
	Rundbürste Black King D	22352000	0	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 alu	10989000	0	○
Schläuche und Verbindungen				














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.











Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Saugerschlauch m. geb. Handrohr	22301500	0	○	○
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mm x 2 m	12041500	0	●	○
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mm x 2 m	12097500	1	○	●
	Stahlrohr gerade Ø 32 x 560 mm	11112401	2	●	●
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mm x 1,13 m	81906500	0	○	○
Düsen					
	Rollendüse 32 / 370 mm	82366900	0	○	○
	Teppichdüse 32/280	11276800	0	○	○
	Teppichdüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476200	0	○	○
	Universalbodendüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476301	0	○	○
Düsen - Sauger					
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0	○	○
	Hartbodendüse m. Rollen, 295 mm	22351400	1	○	○









Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Kombibodendüse, grau, Ø 32x270 mm	11980300	0	○	○
	Kombibodendüse, Ø 32x280 mm	22359800	0	○	○
	Pinselbürste, blaue Borsten, Ø 32 mm	22103600	0	○	○
	Pinselbürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	●	●
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	●	○
	Polsterdüse Ø 32 mm, schwarz	22351900	0	○	○
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	●	●
	Turbodüse, Ø 32x300 mm	22360000	0	○	○
Saugdüsen, trocken					
	Hartbodendüse Ø 32 x 280 mm	11426700	0	○	○
Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten					
	Blasaufsatz, schwarz, Ø 38 mm	11562000	0	○	○
Consumer Staubbeutel					
	Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	●	●

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	●	○
	Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0	○	○
	Vliesfiltertüte GM80P 5St.	107418525	0	○	○
Filter					
	Abluftfilter (2 Stk.)blau	11693700	1	○	○
	Abluftfiltergehäuse 32 mm zu HEPA/ULPA o.	11731003	0	○	○
	Absolutfilterpatronen-Set H14	21738000	0	○	○
	Baumwoll-Filter GM 80/81GS 80/81 32 mm /	61543000	0	○	●
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0	○	○
	Gorefilter antistatisch zu GM 80	62048000	0	○	○
	GORETEX Filter	61909800	0	○	○
	Luftverteiler kompl. GS/GM	21573001	0	○	○
	Nomex-Filter GS 80	82243100	0	○	○
	ULPA-Filter 38/50	21739000	0	○	○
Saugschläuche					
	Kon. Plastikschl. m. Rohr	140 8484 000	1		

Sehr robuster und zuverlässiger Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Kunststoffschlauch Ø 32 mm	62139100	0	○	○
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1	○	○
Flex-Düse (IVT)					
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	0	○	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	0	○	○
Fugendüsen					
	Flach-Fugendüse (Fiber) Ø 32 x 360 mm	81141200	0	○	○
	Fugendüse Ø 32 x 250 mm	010 3098 500	0	○	○
	Fugendüse, PVC Ø 32x245 mm	81530400	0	○	○
Saugrohre					
	Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0	○	●
Kombibodendüsen					
	Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	●	●