

## Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Die FM400 D bietet die Auswahl von entweder 185 oder 370 Umdrehungen pro Minute für eine einfache, effiziente und kostengünstige Pflege von nahezu allen Bodenarten.

Die Maschine ist optimal ausbalanciert, was für spürbare Laufruhe sorgt. Da sie für Standard- und mittlere Verschmutzungen gebaut wurde, eignet sich das Gerät sowohl zum Schleifen oder Schrubben als auch zum High-Speed-Sprühreinigen oder Polieren. Darüber hinaus bietet das Gerät höchste Ergonomie in der Anwendung.

- Perfektes PreisLeistungsverhältnis
- Hohe Leistung
- Niedriges Arbeitsgeräusch
- Optimale Ausbalancierung für spürbare Laufruhe
- Einheitliches Zubehör
- Einfache Anwendung
- Starke Merkmale
- Kabelhalter
- Steckerhalterung
- Große Räder
- Einfacher Kabeltausch
- Ergonomischer Klappgriff
- Maximale Sicherheit
- Optionales Zubehör für spezifische Reinigungsaufgaben

• Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Modell	FM400D
Artikel-Nr.	56380061

### Produkteigenschaften

Polieren	•
Sprühreinigung	•
Schrubben	•
Grundreinigung	•
Teppichreinigung	•
Schleifen	•
Staubabsaugung	•
2-stufige Geschwindigkeitsregulierung	•
Haubenreinigung	•
Kabelhalterung	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•
Versetztes Bürstendeck	•
Ergonomischer Handgriff	•
Netzkabel in Signalfarbe	•
Netzsteckerhalterung	•



## Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Modell FM400D

Artikel-Nr. 56380061




## Produkteigenschaften

Einfacher Kabelwechsel •  
Riemenantrieb •

Technische Spezifikationen FM400D












Steckertyp	EU
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Schutzart (IP)	IPX4
Aufnahmeleistung (kW)	1100/1500
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	61
Vibrationsstärke, Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Netzkabellänge (m)	15
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	28.53
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	185/370
Bürstendrehmoment (Nm)	58/40
Anpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	28.53
Abmessungen L x B x H (mm)	572x445x1236
Höhe Motorgehäuse (mm)	323
Höhe mit senkrechtem Griff (mm)	1236
Gewicht (kg)	40

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk








Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	FM400D
<b>Pads 17", Ø 432 mm</b>			
 Eco Pad 17" Ø 432 mm Tep. Bonnet, VPE 6	10001935	1	○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	1	○
Eco Pad 17", Ø 432 mm, braun, VPE 5	10001971	1	○
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	1	○



## Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	FM400D
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5	10001937	1	○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	1	○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	1	○
	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	1	○
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1	○
<b>Spezial-Pads</b>				
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	1	○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	1	○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	1	○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	1	○
<b>Padhalter</b>				
	Padhalter	56381578	1	○
	Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A	1	○
	Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A	1	○
<b>Tank</b>				

## Duo-Speed-Einscheibenmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	FM400D
	Frischwassertank-Set 12lt.	10104A	1	□
<b>Sonstiges</b>				
	Schaumgenerator-Set	11294A	1	□
<b>Bürsten, 430 mm</b>				
	Bürste 430 mm, leicht/mittel	11298A	1	○
	Bürste 430 mm, mittel/schwer	11299A	1	○
	Bürste 430 mm, schwer	11310A	1	○
	Polierbürste 430 mm	11296A	1	○
	Shamponierbürste	56383868	0	○