

SC1500

Stand-on-Scheuersaugmaschine für hervorragende Reinigungsergebnisse





Warum hinterherlaufen, wenn Sie im Fahren eine höhere Produktivität erreichen? Die kompakte Bauform und die Arbeitsbreite von 51 cm verbinden eine hohe Reinigungsleistung mit guter Manövrierfähigkeit.



Schnelle und leichte Eingabe von Parametern für Reinigungsbedingung und Bodentyp.



Mit der intuitiven Instrumententafel ist die SC1500 auch für neue Mitarbeiter leicht zu bedienen.



Der 44-Liter-Tank ermöglicht eine Reinigungszeit von bis zu 75 Minuten pro Tankfüllung.

Aufsteigen

Pedal treten und reinigen

Die SC1500 ist eine innovative Stand-on-Scheuersaugmaschine, die dank ihrer Anwenderfreundlichkeit, gesteigerten Leistungsfähigkeit, und der gewohnt hohen Zuverlässigkeit einen überlegenen Nutzwert bietet.

Diese Investition in Nilfisk-Qualität zahlt sich für Sie Jahr für Jahr aus. Die SC1500 bietet ein völlig neues Niveau an Bedienkomfort. Einfach aufsteigen, und schon kann es losgehen. Durch das intuitive Display ist die Maschine leicht zu handhaben, auch wenn der Anwender sie zum ersten Mal benutzt.

Das kompakte Format und ihre handliche Lenkung ermöglichen eine äußerst hohe Manövrierfähigkeit. Dank der einfachen Handhabung, der hohen Leistungsfähigkeit und des geräuscharmen Betriebs eignet sich die SC1500 ideal für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Schulen, Bürogebäude, Restaurants, Geschäfte und Supermärkte sowie für Sportstätten. Wie alle Nilfisk-Maschinen ist sie auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. Die hervorragende Ergonomie und die einfache, intuitive Bedienung reduzieren die Ermüdung und erfordern nur ein Minimum an Einarbeitung. So können Sie Ihre Arbeit effizienter erledigen und dabei noch Zeit und Geld einsparen.

- **Einfache Handhabung:** Einfach aufsteigen und los geht es.
- **Benutzerfreundlich und effektiv:** OneTouch™-Bedienung zum Ein- und Ausschalten der Scheuersaugfunktion und zwei Bürstendruckeinstellungen gewährleisten eine hohe Reinigungsleistung. Intuitive Instrumententafel mit bedienerfreundlichem Menü zum Einstellen von Parametern für Reinigungsbedingungen und Bodentypen.
- **Innovativ:** Der 44-Liter-Tank mit elektronisch geregelter Wasserstrom ermöglicht eine Reinigungszeit von bis zu 75 Minuten mit einer Tankfüllung.
- **Geräuscharm:** Dank des niedrigen Geräuschpegels und der Möglichkeit des lautlosen Betriebs eignet sie sich ideal für geräuschempfindliche Bereiche und das Reinigen tagsüber.
- **Zuverlässig und nachhaltig:** Die Batterielaufzeit von bis zu 3,5 Stunden und das als Sonderzubehör erhältliche Bordladegerät erhöhen die Produktivität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Auf Wunsch mit umweltfreundlichem und kostensenkendem Ecoflex™-System lieferbar.
- **Sicherheit und Ergonomie:** Gute Übersicht und damit verbunden hohe Sicherheit durch aufrechte Arbeitsposition des Anwenders.



Nilfisk SC1500

einfach, sicher, sauber



Das Ecoflex™-System stellt sicher, dass Chemie und Wasser im exakt richtigen Verhältnis gemischt werden, um beste Reinigungsergebnisse durch Betätigung der Ecoflex-Taste für 60 Sekunden zu erreichen.

ecoflex™

Technische Daten

Beschreibung	SC1500
Artikel-Nr.	56104002
Spannung (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	1100
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63 (61)
Max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts (Km/h)	4,8/3,5
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2438/1707
Schrubbbreite (mm)	510
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	44/46
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	510
Bürstenlast (kg)	23/30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140
Abmessungen L x B x H (cm)	123 x 61 x 133
Betriebsgewicht (kg)	326

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.



Nilfisk

eine Marke der Nilfisk GmbH
Siemensstraße 25–27
25462 Rellingen
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk**