

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit maximalem Preis/Leistungsverhältnis für die industrielle Reinigung

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bei denen alle schon bekannten Merkmale und Vorteile geblieben sind. Diese wurden erweitert durch einen besseren Antrieb/Traktion der Räder, ein neues Saugleistenkonzept womit die Böden noch schneller sauber, trocken und damit sicher begehbar sind. Ein neues Schmutzwasser- Einlaßsystem und ein ergonomischeres Fußpedal runden das Gesamtpaket ab.

Modulares Bürstendecksystem, ermöglicht das einfache, werkzeuglose Wechseln des Schrubbedecks. Exzellente Traktion durch neue Polyurethan, nicht markierende, verschleißfeste Räder. Neues innovatives Saugleistenkonzept für noch schnellere saubere und trockene Böden.



Werkzeugloser Wechsel und Einstellung der Sauglippen und Leiste. Leistung bis zu 6.500 m² pro Stunde, effizienter Einsatz für Großflächen. Neu entwickeltes Schmutzwassereinlaßsystem erleichtert das Reinigen des Schmutzwassertanks und verhindert Verstopfungen im Ablassschlauch.

Die BR850 S und 1050 S Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sind schon lange geschätzt wegen ihrer Zuverlässigkeit und Leistung. Die letzte Aktualisierung der Reihe hat die Maschinen jetzt noch mehr verbessert.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
Seitenschürzen					
	Seitengummi	56410335	2		•
	Seitenschürzen 38"	56390788	1		
	Seitenschürzen-Set, Gummi	56315722	1	•	
	Spritz Gummi-Set, rot	56314860	1		
Sauglippen					
	Absaugleisten-Set	56382741	1		
	Absaugleisten-Set	56382738	1	•	
	Sauglippen-Set, Gummi, rot	56382739	1		•
	Sauglippen-Set, Gummi, rot	56382742	1		
Sonstiges					
	Grobschmutzkorbset	56390779	1	•	•

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit maximalem Preis/Leistungsverhältnis für die industrielle Reinigung









Modell	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
Artikel-Nr.	56381009	56381011
Produkteigenschaften		
Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•
Anfahrerschutz	•	•
Rückfahralarm	•	•
Walzenbürstenversion		•
Wechselbares Bürstdeck	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•
PU Räder	•	•
Kompakte Saugleiste	•	•
Saugleiste	•	•
Ecoflex vorinstalliert	•	•
Technische Spezifikationen		
Max. Laufzeit (Stunden)	3.5	3.5
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6.7	6.7
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	6.7	6.7
Spannung (V)	36	36
IP-Schutzklasse	IPX3	IPX3
Schutzklasse	III	III
Aufnahmeleistung (W)	2820	2810
Bürstenmotor (W)	1x1130	2x560
Saugmotorleistung (W)	560	560
Luftmenge (l/sek.)	36.5	36.5
Unterdruck (kPa)	17	17
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68	68
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	5430/3800	5430/3800
Arbeitsbreite (mm)	810	810
Wendekreis (cm)	163	163
Max. Steigungsrate (%)	16	16
Wasserleistung (l/min.)	1.3/4.9	1.3/4.9
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	157/157	157/157
Absaugleiste, Breite (mm)	1050	1050
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	410/406	-
Bürstenanpressdruck (kg)	32/69/113	24/42/70
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	250	900
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Cylindrical



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit maximalem Preis/Leistungsverhältnis für die industrielle Reinigung





Technische Spezifikationen	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
Abmessungen L x B x H (mm)	1550x880x1350	1550x910x1350
Gewicht, einsatzbereit (kg)	705	705
Gewicht, netto (kg)	298	298
Betriebsgewicht (kg)	705	709

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk







Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
Pads 13", Ø 330 mm				
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	3		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	3		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	3		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 5	10001914	3		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	3		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	3		
Pads 16", Ø 406 mm				
Eco Pad 16", Ø 406 mm, blau, VPE 5	10001930	2	□	
Eco Pad 16", Ø 406 mm, braun, VPE 5	10001931	2	□	
Eco Pad 16", Ø 406 mm, grün, VPE 5	10001932	2	□	
 Eco Pad 16", Ø 406 mm, hellbraun, VPE 5	10001928	2	□	
 Eco Pad 16", Ø 406 mm, rot, VPE 5	10001933	2	□	
Eco Pad 16", Ø 406 mm, schwarz, VPE 5	10001929	2	□	



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit maximalem Preis/Leistungsverhältnis für die industrielle Reinigung





Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
	Eco Pad 16", Ø 406 mm, weiß, VPE 5	10001934	2	□	
Bürsten, 330 mm					
	Bürste Aglite Grit	56505763	3		
	Bürste Mid 330 mm	56505768	3		
	Bürste Mid Grit, 330 mm	56505767	3		
	Bürste Prolene, hart	56505764	3		
	Bürste Prolene, weich	56505765	3		
	Bürste Sica hart	56505761	3		
	Bürste sica mittel	56505762	3		
	Bürste, Union Mix	56505766	3		
Sauglippen					
	Absaugleisten-Set	56382741	1		
	Absaugleisten-Set	56382738	1	●	□
	Sauglippen-Set PU	56382740	1	□	□
	Sauglippen-Set, Gummi, rot	56382739	1	□	●
	Sauglippen-Set, Gummi, rot	56382742	1		
	Sauglippen-Set, PU	56382743	1		
Bürsten, 410 mm					
	Bürste PPN hart	56505834	2	□	
	Bürste PPN weich	56505835	2	□	
	Bürste Sica hart, Dyna Grit 80	56505832	2	□	
	Bürste Sica mittel, Grit 180	56505838	2	□	
	Bürste Sica mittel, Grit 240	56505837	2	□	
	Bürste Sica sehr hart, Grit 46	56505831	2	□	
	Bürste Sica weich, Aglite Grit 500	56505833	2	□	
	Bürste Union Mix	56505836	2	□	
Spezial-Pads					
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	3		
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	3		

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit maximalem Preis/Leistungsverhältnis für die industrielle Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	3		
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	3		
 Eco Brill. Pad 16", Ø 406 mm, blau, VPE	10002333	2	□	
 Eco Brill. Pad 16", Ø 406 mm, gelb, VPE	10002334	2	□	
 Eco Brill. Pad 16", Ø 406 mm, grün, VPE	10002335	2	□	
 Eco Brill. Pad 16", Ø 406 mm, rot, VPE 2	10002332	2	□	
Padhalter				
Padhalter 16"	56505830	2	□	
Padhalter 330 mm	56505760	3		
Walzenbürste				
Bürstenwalze Dyna Grit 80, hart	56407477	2		□
Bürstenwalze Grit 46, orange/braun	56410298	2		
Bürstenwalze Grit 46, sehr hart	56407478	2		□
Bürstenwalze Grit 80, schwarz	56410297	2		
Bürstenwalze Grit 180, blau/grau	56410296	2		
Bürstenwalze Mid Grit 180, mittel	56407476	2		□
Bürstenwalze Nylon hart, Naturborsten	56407474	2		□
Bürstenwalze Nylon weich, gelb	56407473	2		□
Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56410295	2		
Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56410294	2		
Bürstenwalze PP, rot	56407475	2		□
Bürstenwalze PP, Standard, rot	56410293	2		
Seitenschürzen				
Gummileiste	56390791	1		
Seitengummi	56410335	2		•



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit maximalem Preis/Leistungsverhältnis für die industrielle Reinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
	Seitenschürzen 38"	56390788	1		
	Seitenschürzen-Set, Gummi	56315722	1	•	
	Seitenschürzen-Set, rot	56315720	1		
	Seitenschürzen-Set, rot	56315721	1	□	
	Spritz Gummi	56407447	2		□
	Spritz Gummi-Set, rot	56314860	1		
Einbauladegeräte					
	Einbauladegerät 36V-25A 230V	146 2112 000	1	□	□
Batterien					
	Gelbatterie im Trog, 36V-280 Ah	L00210020	1	□	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	6	□	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	6	□	□
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	6	□	□
	Nassbatterie+Trog, 36V-240 Ah, Aquamatic	L00200025	1	□	□
	Nassbatterie+Trog, 36V-320 Ah, Aquamatic	L00200033	1	□	□
Batterien und Ladegeräte					
	Gelbatterie im Trog, 36V-220 Ah	L00210019	1	□	□
Sonstiges					
	ARM REST KIT R/H + L/H	56383188	1	□	□
	Grobschmutzkorbset	56390779	1	•	•
	Handabsaugung	56412223	1	□	
	Hand-Sprüh-Saugset	56314308	1	□	□
	Seitenbesen, rechts	56314306	1	□	□
	Sicherheitsgurt f. Sitz	56314312	1	□	□
	Zweiter Saugmotor-Set	56314338	1	□	□
Ecoflex-System					
	EDS-Behälter, nachfüllbar	56315503	1	□	□
Optionale Beleuchtung					
	Frontlicht	56314313	1	□	□

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit maximalem Preis/Leistungsverhältnis für die industrielle Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BR 850S Ecoflex	BR 850SC Ecoflex
Rundumleuchte	56314302	1	□	□
Externes Ladegerät				
Ladegerät HF 36V-20A SB175G	80543621	1	○	○
Ladegerät HF 36V-25A SB175G	80543626	1	○	○
Ladegerät HF 36V-40A SB175G	80553643	1	○	○