

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

Mit der Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie hat man das Ziel verfolgt, eine Maschine zu bauen, die für den Anwender einfach zu bedienen ist, sinnvolle Ergänzungen zur Arbeiterleichterung bietet und so unauffällig und zuverlässig wie möglich ihren Dienst verrichtet.


Die Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder in der normalen Tagesreinigung. Überall dort, wo starke Geräusche unerwünscht sind. Die Scheuersaugmaschine ist auf vielen verschiedenen Hartbodenbelägen einsetzbar, angefangen in der Industrie über Supermärkte bis hin zu institutionellen Einrichtungen in der Gebäudereinigung. In der Ausstattung mit einem Walzendeck ist die BA751 C in der Lage, grobes Kehrgut während des Reinigens aufzunehmen. Dafür verfügt sie über einen kleinen Kehrgutbehälter. Das Bürstendeck ist in 3 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Ausführungen als Teller- und Walzendeck erhältlich. Alle Bürstendecks sind wie gewohnt untereinander werkzeuglos wechselbar. Das Ecoflex-System ist auch an dieser Serie optional erhältlich und ermöglicht alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber. Sie können ihre Chemie damit weiter benutzen. Außerdem ist ein Adapter erhältlich, der sich auf einen Standardkanister setzen lässt, um diesen ohne Umfüllen in der Maschine zu betreiben. - Serienmäßig ist die BA651/751/851-Serie mit einem Grobschmutzsieb im Schmutzwassertank ausgestattet. Dies sorgt für einen deutlich weniger verschmutzten Tank, beugt Verstopfungen vor und ist leicht zu säubern.



Abb. ähnlich

- Flüsterleise Saugturbine
- Die Maschine hat eine Geräuschemission von nur 58 dB(A)
- Ecoflex die flexible Reinigungslösung, die alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber abdeckt(option)
- Reinigungsfreundlicher Zugang zum Schmutzwassertank – im Sinne des HACCP Konzeptes
- Bürstendruck einstellbar: beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen
- Neuentwickelte korrosionsfreie Absaugleiste aus Aluminium. Das spezielle Design und die großen Abweisrollen verhindern ein Verhaken wirkungsvoll
- Die Maschine verfügt über ein eingebautes Ladegerät.



• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|--|--------------|--------|------------------------|------------------------|---------|
| Sauglippen | | | | | |
| Sauglippen Set, 890 mm, 35" | 9100000281 | 1 | • | • | • |
| Einbauladegeräte | | | | | |
|  Einbauladegerät 24V-25A | 9097597000 | 1 | • | • | |
| Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz | | | | | |
| Sauglippen-Set, 1040 mm, 41" | 9100000282 | 1 | | | |
| Spritzschutz | | | | | |
| Spritzgummi | 909 5224 000 | 1 | • | | |
| Spritzgummi BA 750L=1600mm | 909 5345 000 | 0 | | • | |



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 851 inkl. Ladegerät |
|--|------------------------------|--------------|--------|------------------------|
| Sauglippen | | | | |
|  | Sauglippen Set, 890 mm, 35" | 9100000281 | 1 | |
| Einbauladegeräte | | | | |
|  | Einbauladegerät 24V-25A | 9097597000 | 1 | • |
| Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz | | | | |
| | Sauglippen-Set, 1040 mm, 41" | 9100000282 | 1 | • |
| Spritzschutz | | | | |
| | Spritzgummi | 909 5224 000 | 1 | |
| | Spritzgummi BA 750L=1600mm | 909 5345 000 | 0 | |

| Modell | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|-------------|------------------------|------------------------|------------|
| Artikel-Nr. | 9087241020 | 9087244020 | 9087246020 |

Produkteigenschaften

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Tellerbürstenversion | • | • | |
| Anfahrerschutz | • | • | • |
| Autom. Bürstenabschaltung | • | • | • |
| Autom. Frischwasserabschaltung | • | • | • |
| Walzenbürstenversion | | | • |
| Wechselbares Bürstdeck | • | • | • |
| Einstellbarer Bürstendruck | • | • | |
| Grobschmutzbehälter | | | • |
| Einstellbarer Handgriff | • | • | • |
| Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme | • | • | |
| One-Touch™ - Bedienung | • | • | • |
| Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel | • | • | • |
| Füllstandsanzeige | • | • | • |
| Grobschmutzsieb | • | • | • |
| Ecoflex vorbereitet | • | • | • |
| Saugleiste | | | |



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| | |
|-------------|------------------------|
| Modell | BA 851 inkl. Ladegerät |
| Artikel-Nr. | 9087248020 |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tellerbürstenversion | • |
| Anfahrerschutz | • |
| Autom. Bürstenabschaltung | • |
| Autom. Frischwasserabschaltung | • |
| Walzenbürstenversion | |
| Wechselbares Bürstdeck | • |
| Einstellbarer Bürstendruck | • |
| Grobschmutzbehälter | |
| Einstellbarer Handgriff | • |
| Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme | • |
| One-Touch™- Bedienung | • |
| Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel | • |
| Füllstandsanzeige | • |
| Grobschmutzsieb | • |
| Ecoflex vorbereitet | • |
| Saugleiste | |

| Technische Spezifikationen | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Steckertyp | EU | EU | - |
| Max. Laufzeit (Stunden) | 4.3 | 4.3 | 3.3 |
| Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Spannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| IP-Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Schutzklasse | III | III | III |
| Aufnahmeleistung (W) | 1420 | 1420 | 1820 |
| Bürstenmotor (W) | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 600 |
| Antriebsleistung (W) | 200 | 200 | 200 |
| Saugmotorleistung (W) | 420 | 420 | 420 |
| Luftmenge (l/sek.) | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| Unterdruck (kPa) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 58 | 58 | 58 |
| Flächenleistung theor./prak. (m²/h) | 3700/2200 | 3980/2390 | 3980/2390 |
| Arbeitsbreite (mm) | 660 | 710 | 710 |
| Wendekreis (cm) | 200 | 200 | 200 |



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| Technische Spezifikationen | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Wasserleistung (l/min.) | 1.1/3.4 | 1.1/3.4 | 1.1/3.4 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l) | 85/85 | 85/85 | 85/85 |
| Absaugleiste, Breite (mm) | 890 | 890 | 890 |
| Bürsten-/Paddurchmesser (mm) | 330/330 | 370/355 | - |
| Bürstenanpressdruck (kg) | 32/52 | 32/52 | 35 |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.) | 220 | 220 | 613 |
| Bürstenanzahl/ -typ | 2 Disc | 2 Disc | 2 Cylindrical |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1500x600x1050 | 1500x600x1050 | 1470x600x1050 |
| Gewicht, einsatzbereit (kg) | 470 | 470 | 470 |
| Gewicht, netto (kg) | 178 | 178 | 178 |

| Technische Spezifikationen | BA 851 inkl. Ladegerät |
|---|------------------------|
| Steckertyp | EU |
| Max. Laufzeit (Stunden) | 4.3 |
| Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 5.6 |
| Spannung (V) | 24 |
| IP-Schutzklasse | IPX4 |
| Schutzklasse | III |
| Aufnahmeleistung (W) | 1420 |
| Bürstenmotor (W) | 2 x 400 |
| Antriebsleistung (W) | 200 |
| Saugmotorleistung (W) | 420 |
| Luftmenge (l/sek.) | 29.6 |
| Unterdruck (kPa) | 14.2 |
| Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) | 58 |
| Flächenleistung theor./prak. (m²/h) | 4820/2895 |
| Arbeitsbreite (mm) | 860 |
| Wendekreis (cm) | 200 |
| Wasserleistung (l/min.) | 1.1/3.4 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l) | 85/85 |
| Absaugleiste, Breite (mm) | 1040 |
| Bürsten-/Paddurchmesser (mm) | 430/432 |
| Bürstenanpressdruck (kg) | 32/52 |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.) | 220 |
| Bürstenanzahl/ -typ | 2 Disc |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1570x600x1050 |
| Gewicht, einsatzbereit (kg) | 470 |



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!











Technische Spezifikationen

BA 851 inkl.
Ladegerät

Gewicht, netto (kg)

178

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|--|-------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Pads 13", Ø 330 mm | | | | | |
|  Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5 | 10001911 | 2 | □ | | |
|  Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5 | 10001912 | 0 | □ | | |
|  Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5 | 10001913 | 2 | □ | | |
|  Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 5 | 10001914 | 2 | □ | | |
|  Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5 | 10001910 | 2 | □ | | |
|  Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5 | 10001915 | 2 | □ | | |
| Pads 14", Ø 355 mm | | | | | |
|  Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5 | 10001917 | 2 | | □ | |
|  Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5 | 10001918 | 2 | | □ | |
|  Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5 | 10001919 | 0 | | □ | |
|  Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5 | 10001920 | 2 | | □ | |



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!









| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|--|---|-------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5 | 10001916 | 0 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5 | 10001921 | 0 | | <input type="checkbox"/> | |
| Pads 17", Ø 432 mm | | | | | | |
|  | Eco Pad 17" Ø 432 mm Tep. Bonnet, VPE 6 | 10001935 | 0 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5 | 10001939 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5 | 10001940 | 0 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5 | 10001937 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5 | 10001941 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5 | 10001938 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5 | 10001936 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
| Spezial-Pads | | | | | | |
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE | 10002321 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE | 10002322 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |

Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|---|--|-------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE | 10002323 | 0 | <input type="checkbox"/> | | |
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2 | 10002320 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE | 10002325 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE | 10002326 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE | 10002327 | 0 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2 | 10002324 | 1 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE | 10002337 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE | 10002338 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE | 10002339 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2 | 10002336 | 0 | | <input type="checkbox"/> | |
| Walzenbürste | | | | | | |
|  | Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten | 56412192 | 2 | | | <input type="checkbox"/> |
|  | Bürstenwalze Nylon, weich, gelb | 56412191 | 2 | | | <input type="checkbox"/> |





Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|---|--|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Bürstenwalze PP, rot | 56412046 | 2 | | | <input type="checkbox"/> |
|  | Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau | 56412193 | 2 | | | <input type="checkbox"/> |
| Externes Ladegerät | | | | | | |
|  | Ladegerät HF 24V-20A SB120R | 80522420 | 1 | | | |
|  | Ladegerät HF 24V-25A SB120R | 80542425 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Batterien | | | | | | |
| | Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah | L00210012 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah | 80564000 | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah | 80564100 | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah | 80564900 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah | 80565000 | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic | L00290018 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | |
|  | Betriebsstundenzähler 24V | 9096951000 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | DRAINING HAND TOOL | 9100002205 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Filter antischaum | 909 5065 000 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Haltenetz | 909 6734 000 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Schwenkrad, hinten | 909 5511 000 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen | | | | | | |
| | Absaugleisten-Set PU | 9096991000 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Sauglippen Set, 890 mm, 35" | 9100000281 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |














Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 651 inkl. Ladegerät | BA 751 inkl. Ladegerät | BA 751C |
|---|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Sauglippen-Set PU 1040 mm, 41" | 9097358000 | 1 | | | |
| Ecoflex-System | | | | | |
| Ecoflex-Set | 9097457000 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bürsten, 430 mm | | | | | |
| Bürste Mid Grit 180, 432 mm, 17" | 9097579000 | 2 | | | |
| Bürste Prolene, hart, Ø 430 mm, 17" | 9097469000 | 2 | | | |
| Bürste Prolite, weich, 432 mm, 17" | 9097580000 | 2 | | | |
| Bürste Sica Grit 240, weich, 432 mm, 17" | 9097578000 | 2 | | | |
| Bürste Union Mix, 432 mm, 17" | 9097581000 | 2 | | | |
| Padhalter | | | | | |
| Padhalter 14" 370mm, center lock | 909 5331 000 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
| Padhalter 17", 432 mm | 9097582000 | 2 | | | |
| Padhalter Ø 330 mm, 13" | 909 5330 000 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
| Einbauladegeräte | | | | | |
|  Einbauladegerät 24V-25A | 9097597000 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spritzschutz | | | | | |
| Spritzgummi | 909 5224 000 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Spritzgummi BA 750L=1600mm | 909 5345 000 | 0 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bürsten, 330 mm | | | | | |
| Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm | 909 5336 000 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
| Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm | 909 5334 000 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
| Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm | 909 5332 000 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
|  Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm | 909 5338 000 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
| Bürste Union Mix, Ø 330 mm | 909 5340 000 | 2 | <input type="checkbox"/> | | |
| Bürsten, 370 mm | | | | | |
| Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm | 909 5337 000 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
| Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm | 909 5335 000 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
| Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm | 909 5333 000 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
| Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm | 909 5339 000 | 2 | | <input type="checkbox"/> | |
| Reinigungsmittelausstattung | | | | | |
| EDS-Behälter | 909 6903 000 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz | | | | | |
| Sauglippen-Set, 1040 mm, 41" | 9100000282 | 1 | | | |












Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 851 inkl. Ladegerät |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|------------------------|
| Pads 13", Ø 330 mm | | | | |
|  | Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5 | 10001911 | 2 | |
|  | Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5 | 10001912 | 0 | |
|  | Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5 | 10001913 | 2 | |
|  | Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 5 | 10001914 | 2 | |
|  | Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5 | 10001910 | 2 | |
|  | Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5 | 10001915 | 2 | |
| Pads 14", Ø 355 mm | | | | |
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5 | 10001917 | 2 | □ |
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5 | 10001918 | 2 | □ |
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5 | 10001919 | 0 | □ |
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5 | 10001920 | 2 | □ |
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5 | 10001916 | 0 | □ |















Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 851 inkl. Ladegerät |
|--|---|-------------|--------|------------------------|
|  | Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5 | 10001921 | 0 | □ |
| Pads 17", Ø 432 mm | | | | |
|  | Eco Pad 17" Ø 432 mm Tep. Bonnet, VPE 6 | 10001935 | 0 | □ |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5 | 10001939 | 2 | □ |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5 | 10001940 | 0 | □ |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, hellbraun, VPE 5 | 10001937 | 2 | □ |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5 | 10001941 | 2 | □ |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5 | 10001938 | 2 | □ |
|  | Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5 | 10001936 | 2 | □ |
| Spezial-Pads | | | | |
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE | 10002321 | 2 | |
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE | 10002322 | 2 | |
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE | 10002323 | 0 | |










Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 851 inkl. Ladegerät |
|---|--|-------------|--------|--------------------------|
|  | Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2 | 10002320 | 2 | |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE | 10002325 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE | 10002326 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE | 10002327 | 0 | <input type="checkbox"/> |
|  | Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2 | 10002324 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE | 10002337 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE | 10002338 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE | 10002339 | 2 | <input type="checkbox"/> |
|  | Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2 | 10002336 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| Walzenbürste | | | | |
|  | Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten | 56412192 | 2 | |
|  | Bürstenwalze Nylon, weich, gelb | 56412191 | 2 | |
|  | Bürstenwalze PP, rot | 56412046 | 2 | |

























Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 851 inkl. Ladegerät |
|---|--|--------------|--------|------------------------|
|  | Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau | 56412193 | 2 | |
| Externes Ladegerät | | | | |
|  | Ladegerät HF 24V-20A SB120R | 80522420 | 1 | |
|  | Ladegerät HF 24V-25A SB120R | 80542425 | 1 | ○ |
| Batterien | | | | |
| | Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah | L00210012 | 1 | □ |
|  | Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah | 80564000 | 4 | □ |
| | Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah | 80564100 | 4 | □ |
| | Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah | 80564900 | 0 | □ |
|  | Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah | 80565000 | 4 | □ |
| | Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic | L00290018 | 1 | □ |
| Sonstiges | | | | |
|  | Betriebsstundenzähler 24V | 9096951000 | 1 | □ |
| | DRAINING HAND TOOL | 9100002205 | 1 | ○ |
|  | Filter antischäum | 909 5065 000 | 0 | □ |
| | Haltenetz | 909 6734 000 | 0 | □ |
| | Schwenkrad, hinten | 909 5511 000 | 1 | □ |
| Sauglippen | | | | |
| | Absaugleisten-Set PU | 9096991000 | 1 | |
| | Sauglippen Set, 890 mm, 35" | 9100000281 | 1 | |
| | Sauglippen-Set PU 1040 mm, 41" | 9097358000 | 1 | □ |
| Ecoflex-System | | | | |
| | Ecoflex-Set | 9097457000 | 1 | □ |



Scheuersaugmaschine so leise, als wäre sie nicht da!

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | BA 851 inkl. Ladegerät |
|--|--------------|--------|------------------------|
| Bürsten, 430 mm | | | |
|  Bürste Mid Grit 180, 432 mm, 17" | 9097579000 | 2 | □ |
|  Bürste Prolene, hart, Ø 430 mm, 17" | 9097469000 | 2 | □ |
|  Bürste Prolite, weich, 432 mm, 17" | 9097580000 | 2 | □ |
|  Bürste Sica Grit 240, weich, 432 mm, 17" | 9097578000 | 2 | □ |
|  Bürste Union Mix, 432 mm, 17" | 9097581000 | 2 | □ |
| Padhalter | | | |
|  Padhalter 14" 370mm, center lock | 909 5331 000 | 2 | |
|  Padhalter 17", 432 mm | 9097582000 | 2 | □ |
|  Padhalter Ø 330 mm, 13" | 909 5330 000 | 2 | |
| Einbauladegeräte | | | |
|  Einbauladegerät 24V-25A | 9097597000 | 1 | • |
| Spritzschutz | | | |
|  Spritzgummi | 909 5224 000 | 1 | |
|  Spritzgummi BA 750L=1600mm | 909 5345 000 | 0 | |
| Bürsten, 330 mm | | | |
|  Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm | 909 5336 000 | 2 | |
|  Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm | 909 5334 000 | 2 | |
|  Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm | 909 5332 000 | 2 | |
|  Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm | 909 5338 000 | 2 | |
|  Bürste Union Mix, Ø 330 mm | 909 5340 000 | 2 | |
| Bürsten, 370 mm | | | |
|  Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm | 909 5337 000 | 2 | |
|  Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm | 909 5335 000 | 2 | |
|  Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm | 909 5333 000 | 2 | |
|  Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm | 909 5339 000 | 2 | |
| Reinigungsmittelausstattung | | | |
|  EDS-Behälter | 909 6903 000 | 1 | □ |
| Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz | | | |
|  Sauglippen-Set, 1040 mm, 41" | 9100000282 | 1 | • |