

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

Der kompakte Nilfisk Industriesauger VHO200 kann mit einem Spänekorb (optional erhältlich) ausgestattet werden.

So können bereits in der Maschine, Flüssigkeiten von Feststoffen getrennt werden.

Der kippbare Motorkopf in Verbindung mit dem abnehmbaren Schutzbehälter stellt eine schnelle und einfache Entsorgung der gesammelten Feststoffe sicher.

Ein an der Behälterseite angebrachtes Füllstandsrohr zeigt den Flüssigkeitsstand im Behälter an.

Sobald die maximale Kapazität erreicht ist, unterbricht ein Schwimmer den Saugvorgang der Maschine.

Zusätzliche Filter für Schlamm, Feststoffe oder Ölnebel sind optional erhältlich. Der schwenk- und fixierbare Motorkopf ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Spänekorb.

- Edelstahlspänekorb mit integriertem Schwimmer
- Aufklappbarer Motorkopf für eine einfache Entnahme des Spänekorbs
- Füllstandsrohr zur Bestimmung des Behälterinhaltes
- Zubehöraufnahme am Fahrgestell
- Laufruhiger und leistungsstarker 2,4kW Antrieb
- Umfangreiches Zubehör



Abb. ähnlich

Der VHO200 ist ein einfach zu bedienender, hochmobiler und leistungsstarker Flüssigkeitssauger - der passende Industriesauger für Ihr Unternehmen. Der VHO200 wurde für Anwendungen in der Metall- und Lebensmittelindustrie, wie auch für Anwendungen in der Chemie- und Pharmaziebranche entwickelt.

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	VHO200	VHO200 X
Artikel-Nr.	4010400037	4010400040

Produkteigenschaften

Schwimmer	•	•
Luft-Umkehrventil	•	•
Füllstandsrohr	•	•






Technische Spezifikationen	VHO200	VHO200 X
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
IP-Schutzklasse	44	44
Schutzklasse	I	I
Aufnahmeleistung (kW)	2.4	2.4
Luftmenge o. Schlauch (m³/Std.-l/min)	270 - 4500	270 - 4500
Max. vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	70	70
Behältervolumen mit Schwimmer (l)	75	75














Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

Technische Spezifikationen	VHO200	VHO200 X
Behältervolumen mit Spänekorb (l)	51.5	51.5
Volumen Spänekorb (l)	22	22
Einlass (mm)	50	50
Abmessungen L x B x H (mm)	880x580x1230	880x580x1230
Gewicht (kg)	60	60













● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHO200	VHO200 X	
Zubehör-Set					
	ALIMENTARY DISCHARGE KIT M.WSS-WST	4056000453	1	○	○
	Entleerkit OIL WSS-WST	4056000443	1	○	○
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	○	○
	Maschinenreinigung, ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○	○
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	○	○
	Saug Zubehör Kit Antiölfür Maschinenrein	4072400204	1	○	○
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○	○
	Zubehörset Bodenreinigung	4072400208	1	○	○
	Zubehörset Maschinen-	4072400203	1	○	○
	Zubehörset Maschinen-	4072400206	0	○	○
	Zubehöset Bodenreinigung	4072400207	1	○	○
Filter					
	Schlammfiltereinsatz VHO 50 Mikro	4056000449	1	○	○
	Schlammfiltereinsatz VHO 100 Mikro	4056000450	1	○	○
	Schlammfiltereinsatz VHO 300 Mikro	4056000451	1	○	○
Muffen und Verbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○	○

Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHO200	VHO200 X
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○	○
	Reduzierstück Ø 50-40 vz.	Z7 22000	1	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	○
Konische Düsen					
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	○	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	○
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○	○

Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHO200	VHO200 X
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	○	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	○	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	○	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	○	○










Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHO200	VHO200 X
	Reduzierstück Ø 50-40 INOX	Z7 22223	1	○	○
	Schlauchanschluss Ø 50 VA	Z7 22230	1	○	○
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	○	○
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○	○
Verlängerungsrohre					
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	○	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○	○
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 120mm	Z7 22122	1	○	○
Saugdüsen, trocken					
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	○	○

Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHO200	VHO200 X
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	○
Saugdüsen, nass					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○	○
Saugschläuche					
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1	○	○
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○

Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerkonzept

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHO200	VHO200 X
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○	○
Düsen					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	○	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	○	○
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○	○
Optionen					
	Spänekorb	4056000668	1	○	○