

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Durch diese Eigenschaften ist die SCRUBTEC 6 Reihe speziell für den Einsatz dort geeignet, wo es darauf ankommt, schnell und wirkungsvoll zu reinigen ohne dabei für Beeinträchtigungen zu sorgen: in Krankenhäusern, in Hotels, bei Autohändlern und in Kaufhäusern. Die Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 6 ist als Bürstenversion mit den Arbeitsbreiten 53 cm und 61 cm erhältlich, hinzu kommt eine Walzenversion mit 51 cm. Die verschiedenen Bürstendecks können zwischen den einzelnen Modellen ausgetauscht werden, was ein Höchstmaß an Flexibilität garantiert. Hinzukommen der einstellbare Bürsten-Anpressdruck und das selbsterklärende Bedienfeld, die es ermöglichen, sich ohne große Vorbereitung von der Leistungsfähigkeit dieser Scheuersaugmaschine überzeugen zu lassen.

- Zwischen den einzelnen Modellen austauschbare Bürstendecks
- Bürstendecks mit zwei Bürstendurchmessern (51cm und 61 cm) und einer Walze (51 cm)
- 55 l Tankvolumen (Frisch/Schmutzwasser)
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen



Abb. ähnlich

Die Scheuersaugmaschinen SCRUBTEC 6 Reihe ist die erste Wahl für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, die professionelle Lösungen erfordern. Dabei bestechen die Modelle dieser Serie durch eine Vielzahl von Vorteilen, vom austauschbaren Bürstendeck bis hin zum extrem niedrigen Geräuschpegel.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Walzenbürste						
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2		•	
Bürsten, 305 mm						
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2			•
Bürsten, 530 mm						
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•		
Sauglippen						
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	•	•	

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
	Sauglippen-Set, 840 mm, 33"	9100000280	1			•
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	909 6739 000	1	•	•	•

Modell	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Artikel-Nr.	9087190020	9087193020	9087196020

Produkteigenschaften

Tellerbürstenversion	•		•
Antriebsmotor	•	•	•
Autom. Bürstenabschaltung	•	•	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•	•	•
Kabelversion			
Batterieversion	•	•	•
Walzenbürstenversion		•	
Wechselbares Bürstdeck	•	•	•
Rollenabweiser an Saugleiste	•	•	•
Schmutzwasser Ablassschlauch	•	•	•
Frischwasseranzeige	•	•	•
Einstellbarer Bürstendruck	•		•
Frischwasserfilter	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•		•
Eingebautes Ladegerät	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	•	•

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Antriebsart	Battery 100Ah	Battery 100Ah	Battery 100Ah
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5.6	5.6	5.6
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5.6	5.6	5.6
Spannung / Frequenz (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Schutzklasse (elektrisch)	IPX4	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (W)	1010	1330	1230



Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Bürstenmotor (W)	480	2x400	2x350
Antriebsleistung (W)	200	200	200
Saugmotorleistung (W)	330	330	330
Luftmenge (l/sek.)	25.3	25.3	25.3
Unterdruck (kPa)	11	11	11
Geräuschpegel (dB(A))	65.8	65.8	65.8
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	2970/1785	2860/1720	3420/2055
Arbeitsbreite (mm)	530	510	610
Wendekreis (cm)	142	137	146
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Wasserleistung (l/min.)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	55/55	55/55	55/55
Absaugleiste, Breite (mm)	760	760	810
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	530/508	-	305/305
Bürstenanpressdruck (kg)	25/45	28	20/40
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	153	570	230
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1323x541x1088	1253x575x1088	1311x646x1088
Gewicht (kg)	186	196	186
Gewicht, einsatzbereit (kg)	254	251	255
Betriebsgewicht, nur Maschine (lb.)	254	251	255

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Pads 12", Ø 305 mm					
 Eco Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE 5	10001905	2			○
 Eco Pad 12", Ø 305 mm, braun, VPE 5	10001906	2			○
 Eco Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE 5	10001907	2			○



Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 5	10001908	2			○
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, schwarz, VPE 5	10001904	2			○
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, weiß, VPE 5	10001909	2			○
Pads 20", Ø 508 mm						
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	○		
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	0	○		
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	0	○		
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, hellbraun, VPE 5	10001954	1	○		
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	0	○		
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	○		
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	0	○		
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE	10002317	1			□

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, gelb, VPE	10002318	1			<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE	10002319	1			<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 2	10002316	1			<input type="checkbox"/>
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	<input type="checkbox"/>		
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	<input type="checkbox"/>		
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE	10002351	1	<input type="checkbox"/>		
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	<input type="checkbox"/>		
Externes Ladegerät						
	Ladegerät HF 24V-10A SB120R	80512410	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ladegerät HF 24V-13A SB120G	80532413	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterien						
	Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah	80564310	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
 Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges					
Anpressdruck-Set 10 kg	9097185000	1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Anpressdruck-Set 20 kg	9097186000	1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
 Antriebsrad	9097026000	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filter antischaum	909 5065 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Lenkrollen-Set	9098947000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Stundenzähler	909 6735 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reinigungsmittelausstattung					
 Reinigungsmittel-Dosiersystem	9097160000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Padhalter					
 Padhalter 305 mm, 12"	L08603939	2			<input type="checkbox"/>

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
 Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○		
 Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2			○
 Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○		
Walzenbürste					
 Walzenbürste abrasiv, PP 0,6	909 5825 000	2		□	
 Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2		●	
 Walzenbürste PP 0,45	909 5824 000	2		□	
Einbauladegeräte					
 Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	909 6739 000	1	●	●	●
Sauglippen					
 Sauglippenset PU	909 6859 000	1			□
 Sauglippenset PU, 740 mm	909 6858 000	1	□	□	
 Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	●	●	
 Sauglippen-Set, 840 mm, 33"	9100000280	1			●

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Bürsten, 305 mm					
	Bürste Mid Grit 180, 305 mm, 12"	L08603872	2		□
	Bürste Mid Grit 240, 305 mm, 12"	L08603873	2		□
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2		•
	Bürste Prolite, 305 mm, 12 "	L08603874	2		□
	Bürste Union Mix, 305 mm, 12"	L08603875	2		□
Bürsten, 530 mm					
	Bürste Aglite Grit 80, 530 mm	L08837067	1	□	
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	□	
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	□	
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	□	
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•	
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	□	

Scheuersaugmaschine, die schlicht überzeugt

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
 Bürste Sica mittel 530mm	L08837029	1	□		
 Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	□		