

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Ölsauger ECO-OIL 22

Er ist in der Lage, Flüssigkeiten von Spänen zu trennen. Dieser Vorgang ermöglicht, dass das innerhalb der Maschinen abgesaugte Schmieröl wieder verwendet werden kann. Die ECO-OIL Modelle eignen sich besonders zum Entleeren von Wannen, wobei Wartungszeiten deutlich verringert werden.

- Recycling von gesammelten Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung
- Verringerung der Reinigungszeiten von Werkzeugmaschinen
- Erhöhung der Lebensdauer von Werkzeugen durch Zuführung gereinigter Kühlmittel

Der ECO-OIL 22 wurde speziell zum Absaugen von Öl, Emulsionen und Spänen entwickelt.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Sonstiges					
Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1		•	

Modell	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Artikel-Nr.	4010400004	4030400012	4030400018

Produkteigenschaften

Wechselstromgerät	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Pumpe		•	
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten		•	
Ölbeständige Räder		•	
Pistole/Ventil mit Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung		•	
Level sensor for the automatic activation of the pump draining			

Technische Spezifikationen	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Pumpe		0.37	
Spannung (V)		400	
Frequenz (Hz)		50	
IP-Schutzklasse		55	
Schutzklasse		F	
Aufnahmeleistung (kW)		2.2	
Luftmenge o. Schlauch (m³/Std.-l/min)		306 - 5100	



Ölsauger ECO-OIL 22

Technische Spezifikationen	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Max. vacuum (kPa - mbar)		33 - 330	
Geräuschpegel (dB(A))		71	
Ölbehälterkapazität (l)		180	
Grobschmutzbehälter (l)		30	
Einlass (mm)		50	
Abmessungen L x B x H (mm)		1050x670x1500	
Gewicht (kg)		135	

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Saugschläuche					
 Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1		○	
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1		○	
 Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1		○	
 Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1		○	
 Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	0		○	
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	0		○	
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1		○	
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	0		○	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
 PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1		○	
 PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1		○	
 PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1		○	
 PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1		○	
Zubehör-Set					
 Industrieset Ø 50	Z7 24151	1		○	
 Maschinenreinigung, ölbeständig Ø 50	4072400195	1		○	
 Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1		○	
Saug Zubehör Kit Antiölfür Maschinenrein	4072400204	1		○	
 Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1		○	
Zubehörset Bodenreinigung	4072400208	1		○	
Zubehörset Maschinen-	4072400203	1		○	
Zubehörset Bodenreinigung	4072400207	1		○	
Muffen und Verbinder					
 Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1		○	
 Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1		○	

Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1		○	
	Reduzierstück Ø 50-40 vz.	Z7 22000	1		○	
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1		○	
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1		○	
Konische Düsen						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1		○	
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1		○	
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1		○	
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1		○	
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1		○	
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	0		○	
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1		○	



Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
 Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1		○	
 Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1		○	
 Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1		○	
 Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1		○	
 Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1		○	
Verlängerungsrohre					
 Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1		○	
 Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1		○	
 Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1		○	
 Saugrohr Ø 50 vc. 120mm	Z7 22122	1		○	
Saugdüsen, nass					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1		○	
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1		○	
Saugdüsen, trocken					

Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1		○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1		○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1		○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1		○	
 Bürstendüse Ø 70 PVC 500mm	Z7 22093	1		○	
 Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1		○	
 Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1		○	
Düsen					
Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1		○	
Schläuche und Verbindungen					
 Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1		○	
Sonstiges					
Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1		●	

