

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

SC400

Effiziente und technologisch innovative Scheuersaugmaschine





Die SC400 besticht durch eine hohe Manövrierfähigkeit, die es der Maschine ermöglicht, in randnahen Bereichen und in Ecken zu gelangen, die für konventionelle Scheuersaugmaschinen in der Regel unerreichbar bleiben.



Das seitlich versetzte Bürstendeck mit Abweiserrollen ermöglicht die randnahe Reinigung ohne Beschädigung von Wänden oder Mobiliar.



Integriertes Batterieladegerät (Batterieversion) vereinfacht das Aufladen. Spart Zeit und erhöht die Produktivität.



Der optionale Füllschlauch spart Zeit und erhöht die Produktivität dank des bequem befüllbaren Frischwassertanks an jedem herkömmlichen Wasserhahn.

Mehr Funktionalität

zum kleinen Preis

Die SC400 verbindet Reinigungsleistung und Flexibilität einer großen Scheuersaugmaschine in einer kompakten Form, äußerst effizient und bedienerfreundlich. Sie eignet sich idealerweise für die Tagesreinigung verschmutzter Hartböden kleiner bis mittlerer Größe – sei es in öffentlichen Gebäuden, Hotels, kleineren Supermärkten oder in Ladengeschäften.

Alles im Griff – der innovative individuell einstellbare Griff ist mit einer integrierten LED-Anzeige ausgestattet, die den Batterie-Ladezustand und die Wassermengeneinstellung anzeigt. Das elektronische Bedienfeld, der Notschalter und der An-/Aushebel ermöglichen eine ergonomisch optimale Steuerung der Maschine. Die Bedienung der Maschine ist einfach, sicher und effizient.

Das neu entwickelte Saugleistungssystem, ausgestattet mit einem robusten Fußpedal, das mit dem Fuß bequem bedient werden kann, bietet eine effektive Schmutzwasseraufnahme. Wir bei Nilfisk entwickeln nicht nur Produkte, sondern Lösungen, die genau auf Ihren Reinigungsbedarf zugeschnitten sind.

Die ausgezeichnete Ergonomie sichert ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zeitaufwendige Schulungen sind, bedingt durch die selbsterklärende Bedienerführung, nicht notwendig. Nicht nur die Erhöhung Ihrer Effizienz, sondern die täglichen Zeit- und Kosteneinsparungen werden Sie überzeugen.

- Besonders wendig, kompakt und schnell: Geeignet für die Reinigung enger Bereiche
- Dank des 43 cm breiten Schrubbedecks und des abnehmbaren 21 Liter Schmutzwassertanks erreichen Sie optimale Arbeitsergebnisse, ohne Verzicht auf Manövrierfähigkeit und Bedienkomfort
- Individuell einstellbarer Griff mit integriertem Bedienfeld und LED-Anzeige für Batterie-Ladezustand und Wassermengeneinstellung
- Neu entwickelte, bequem über ein Fußpedal bedienbare, Saugleiste
- Das leicht einstellbare Schrubbedeck sorgt für eine perfekte Traktionskontrolle und eine hervorragende Manövrierfähigkeit
- Alle Bauteile schnell und ohne Verwendung von Werkzeug zu erreichen – für schnelle und einfache Wartung
- Das Transportrad entlastet die Schrubbbürste, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Selbsterklärende Bedienung und ergonomische Handhabung



Der integrierte Haken, auf der Vorderseite der Maschine, schützt die Schrubbbürste während des Transports.

Erstklassige Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung



Das elektronische Bedienfeld, der Notschalter und der An-/Aushebel sind ergonomisch im Griff integriert.

Technische Daten

Beschreibung	SC400 43 E	SC400 43 B Kombi
Artikel-Nr.	9087313020	9087311020
Spannung (V)	230	24
Aufnahmeleistung (W)	1650	750
Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h)	1720/860	1720/1035
Schrubbreite (mm)	430	430
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4	4
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	23/21	23/21
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430	430
Anpressdruck (kg)	28	23
Bürstendrehzahl (U/min)	150	155
Geräuschpegel (dB(A))	70	65
Größe Batteriefach L x B x H (mm)	-	350 x 350 x 260
Abmessungen L x B x H (cm)	123 x 57 x 73-112	123 x 57 x 73-112
Gewicht (kg)	66	59
Betriebsgewicht (kg)	123	136

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

