

Sicherheits-Hochleistungssauger mit Filterabreinigung XtremeClean

Die Industriesauger der IVB 965 Reihe mit zwei Wechselstromturbinen und wendigem Stahlchassis sind sehr leistungsstark. Mit vollautomatischem Filterabreinigungssystem und PET-Nanofliesfiltern. Zugelassen für die Staubklasse L (sowie M+H bei 965-2H/M SD XC).
Sicherheitsauger für Staubklasse L 2 Stufen Geschwindigkeitseinstellung
XtremeClean Filterreinigungssystem für exzellente Filterreinigung



Abb. ähnlich

- Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	•
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	•
Sicherheitsfiltersack				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	•

Sicherheits-Hochleistungssauger mit Filterabreinigung XtremeClean

Modell	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
--------	------------------------------

Artikel-Nr.	302002917
-------------	-----------

Produkteigenschaften

Saugrohrhalterung	•
Softstart	•
Zubehörkorb	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Geringes Arbeitsgeräusch	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•
MultiFit Zubehörsystem	•
Gummi-Netzkabel	•
Auswaschbares PET-Vliesfilterelement	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Große Räder	•
Zugelassen für Staubklasse H	•
XtremeClean vollautom. Filterabreinigungssystem	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•

Technische Spezifikationen	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
----------------------------	------------------------------

Geerdet	YES
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50-60
IP-Schutzklasse	IPX4
Staubklasse	H/M
Aufnahmeleistung (kW)	2x1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	120
Unterdruck (kPa)	23
Max. Unterdruck (kPa)	23
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	67
Behältervolumen (l)	50
Hauptfiltertyp	Paper/Glass Fibre
Hauptfilterfläche (cm ²)	7800



Sicherheits-Hochleistungssauger mit Filterabreinigung XtremeClean

Technische Spezifikationen

IVB 965-2H/M
SDXC 230V/50

Einlass (mm)

50 MultiFit

Abmessungen L x B x H (mm)

615x690x990

Gewicht (kg)

45


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○

Sicherheits-Hochleistungssauger mit Filterabreinigung XtremeClean

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
Saugdüsen für Bodenreinigung				
	Bürstenleiste	7993	1	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○

Sicherheits-Hochleistungssauger mit Filterabreinigung XtremeClean

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
System 50 Bodendüsen				
	Bürstenleisten-Set, 500 mm	15347	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
	Sauglippen-Set, 500 mm	15346	1	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
Sonstiges				
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○
Zubehör-Set Sauger				

Sicherheits-Hochleistungssauger mit Filterabreinigung XtremeClean

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
System 38 Bodendüsen				
	Schabeleiste 394x25x2 mm	64930	1	○
Zubehör-Set				
	Antistatic Kit 38mmIVB 3/ 5/ 7	80601000	1	○
	Maschinen-Boden-Kit Gummi 38mm	80601300	1	○
	Maschinen-Boden-Kit PUR 38mm	80601200	1	○
	Maschinen-Kit PUR 38mm	80601100	1	○
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	●
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	
Entsorgungssack				

Sicherheits-Hochleistungssauger mit Filterabreinigung XtremeClean

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 965-2H/M SDXC 230V/50
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	•
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	1	○
Einlegetuchfilter				
	Einlegetuchfilter Spezial	302002894	1	○
Sicherheitsfiltersack				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	•
Abluftführungsadapter				
	Abluftsammler/Blasadapter D50 ATTIX 9	107409036	0	○