

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Mit einem Luftvolumen von 7200 Litern pro Minute und 3000 W maximaler Leistung reinigt der Nass-/Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC unterschiedlichste Verschmutzungen wie z. B. Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten rasch und effektiv. Das vollautomatische Filter-Abreinigungs-System XtremeClean sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation. Für pharmazeutische Labors und andere Orte, an denen potenziell gefährliche Stäube vorkommen, kann der Sauger optional mit Filtern der H-Klasse ausgerüstet werden. Der Behälter des Saugers lässt sich entleeren, ohne die Antriebseinheit zu entfernen. Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter des Saugers gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden.



Abb. ähnlich

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Vollautomatisches Filter-Abreinigungs-System XtremeClean
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.
- 50 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack im Standardlieferumfang

Je anspruchsvoller die Reinigung, desto besser muss der Sauger sein. Darum wurde der Entwicklung des Nass-/Trockensaugers ATTIX 965-21 SD XC so viel Aufmerksamkeit zuteil. Durch die praktische Absetzmechanik und das automatische Filter-Abreignungs-System der nächsten Generation bietet der Sauger viele Vorteile.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
Filter				
	Filterelement D275X187	107400562	1	•

Modell ATTIX 965-21 SD XC

Artikel-Nr. 302002902

Produkteigenschaften

Softstart	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Robustes Stahlfahrwerk	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•
Absetzbarer Behälter	•



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Modell	ATTIX 965-21 SD XC
Artikel-Nr.	302002902
Produkteigenschaften	
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Technische Spezifikationen	
Leistung pmax (W)	2 x 1500
Leistung piec (W)	2 x 1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	50
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
Zubehör-Set Sauger			
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
 Saug-Set D 36	107401367	1	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen			



Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
Sonstiges				
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○
	Stapler Anschlagvorrichtu	302002622	1	○
	Zubehörcorb f. ATTIX 965	302002624	1	○
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
System 38 Bodendüsen				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
System 50 Bodendüsen				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
Entsorgungssack			
 Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen			
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
Filter			
 Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○
 Filterelement D275X187	107400562	1	●
System 36 Fugendüsen / konische Düsen			
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse			

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○
System 36 Saugschläuche				
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○

Hochleistungssauger für extreme Leistung im Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-21 SD XC
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
Zusatzfilter				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
	Nass-Filtersieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1	○
System 32 Saugschläuche				
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	0	○
Abluftführungsadapter				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○