

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Stand: 090113



Für den harten Einsatz auf Großflächen mit Hochentleerung

Die robuste FLOORTEC R 680 ist für den langen und harten Einsatz konzipiert. Mit einer Flächenleistung von bis zu 10.800 m²/h, einer Steigfähigkeit bis zu 20 % und hydraulischer Hochentleerung kann sie im Innenbereich (batteriebetrieben) und Außenbereich (benzinbetrieben) eingesetzt werden.

Die hydraulische Hochentleerung des Kehrgutbehälters ermöglicht eine Anhebehöhe von 1,8 m bei einer Entleerungshöhe von 1,5 m. Die enorme Steigfähigkeit und Wendigkeit macht den Einsatz dieser Maschine auch in engen Parkhäusern möglich.

Die Kehrmaschine besticht außerdem durch ihre robuste Konstruktion mit Stahlrahmen und der schlagfesten Kunststoffverkleidung.

Durch das einfache Bedienfeld, den einstellbaren Fahrersitz und das individuell einstellbare Lenkrad erhält der Anwender höchsten Fahrkomfort.

Ausstattungsmerkmale

- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen und Filter.
- Sehr großer Kehrgutbehälter mit 130 l Fassungsvermögen.
- Einstellbarer Fahrersitz und einstellbares Lenkrad machen die Maschine passend für jeden Anwender.
- Großes Batteriefach ermöglicht Arbeitszeiten bis zu 6 Stunden.
- Standardmäßig ausgestattet mit Filtrerrüttler für langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Der robuste Metallrahmen mit Abweiserrollen an den Ecken schützt die Maschine und das Inventar.
- Der kraftvolle Saugmotor mit 7 qm Filterfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren.

Stand: 090113

Modellreihe	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Artikelnummer	9084514010	9084514010-S	9084515010-S
Variante	FLOORTEC R 680 B	Floortec R 680 B	Floortec R 680 P
Ihr Preis (EUR)			

Ausstattungsmerkmale

Batterieversion	■	■	
Benzin-Version			■
Antriebsmotor	■	■	■
Sitz und Lenkrad verstellbar	■	■	■
Elektrischer Filterrüttler	■	■	■
Werkzeuglose Bürsteneinstellung	■	■	■
Variable Hochentleerung	■	■	■
Grobschmutzklappe	■	■	■
Schlüsselschalter	■	■	■
Batterie-Anzeige	■	■	
Betriebsstunde-Anzeige	■	■	■

Lieferumfang

1463523000 Filter Papier	■	■	■
146 1018 000 Hauptkehrwalze 300 x 800	■	■	■
146 1025 000 Seitenbesen 280 x 500	■	■	■

Technische Daten

	FLOORTEC R 680 B	Floortec R 680 B	Floortec R 680 P
Antriebssystem Benzin			6,6 kW
Staubkontrolle	X	X	X
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	4800/3360	4800/3360	4800/3360
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	6300/4410	6300/4410	6300/4410
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	7860/5505	7860/5505	7860/5505
Arbeitsbreite, mit/ohne Seitenbesen (mm)	1050/800	1050/800	1050/800
Wendekreis (cm)	1690	1690	1690
Brennstofftank (l)			7,9
Kehrgutbehälter (l)	130	130	130
Max. Entleerungshöhe (cm)	150	150	150
Papierfilter	X	X	X
Filterfläche (m²)	7	7	7
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	520	520	520
Abmessungen L X B X H (mm)	1750x1200x1370	1750x1200x1370	1750x1200x1370
Gewicht (kg)	440	440	554

Stand: 090113

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Batterien und Ladegeräte					
	MTZ für Batterie	80564000-M	4	+	
	MTZ für Batterie	80564900-M	4	+	
	MTZ für Batterie	80565000-M	4	+	
	Batterie 24 V, 300 Ah Panzerrohr o. Trog (Nass)	L00270416	1	+	
	Batterie 6 V, 255 Ah Semitraction Mono (Nass)	80565000	4	+	
	LG HF 24V 30A SB175R Ladegerät	80542431	1	+	
	Batterie 6 V, 200 Ah Semitraction Mono (Nass)	80564900	4	+	
	Batterie 6 V, 180 Ah wartungsfrei	80564000	4	+	
	LG HF 24V 20A SB175R Ladegerät	80522421	1	+	
	LG HF 24V 40A SB175R Ladegerät	80542440	1	+	
Nass-Batterien					
	MTZ für Batterie	L00270416-M	1	+	
Hauptkehrwalzen, 800 mm					
 800mm	Hauptkehrwalze 300 x 800 PPL 0,8	146 1018 000	1	■	■
	Hauptkehrwalze 300 x 800 Naturfaser	145 6135 000	1	■	■
	Hauptkehrwalze 300 x 800 Stahl Mix	145 4963 000	1	■	■
Seitenbesen					
	Seitenbesen 280 x 500 PPL	146 1025 000	1	■	■
	Seitenbesen 280 x 500 Naturfaser	146 1148 000	1	■	■
	Seitenbesen 280 x 500 Stahl Mix	146 1149 000	1	■	■
Filter					
	Filter Polyester antistatisch	145 6013 000	1	+	+
	Filter, Gewebetaschen-Kit	146 2677 000	1	+	+
	Filter Papier	1463523000	1	+	+

Stand: 090113

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Zubehör-Set					
	Umbau von Benzin-auf Gasbetrieb F680P/SR1301P	L09410000	1		+
Sonstiges					
	Antriebsrad vorne nicht markierend	146 0329 000	1	■	■
	Rad hinten nicht markierend	146 0330 000	2	■	■
	Seitenschürze nicht markierend	146 1150 000	2	■	■
	Schürze hinten nicht markierend	146 1151 000	1	■	■
	Schürze vorne nicht markierend	146 1152 000	1	■	■
	Warnleuchte-Kit f. Fahrerschutzdach SR 1300H	146 2098 000	1	+	+
	Fahrerschutzdach	146 2674 000	1	+	+
	Blinkleuchte	146 2676 000	1	+	+
	LIGHT WORKING 24V KIT	146 2680 000	1	+	+
	Seitenbesenkit links	1463489000	1	+	+