

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Hybridbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Industrie

Die Aufsitzkehrmaschine SW5500 bietet gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit dank der optionalen Hybrid-Technologie und reduziert Emissionen sowie das Geräuschniveau.

Das erledigt die Aufsitzkehrmaschine für Sie:

1. Steigerung der Produktivität mit einem Knopfdruck
2. Verringert die Betriebskosten
3. Sorgt für eine sichere und saubere Umgebung

- Innovative Systeme ermöglichen immer das beste Kehrergebnis auch wenn der Hauptkehrwalze nach langer Lebensdauer fast abgenutzt ist
- Einfache Kontrolle der Hauptkehrwalzen-Einstellung, bequem mit einem Knopfdruck am Bedienfeld, so einfach werden Effizienz und Produktivität gesteigert
- Neu entwickeltes Bedienfeld mit klar ersichtlichen Abbildungen der Funktionen gewährleistet "best in Class" Bedienerfreundlichkeit
- Alle Kehraktionen werden über einen zentrale Taste eingeschaltet und erst beim Betätigen des Fahrpedals aktiviert – kein komplexes Bedienen unterschiedlicher Tasten und unbequeme Handgriffe nötig
- Alle wichtige Bedienfunktionen können komfortabel vom Fahrersitz aus während des Einsatzes bedient werden
- Hybrid-Set ermöglicht den flexiblen Reinigungseinsatz (kann im Innenbereich sowie im Aussenbereich problemlos eingesetzt werden. Einfach von Verbrennungsmotor auf Batteriebetrieb umschalten. Geringe Emissionen und niedrige Arbeitergeräusche für produktivere Reinigung



Abb. ähnlich

Die Aufsitzkehrmaschine SW5500 bietet eine produktive, komfortable und kostengünstige Möglichkeit, große Böden und Außenbereiche von Staub und Schmutz zu befreien.

Die Größe und Kapazität dieser Aufsitzkehrmaschine beschleunigt Ihre Reinigung.

Tägliche Vorteile wie eine sichere Umgebung zu schaffen und die Betriebskosten zu senken, machen diese Maschine zu einer attraktiven Wahl für Gebäudereiniger, Industrieanlagen und Fabriken, Lagerhäuser, Logistikzentren, Sportarenen, Parkhäuser und Parkplätze von großen Einzelhandelsgeschäften oder Einkaufszentren.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SWEeper SW5500 B	SWEeper SW5500 D	SWEeper SW5500 LPG
<b>Filterelement</b>						
	FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1	•	•	•
<b>Hauptkehrwalze</b>						
	BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1	•	•	•
<b>Seitenbesen</b>						
	BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	1	•	•	•
<b>Optionale Beleuchtung</b>						
	Warnleuchte	1464948000	1	•	•	•



Hybridbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Industrie

Modell	SWEEPER SW5500 B	SWEEPER SW5500 D	SWEEPER SW5500 LPG
Artikel-Nr.	9084410010	9084412010	9084411010
Produkteigenschaften			
Grobschmutzklappe	•	•	•
Flachfaltenfilter, Papier	•	•	•
Betriebstundenanzeige	•	•	•
Sicherheitswarnleuchte	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Batterieversion	•		
Kraftstoffanzeige		•	•
Service-Anzeige	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
LPG-Version			•
Variable Hochentleerung	•	•	•
Diesel-Version		•	
Nicht markierende Räder	•	•	•
Batterieanzeige	•		
Signalhorn	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•
Variable Saugkraftregulierung	•	•	•
Eingebautes Ladegerät	•		
Autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven	•	•	•
Geschwindigkeitsregelung Seitenbesen	•	•	•
Verstellbarer Sitz	•	•	•
Charging indicator	•		
Multi-Frequenz-Filterrüttler	•	•	•
Electric start		•	•
Speed indicator	•	•	•
Overheat indicator		•	•
One-Touch-Knopf	•	•	•
Werkzeuglose Beseneinstellung	•	•	•
Schaumgefüllte Hinterräder	•	•	•
Warnsignal Hauptkehrwalze	•	•	•
Timed multi-frequency filter shaker	•	•	•



## Hybridbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Industrie

Technische Spezifikationen	SWEEPER SW5500 B	SWEEPER SW5500 D	SWEEPER SW5500 LPG
Antriebsart	Battery 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	LPG, Honda 6.3 kW
Max. Geschwindigkeit (km/h)	9	10	10
Geräuschpegel (dB(A))	68	85	79
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	7650/5355	8500/5950	8500/5950
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m <sup>2</sup> /Std.)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m <sup>2</sup> /Std.)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Arbeitsbreite (mm)	850	850	850
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	1175	1175	1175
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1500	1500	1500
Max. Steigungsrate (%)	20	20	20
Kehrgutbehälter (l)	150	150	150
Max. Entleerungshöhe (cm)	165	165	165
Filterabreinigungssystem	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	7	7	7
Seitenbesengeschwindigkeit (U/min.)	40 - 155	40 - 155	40 - 155
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	500	500	500
Abmessungen L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht, netto (kg)	636	757	764
Betriebsgewicht (kg)	1101	838	871

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SWEEPER SW5500 B	SWEEPER SW5500 D	SWEEPER SW5500 LPG
<b>Externes Ladegerät</b>					
	CHARGER HF 24V 60A SB175G	80552460	1	○	
	Ladegerät HF 24V-30A SB175R	80542431	1	○	
<b>Batterien</b>					
	BATT.12V-110Ah AGM Crystal Monobloc	80565512	2		□
	BATT.24V-420Ah GEL Single Cells in tray	80562442	1	□	
	BATT.24V-480Ah WET in tray - Aquamatic	80562448	1	□	
	Batterie 24V-360 Ah	80565200	1	□	

## Hybridbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SWEeper SW5500 B	SWEeper SW5500 D	SWEeper SW5500 LPG
	Gelbatt. 24V-330Ah, Einzelzellen im Trog	80565300	1	<input type="checkbox"/>		
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	<input type="checkbox"/>		
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	<input type="checkbox"/>		
<b>Optionale Beleuchtung</b>						
	LIGHT FRONT KIT	1466889000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Warnleuchte	1464948000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>						
	BATTERY FIXING 360Ah BATTERY TRAY KIT	1465750000	1	<input type="checkbox"/>		
	BATTERY FIXING 480Ah BATTERY TRAY KIT	1466420000	1	<input type="checkbox"/>		
	BROOM LEFT SIDE PPL 1.5 KIT	1466888000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HOSES LPG GERMAN MARKET KIT	1465974000	1			<input type="checkbox"/>
	HYBRID KIT	1466249000	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	STOPPER MET. F BATTERIES D HYB KIT	1467093000	1		<input type="checkbox"/>	
	STOPPER MET. F BATTERIES LPG HYB KIT	1467092000	1			<input type="checkbox"/>
	USB PORT KIT	1466247000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	WHEELS SOLID 4.00-8 CPL KIT	1466860000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	WHEELS SOLID 4.00-8 NON MARKING CPL KIT	1466588000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze</b>						
	BROOM MAIN 360X850 8R MIX STEEL WHITE	1465730000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BROOM MAIN 360X850 8R PPL 1 BLACK	1465731000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen</b>						
	BROOM SIDE 302X500 MIX 5	1467076000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BROOM SIDE 302X500 MIX STEEL	1466936000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Optionale Schutzeinrichtung</b>						
	CANOPY FOR OHG KIT	1466886000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Hybridbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Industrie

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SWEEPER SW5500 B	SWEEPER SW5500 D	SWEEPER SW5500 LPG
DUSTGUARD KIT	1466890000	1	□	□	□
GUARD LEFT SIDE BROOM KIT	1466892000	1	□	□	□
GUARD OVERHEAD KIT	1466096000	1	□	□	□
GUARD RIGHT SIDE BROOM KIT	1466891000	1	□	□	□
<b>Filterelement</b>					
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1	●	●	●
FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB	1467173000	1	○	○	○
FILTER POCKET KIT	1466885000	1	□	□	□
<b>Einbauladegeräte</b>					
CHARGER BATT. ONBOARD KIT 24V-40A 230V	1466893000	1	□		