

## Scheuersaugmaschine entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen

Die Maschinen AS5160 und AS5160T sind sehr produktive Scheuersaugmaschinen mit langer Batterielaufzeit und hoher Tankkapazität. Dies ermöglicht eine Reinigung über Stunden hinweg. Eine erschwingliche und attraktive Wahl für die Reinigung von Hotels und Restaurants, Bushaltestellen und Bahnhöfen, Fertigungsanlagen, Supermärkten, Krankenhäusern, Schulen und anderen Institutionen. Mit einer Arbeitsbreite von 51 cm und einem leistungsstarken 450 Watt Bürstenmotor reinigt diese Maschine schnell und einfach. Das Modell AS5160T ist zudem mit einem 150 Watt starken Antriebsmotor ausgestattet. Dieser sorgt für die ergonomische Vorwärtsbewegung der Scheuersaugmaschine. Die unterbrechungsfreie Reinigung über viele Stunden hinweg wird durch die 61-Liter fassenden Frisch-/Schmutzwassertanks und die beiden leistungsstarken 12V Batterien ermöglicht.

Die Maschinen sind leicht zu manövrieren, dank der großen Räder und der starken Lenkrollen.




Sämtliche Bauteile können leicht gereinigt und gewartet werden. Das spart Zeit und Kosten.



Abb. ähnlich




- Einfach zu manövrieren und zu transportieren
- Einfache und bequeme Bedienung: 2 Sicherheitsschalter
- Bedienfeld mit intuitiver Anzeige und Knöpfen
- Produktiv: Arbeitsbreite 51 cm
- Bürsten- und Padhalter kann automatisch aufgenommen und abgeworfen werden
- Stundenzähler: Überprüfen Sie, wie viele Betriebsstunden die Maschine hat
- Wasserstand gut sichtbar auf dem Behälter
- Hohe Kapazität für erhöhte Produktivität: 61-Liter Frisch-/Schmutzwasserbehälter
- Robust und fest: Stabiles Fahrgestell
- Zuverlässig: 79 cm breite Aluminiumsaugleiste für harte Beanspruchung
- Zusätze: Bürste, Padhalter, 2 Batterien 12V und Einbauladegerät
- AS5160T: mit 150W Antriebsmotor für mehr Ergonomie

## • Serienmäßige Ausstattung






Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
<b>Padhalter</b>						
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1			
<b>Bürsten</b>						
	20BRUSH	VF90417	1	•	•	
<b>Sauglippen</b>						
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	•	•	•



Scheuersaugmaschine entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen


Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	20 BLADE REAR	VF90120	1	•	•	•
<b>Einbauladegeräte</b>						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	•	•	
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0			
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>						
	SKIRT KIT	VS10151	1			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
<b>Padhalter</b>				
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	
<b>Bürsten</b>				
	20BRUSH	VF90417	1	
<b>Sauglippen</b>				
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	•
	20 BLADE REAR	VF90120	1	•
<b>Einbauladegeräte</b>				
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0	



Scheuersaugmaschine entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>				
	SKIRT KIT	VS10151	1	

Modell	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Artikel-Nr.	50000398	50000403	50000533

## Produkteigenschaften

Betriebstundenanzeige	•	•	•
Batterieversion	•	•	•
Schmutzwasser Ablassschlauch	•	•	•
Füllstandsanzeige	•	•	•
Fahrtrieb		•	•
Orbitale Reinigung			

Modell	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Artikel-Nr.	50000549

## Produkteigenschaften

Betriebstundenanzeige	•
Batterieversion	•
Schmutzwasser Ablassschlauch	•
Füllstandsanzeige	•
Fahrtrieb	•
Orbitale Reinigung	•

Technische Spezifikationen	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Arbeitsgeschwindigkeit (km/Std.)	N/A	0-4.5	0-4.5
Batterie (V)	24	24	24
Bürstenmotor (W)	450	450	450
Antriebsleistung (W)	N/A	150	150
Saugmotorleistung (W)	350	350	350
Batterietyp	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Unterdruck (mm H <sup>2</sup> O)	1200	1200	1200
Geräuschpegel (dB(A))	69	69	69
Max. Steigungsrate (%)	2%	2%	2%



## Scheuersaugmaschine entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen









Technische Spezifikationen	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Wasserleistung (l/min.)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Absaugleiste, Breite (mm)	790	790	790
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	510	510	510
Bürstenanpressdruck (kg)	27	23	23
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150	150	150
Abmessungen, L x B x H (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Gewicht, netto (kg)	85	93	93
Gesamtgewicht (kg)	214.8	222.8	222.8
Versandgewicht (kg)	175	183	123
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	61/61L	61/61L	61/61L

Technische Spezifikationen	AS5160T-O-EU ORB OBC NO BATTERY
Arbeitsgeschwindigkeit (km/Std.)	0-4,5
Batterie (V)	24
Bürstenmotor (W)	750
Antriebsleistung (W)	150
Saugmotorleistung (W)	350
Batterietyp	
Unterdruck (mm H <sup>2</sup> O)	1200
Geräuschpegel (dB(A))	69
Max. Steigungsrate (%)	2%
Wasserleistung (l/min.)	0-2,2L/min
Absaugleiste, Breite (mm)	790
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	510 x 360
Bürstenanpressdruck (kg)	40/50
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	2200
Abmessungen, L x B x H (mm)	1370x600x1220
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x350x300
Gewicht, netto (kg)	120
Gesamtgewicht (kg)	240
Versandgewicht (kg)	150
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	61/61



## Scheuersaugmaschine entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk



Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
<b>Pad Boost</b>					
 Pad 510x360mm, Blau VPE5	997021	0			○
 Pad 510x360mm, Braun VPE10	997024	0			○
Pad 510x360mm, Rot VPE5	997020	0			○
 Pad 510x360mm, Schwarz VPE5	997022	0			○
Pad 510x360mm, Weiß VPE5	997023	0			○
<b>Batterien</b>					
Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	2	○	○	
<b>Sonstiges</b>					
2-seitiger Klettverschluß	30793A	0			
<b>Sauglippen</b>					
 20 BLADE FRONT	VF90119	1	●	●	●
 20 BLADE REAR	VF90120	1	●	●	●
 Sauglippen	VF90148	1	○	○	○
 Sauglippen	VF90149	1	○	○	○
<b>Bürsten</b>					
 20BRUSH	VF90417	1	●	●	○
<b>Padhalter</b>					



## Scheuersaugmaschine entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen










Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	○	○	○
	Pad Halter 20 Zoll	VF90416	1	○	○	○
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>						
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	○	○
<b>Einbauladegeräte</b>						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	●	●	
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0			

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
<b>Pad Boost</b>				
	Pad 510x360mm, Blau VPE5	997021	0	○
	Pad 510x360mm, Braun VPE10	997024	0	○
	Pad 510x360mm, Rot VPE5	997020	0	○
	Pad 510x360mm, Schwarz VPE5	997022	0	○
	Pad 510x360mm, Weiß VPE5	997023	0	○
<b>Batterien</b>				
	Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	2	○
<b>Sonstiges</b>				
	2-seitiger Klettverschluß	30793A	0	○
<b>Sauglippen</b>				



Scheuersaugmaschine entwickelt, um die Produktivität zu erhöhen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	•
	20 BLADE REAR	VF90120	1	•
	Sauglippen	VF90148	1	○
	Sauglippen	VF90149	1	○
<b>Bürsten</b>				
	20BRUSH	VF90417	1	
<b>Padhalter</b>				
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	
	Pad Halter 20 Zoll	VF90416	1	
<b>Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz</b>				
	SKIRT KIT	VS10151	1	
<b>Einbauladegeräte</b>				
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0	

