



☎@07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

3907/3907W-3907/18 diese Industriesauger sind mit Seitenkanalverdichtern ausgestattet und überzeugen durch ihre enorme und kraftvolle Saugleistung. 3907/18 ist ein leistungsstarker Industriesauger mit 13 kW.

3907/3907W-3907/18 Der hohe Unterdruck und die große Luftförderung machen diese Sauger ideal für stationäre Saugaufgaben. Die 3907/18 ist ein äußerst leistungsstarker Industriesauger mit 13 kW Leistung und besitzt extrem großen Filter, speziell ausgestattet für Feinstäube aller Art. In der Filterleistung kommt ihm keiner gleich.

Die Maschinen dieser Baureihe sind je nach Modell für die Staubklassen L, M oder H zertifiziert. Zusätzlich sind sie für die verschiedenen ATEX-Zonen geprüft. So können die Anwender sicher sein, dass sämtliche einschlägigen Vorschriften erfüllt sind. Angeboten werden sauger auch in Sonderspannungen oder als Edelstahlausführung

- Robuste Stahlbauweise
- Für extreme Anforderungen
- Hohe Leistungs- und Sicherheitsansprüche
- Standardausführung ist mit L-Filter ausgestattet



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
Filter					
	Sternfilter Ø360mm Nomex®	Z8 17146	1		
	Sternfilter Polyester 560 Nilfisk 3557/6	Z8 17081	1		

Modell	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
Artikel-Nr.	4030700231	4030700462

Produkteigenschaften







Elektrischer Multi-Frequenz-Filterrüttler	
Filterrüttler (manuell)	•
Stern-/ Dreieckanlaufschaltung	•
Umkehrschalter	•
Unterdruck-Begrenzungsventil	•
Filter Staubklasse "L"	
Filter Staubklasse "M"	•
5-poliger Drehstromstecker	•
Pneumatische Filterabreinigung	
Manometer zur Überwachung der Filtration	•



Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger













Technische Spezifikationen	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
Spannung (V)	230/400	
Frequenz (Hz)	50	
IP-Schutzklasse	55	
Schutzklasse	F	
Aufnahmeleistung (kW)	11	
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	918 - 15300	
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	30 - 300	
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	78	
Behältervolumen (l)	175	
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	
Hauptfilterfläche (cm²)	35000	
Einlass (mm)	100	
Abmessungen L x B x H (mm)	1600x800x1810	
Gewicht (kg)	324	

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk





















Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
Saugschläuche				
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○	
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;5 m	Z7 24179	1	○	
 Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○	
 Gummischlauch ölbeständig Ø 70;5 m	Z7 24180	1	○	
 Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○	
 Polyurethan Muffe Ø 70	Z7 20310	1	○	














Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	
 Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○	
 Polyurethanschlauch Ø 100;Meterware	Z7 24113	1	○	
 PVC Muffe Ø 50	Z7 23023	1	○	
 PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○	
 PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○	
 PVC-Schlauch Ø 100;Meterware	Z7 24027	1	○	
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	
 Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○	
 Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	○	
 Zwischenstück Gummi Ø 50	Z7 20002	1	○	
 Zwischenstück Gummi Ø 70	Z7 20003	1	○	
Sonstiges				













Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
	Fassklammer D560 komplett	Z5 36075	1	○	
	Hebebügel für Fassklammer D560 komplett	Z5 36076	1	○	
	Plastiksackentleerung Ø560; VA	Z5 60043	1	○	
	Plastiksackentleerung Ø560;Stahl vz	Z5 60039	1	○	
	Schwerlastklappe, Ø 560 mm,	Z5 60274	1	○	
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø560;Stahl vz	Z5 60035	1	○	
	Zyklon und Halteklammern Ø560; VA	Z5 60111	1	○	
	Zyklon und Halteklammern Ø560;Stahl vz	Z5 60110	1	○	
Zubehör-Set					
	Filterrüttler el 3707-3907 Serie;Ø 560	Z5 60081	1	○	
	Füllstandsabschalter 3707-3907 Serie;	Z5 60156	1	○	
	Patronenfilteranlage 4P	Z5 60114	1	○	
	Patronenfilteranlage 3707-3907	Z5 60078	1	○	
Muffen und Verbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○	
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	○	
	Geräteanschluss ¥ 100	Z7 21040	1	○	
	Handrohr reduz. Ø 50-70 vz.	Z7 22153	1	○	
	Reduzierstück mit Reg. Ø 100-50 vz.	Z7 22165	1	○	
	Reduzierstück mit Reg. Ø 100-70 vz.	Z7 22163	1	○	
	Reduzierstück Ø 100-50 vz.	Z7 22126	1	○	
	Reduzierstück Ø 100-70 vz.	Z7 22125	1	○	













Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
	Schlauchanschluss m. Reg. Ø 100 vz.	Z7 22144	1	○	
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	○	
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○	
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	○	
	Schlauchverbinder Ø 100 vz.	Z7 21041	1	○	
Konische Düsen					
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○	
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	○	
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	○	
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○	
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	○	
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21074	1	○	
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	○	












Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	○	
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○	
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	○	
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	○	
	Grobschmutzdüse Ø 100 alu.	Z7 22190	1	○	
	Grobschmutzdüse Ø 70 alu.	Z7 22169	1	○	
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○	
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○	
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○	
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○	
Verlängerungsrohre					
	Grobschmutzdüse Ø 50 850mm	Z7 22054	1	○	
	Grobschmutzdüse Ø 50 1240mm	ZA7210024	1	○	












Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
	Grob- und Feinreinigungsdüse Ø 70 1000mm	Z7 22055	1	○	
	Grob- und Feinreinigungsdüse Ø 70 1240mm	ZA7210026	1	○	
	Grob- und Feinreinigungsdüse Ø 100 1240mm	ZA7210019	1	○	
	Ofenverlängerung 1 mtr.	Z7 22271	1	○	
	Ofenverlängerung 2 mtr.	Z7 22268	1	○	
	Ofenverlängerung D40 3 mt	Z7 22036	1	○	
	Ofenverlängerung D50, 3 m	Z7 22037	1	○	
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○	
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○	
	Saugrohr Ø 70 alu. 120mm	Z7 22091	1	○	
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	○	
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	○	





Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	○	
Saugdüsen, nass					
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○	
Saugdüsen, trocken					
	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22092	1	○	
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 70 vz. 500mm	Z7 22149	1	○	
	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	○	
	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	○	

Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	○	
	Bürstendüse Ø 50 PVC 500mm	Z7 22041	1	○	
	Bürstendüse Ø 70 PVC 500mm	Z7 22093	1	○	
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○	
	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	○	
	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	○	
	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	○	
	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	○	
	Wandbürsten Ø 70 PVC 500mm	Z7 22199	1	○	
Rundbürsten					
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	○	
	BRUSH D70 MM400 90	Z7 22078	1	○	
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	○	

Kraftvoller und sicherer Drehstromsauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3907W 5PP	3907W LC SE 5PP
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	○	
	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	○	
Optionen					
	Abscheider f. glühd. Mat.	ZS07IC22004	1	○	
	Fassfüllereinsatz für 200l Fass	Z7 22180	1	○	
	Kippbarer Abscheider 400l	Z7 22158	1	○	
	Komplettabscheider	Z7 22108	1	○	
	Komplettabscheider	Z7 22290	1	○	
	Vorabscheider ¥ 460 L100¥ 50	Z7 22105	1	○	
	Vorabscheider D460 L100D50 Inox komplet	Z7 22107	1	○	
	Vorabscheiderdeckel Ø560;70mm	Z7 22159	1	○	
	Zyklondeckel Ø560;100mm	Z7 22181	1	○	
Schläuche und Verbindungen					
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○	
	Schlauchkupplung Ø 70 vz.	Z7 22188	1	○	
Filter					
	Hauptfilter 560 M	Z8 17246	1	○	
	Sternfilter D780 L-Klasse	Z8 17160	1	○	
	Sternfilter Ø360mm Nomex®	Z8 17146	1	○	
	Sternfilter Polyester 560 Nilfisk 3557/6	Z8 17081	1	○	