

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



 **Heine**
Vertriebs-GmbH

Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Stand: 090113



Staubfreies Kehren auf allen Böden, sogar auf Teppich

Die FLOORTEC 560 ermöglicht durch die hohe Manövrierfähigkeit die "wendige" Reinigung von großen Flächen und engen Ecken mit einer theoretischen Flächenleistung von 3.280 m²/h.

Die Kehrmaschine ist extrem robust und mit vielen technischen Raffinessen ausgestattet. Mit Seitenbesen erreicht sie eine Arbeitsbreite von 820 mm. Die Einstellung der Hauptkehrwalze erfolgt ohne den Einsatz von Werkzeug. Der große Hauptfilter kann ebenso ohne den Einsatz von Werkzeug gewechselt werden. Die batteriebetriebene FLOORTEC 560 B OBC bietet Platz für 2 Batterien und somit eine Laufzeit von bis zu 4 Stunden. In der Version mit integrierten Ladegerät sind Sie in der Verwendung der Maschine unabhängig. Der serienmäßige Tiefentladeschutz schützt die Batterie und gibt Ihnen die Sicherheit, die Maschine nicht zu überfordern. Die FLOORTEC 560 P ist mit einem leistungsfähigen, zuverlässigen Honda 2,2 kW Motor ausgestattet.

Ausstattungsmerkmale

- Schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Kehrwalze.
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Aufbau und leichte Steuerung.
- Langlebige Polyethylenkonstruktion.
- Korrosionsbeständig und schlagfest.
- Geringe Wartungskosten und Ausfallzeiten durch mechanische Verbindung von Motor und Getriebe.
- Großer Kehrgutbehälter 50 l.
- Überwurfprinzip für vollständige Füllung des Kehrgutbehälters.
- Sicherungsschalter sorgt für Maschinenabschaltung bei Batterieinspektion oder Kehrwalzenwechsel.




Stand: 090113

Modellreihe	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 P
Artikelnummer	908 4108 010	908 4109 010
Variante	Floortec 560 B onboard	Floortec 560P Kehrmaschin
Ihr Preis (EUR)		
Ausstattungsmerkmale		
Batterieversion	■	
Benzin-Version		■
Antriebsmotor	■	■
Batteriegehäuse	■	
Eingebautes Ladegerät	■	
Verstellbarer Handgriff	■	■
Filterrüttler (manuell)	■	■
Flachfilter mit Rüttler	■	■
Werkzeuglose Bürsteneinstellung	■	■
Kehrgutbehälter auf Rollen	■	■
Grobschmutzklappe	■	■
Schlüsselschalter	■	■
Batterie-Anzeige	■	
Betriebstunde-Anzeige	■	
Lieferumfang		
145 4806 000 Filter Papier	■	■
146 0748 000 Hauptkehrwalze 0,7	■	■
146 0635 000 LG Einbau KIT 12V-20A EU	■	
145 1899 000 Seitenbesen 180 x 420	■	■






Technische Daten	Floortec 560 B onboard	Floortec 560P Kehrmaschin
Antriebssystem Batterie	12 V	
Antriebssystem Benzin		2,2 kW
Staubkontrolle	X	X
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	2700/1620	2700/1620
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	3690/2215	3690/2215
Arbeitsbreite, mit/ohne Seitenbesen (mm)	820/600	820/600
Brennstofftank (l)		2,2
Kehrgutbehälter (l)	50	50
Papierfilter	X	X
Filterfläche (m²)	2	2
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	420	420
Abmessungen L X B X H (mm)	1070x780x840	1070x780x840
Gewicht (kg)	90	105

Stand: 090113

Stand: 090113

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 P
Batterien und Ladegeräte					
	LG HF 12V 10A SB50G Ladegerät	80511210	1	+	
	LG HF 12V 20A SB50G Ladegerät	80521210	1	+	
	LG HF 12V 13A SB50G Ladegerät	80531213	1	+	
	Batterie 6 V, 180 Ah wartungsfrei	80564000	2	+	
	MTZ für Batterie	80564000-M	2	+	
	Batterie 12 V, 105 Ah	80564400	1	+	
	MTZ für Batterie	80564400-M	1	+	
	Batterie 6 V, 180 Ah Tubular Monoblock (Nass)	80564500	2	+	
	MTZ für Batterie	80564500-M	2	+	
	Batterie 12 V, 110 Ah Tubular Monoblock (Nass)	80564600	1	+	
	MTZ für Batterie	80564600-M	1	+	
	Batterie 12 V, 85 Ah Semitraktion Mono (Nass)	80564800	1	+	
	MTZ für Batterie	80564800-M	1	+	
	Batterie 6 V, 200 Ah Semitraktion Mono (Nass)	80564900	2	+	
	MTZ für Batterie	80564900-M	2	+	
Einbauladegeräte					
	LG Einbau KIT 12V-20A EU Ladegerät Einbau	146 0635 000	1	+	
Hauptkehrwalzen, 600 mm					
 600mm	Hauptkehrwalze 0,7 D.265 x 600 PPL	146 0748 000	1	+	+
	Hauptkehrwalze D.265 x 600 Naturfaser	146 0749 000	1	+	+
	Hauptkehrwalze D.265 x 600 Stahlmix	146 0750 000	1	+	+
	Hauptkehrwalze 0,7 D.245 x 600 PPL	146 0751 000	1	+	+
	Hauptkehrwalze 245 x 600 Nylon	146 0752 000	1	+	+

Stand: 090113

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 P
Hauptkehrwalzen, 600 mm					
 600 mm	Hauptkehrwalze D.245 x 600 (Teppich)	146 0753 000	1	+	+
Seitenbesen					
	Seitenbesen 180 x 420 PPL 0,8	145 1899 000	1	+	+
	Seitenbesen Stahlmix	145 4959 000	1	+	+
	Seitenbesen 180 x 420 Naturfaser (Teppich)	145 4976 000	1	+	+
	Seitenbesen 180x347 Nylon PA	146 0678 000	1	+	+
Filter					
	Filter Polyester	145 4746 000	1	+	+
	Filter Papier	145 4806 000	1	+	+
	Filter anitstatisch Polyester	146 0368 000	1	+	+
	Vorfilter (Teppichkehren)	146 0782 000	1	+	+
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
	Seitenschürze, nicht ab färbend "FLOORTEX"	146 0587 000	1	+	+
	Gummileiste, hinten nicht markierend	146 0743 000	2	+	+
Sonstiges					
	Rad m. Bremse	146 0569 000	1	+	+
	Elektr. Filtrüttler (nur bei Batteriemodelle)	146 2670 000	1	+	