

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit dem Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 sind Sie immer einen Schritt voraus. Der Behälter des ATTIX 961-01 Saugers ist aus rostfreiem Edelstahl und sorgt so für einen hohen Schutz und eine lange Lebensdauer. Zum Entleeren kann der Behälter gekippt und einfach entnommen werden. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Ausschütten. Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind die zwei Motoren im ATTIX 961-01 optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Entleeren.



Abb. ähnlich

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- 70 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 38 mm Zubehör mit Edelstahlsaugrohren und 400 mm Bodendüse inklusive
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Robuster Filtersack

Im Produktionsbereich oder im Lager muss Schmutz schnell und zuverlässig beseitigt werden. Manche Verschmutzungen können sich zu gefährlichen und kostspieligen Gefahren entwickeln. Mit dem kraftvollen Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 kann täglich unter härtesten Bedingungen rasch und zuverlässig gereinigt werden.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
<b>Filter</b>				
	Filterelement D275X187	107400562	1	•
<b>System 38 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	1	•
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	•
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	•
<b>System 38 Bodendüsen</b>				



## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	•
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	•

Modell ATTIX 961-01

Artikel-Nr. 302002900

## Produkteigenschaften

Softstart	•
Kippbarer Behälter	•
Antistatische Ausführung	•
Robustes Stahlfahrwerk	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Technische Spezifikationen ATTIX 961-01

Leistung pmax (W)	2 x 1500
Leistung piec (W)	2 x 1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfilter	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	580x600x970
Gewicht (kg)	30



## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set D 36	107401367	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
<b>Filter</b>				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Filterelement D275X187	107400562	1	•
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	1	○
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	•
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>				



## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	●
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
<b>System 50 Saugrohre</b>				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	●
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	●
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	●
<b>Einlegetuchfilter</b>				
	Einlegetuchfilter Spezial	302002894	1	○
<b>Sonstiges</b>				
	Spänekorb	302003003	1	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Grob- und Pinseldüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
<b>Filterbeutel</b>				

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○

## Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
<b>Zusatzfilter</b>				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
	Nass-Filtersieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	0	○
<b>Abluftführungsadapter</b>				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○