



07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Industriesauger für komprimierbares Material

Die Industriesauger der R-Serie sind konstruiert, um Verschnittreste, Schneidestaub und Fertigungsabfälle aller Arten (Kunststoff, Papierfragmente oder Gewebeabschnitte) abzusaugen und dabei zu komprimieren, um sie dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen zu können. Die Industriesauger der R-Serie sind mit fünf unterschiedlichen Antriebsleistungen (0,85 kW bis 4,0 kW) und Behälterkapazitäten (114, 150 oder 215 Liter) lieferbar. Die wartungsfreien Drehstrom-Seitenkanalverdichter sind im unteren Teil des Saugers montiert und gewährleisten beste Stabilität durch einen niedrigen Schwerpunkt. Alle Standard-Versionen werden mit Nylonfilterbeuteln geliefert. Für staubige Applikationen stehen Feinfilter zur Verfügung. Neben den lackierten Varianten gibt es einzelne Modelle ebenfalls in Edelstahl (AISI 304). Die Industriesauger eignen sich ideal für den automatisierten (unbeaufsichtigten) Betrieb.

- Verringerung von Ausfallzeiten durch kontinuierliche Reinigung
- Komprimierung und leichte Entnahme des Sauggutes
- Entstaubung der Arbeitsumgebungen
- Rückführung von Verschnittmaterial
- Flexibel durch unterschiedliche Leistungsklassen
- Behältergrößen Wartungsfrei
- einfache Kontrolle
- unbeaufsichtigter Betrieb möglich

• Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Modell	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
Artikel-Nr.	4030900029	4030900048
Produkteigenschaften		
Edelstahlrahmen		
Filtersack	•	•
Edelstahl Filtergehäuse		
Motorschutzschalter	•	•
Erdungsanschluss		•
Unterdruck-Begrenzungsventil		•
5-poliger Drehstromstecker	•	•
Antistatische Räder		•
Schutzklappe		•
Sichtfenster	•	•
Schalldämpfer	•	•



Industriesauger für komprimierbares Material




Technische Spezifikationen	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
Spannung (V)	230-400	230-400
Frequenz (Hz)	50	50
IP-Schutzklasse	55	55
Schutzklasse	F	F
Aufnahmeleistung (W)	4000	4000
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	141	141
Max. Unterdruck (kPa)	32	32
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	75	75
Behältervolumen (l)	215	215
Hauptfilter	POLYESTER	POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	18000	18000
Einlass (mm)	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	1200x700x1400	1200x700x1400
Gewicht (kg)	155	155

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
Saugschläuche				
 EVAFLEX leitend, Ø 50;3 m	Z7 22375	1	○	○
 EVAFLEX leitend, Ø 50;5 m	Z7 22377	1	○	○
 EVAFLEX leitend, Ø 50;15 m	4072200481	1	○	○
 EVAFLEX leitend, Ø 50;30 m Rolle	4072400234	1	○	○
 HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○
 HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○



Industriesauger für komprimierbares Material

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 50	Z7 20325	1	○	○
	Polyurethan Muffe Ø 70	Z7 20310	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;3 m	Z7 22369	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;5 m	Z7 22372	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 50;15 m	4072200478	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○	○
	Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○	○

Industriesauger für komprimierbares Material

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
 Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;15 m	4072200479	1	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	1	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 70;15 m	4072200476	1	○	○
 Polyurethanschlauch Ø 100;Meterware	Z7 24113	1	○	○
 PVC Muffe Ø 50	Z7 23023	1	○	○
 PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	○	○
 PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	○	○
 PVC-Schlauch Ø 70;15 m	4072200473	1	○	○

Industriesauger für komprimierbares Material

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
 PVC-Schlauch Ø 70;50 m Rolle	4072400229	1	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 50;Meterware	Z7 24029	1	○	○
 Saugschlauch antistat, Ø 70;Meterware	Z7 24030	1	○	○
 Zwischenstück flexibel Ø 50	Z7 20326	1	○	○
 Zwischenstück Gummi Ø 50	Z7 20002	1	○	○
 Zwischenstück Gummi Ø 70	Z7 20003	1	○	○
Schläuche und Verbindungen				
 SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○
 SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○

