Datenblatt MC 3C

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU

Abbildung von MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU

Der MC 3C eignet sich für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese für eine geringe bis mittlere Einsatzintensität entwickelte Produktreihe ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Edelstahlkolben ausgestattet.
Der neue Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 3C ist mit zwei neuen Technologien ausgestattet. Diese benutzerfreundlichen Merkmale vereinfachen das Handling und Verständnis für diesen neuen Hochdruckreiniger.
Spezieller Schaumsprüh-Halter. Unsere Studien zeigten, dass der Schaumsprüher leicht beim Transport des Hochdruckreinigers kaputt gehen kann. Der Grund hierfür ist die meist unsachgemäße Aufbewahrung. Die vorgesehene Aufbewahrungsmöglichkeit wird oft nicht genutzt und somit ist der Schaumsprüher ungeschützt. Die Modelle der MC-Reihe beinhalten einen innovativen Schaumsprüh-Halter, der dieses Zubehör vor Beschädigungen schützt.
Innovative Zubehöraufbewahrung. Nilfisk fokussiert eine einfache Bedienung und Handhabung der Produkte. Verbraucherstudien zeigen Schwachstellen in der Zubehöraufbewahrung, welche zu Beschädigung und Bruch führen können: Zum Beispiel fällt häufig die Spritzpistole während des Transports auf den Boden. Um das Zubehör besser zu schützen, wurde ein einzigartiger Pistolenhalter entwickelt. Dieser ist erstmals bei den neuen MC 3 Kaltwasser Hochdruckreinigern angebracht worden.
Diese Kaltwasser Hochdruckreiniger Reihe ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Betriebskosten. Diese Reduzierung ist ein klares Schlüsselelement unserer Strategie. Die MC Hochdruckreiniger erhöhen die Reinigungseffizienz durchschnittlich um 15%. Dank des externen Reinigungsmittel-Systems wird der Düsendruck erhöht und somit auch die Reinigungskraft. Dies bewirkt eine Reduzierung von Arbeitskosten, Wasser und Energie.
Ein weiterer Teil unserer Bemühungen die Betriebskosten zu reduzieren, ist die Verbesserung der Wartbarkeit der MC Hochdruckreiniger Reihe. Dies wurde durch einen besseren Zugang zu Motor und Pumpe sichergestellt. Der integrierte Öltank und das äußere Ölschauglas ermöglichen ein einfaches Entleeren und Befüllen des Öls.
Die Zugänglichkeit und Einfachheit unseres Service-Konzepts wird die Wartungszeit und somit die Servicekosten während der Lebensdauer der Maschine deutlich reduzieren.
-Antrieb durch Motor-Pumpen-Einheit mit 2800 U/min.
-Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben
-Druckgesteuertes Regelsystem
-Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
-Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
-Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
-Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels
-3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten

Modell	**MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU**
Artikel-Nr.	**107146376**

Technische Spezifikationen

Druck (bar/MPa)	150 / 15
Reinigungswirkung (kg/f)	3
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5
Netzanschluss (V/~/Hz)	230 / 1 / 50
Sicherung (A)	15
Wasserleistung Qmax (l/Std.)	660
Wasserleistung Qiec (l/Std.)	600
Kabellänge (m)	5
Düsengröße	0370
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Edelstahlkolben Anzahl	3
Ansaughöhe trocken (m)	0,5
Abmessungen L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017
Gewicht (kg)	36
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std./Tag)	3

Ausstattung

Modell	**MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU**
Artikel-Nr.	**107146376**

Produkteigenschaften

Kabelhalterung	•
Wechselstrom	•
Drehstrom	
Edelstahlkolben	•
Schlauchtrommel	
Kompaktes Design	•
Schlauchhalterung	•
Pistolenhalterung	•
Kabelhaken drehbar	•
Verriegelung Schlauchtrommel	
Schaumsprüher	•

Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
Ölstandsanzeige außen	•
Automatik Start/Stopp	•

Standardzubehör

Modell	**MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU**
Artikel-Nr.	**107146376**

Standardzubehör

Schlauchkupplung Reparatursatz	101119496
Gardena Kupplung 3/4 Zoll	106404529
HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8	301002275
Ergo 2000 Pistole Standard mit Schlauchdrehgelenk	106403122
HD-Düse 0370 Tornado	101119737
Reinigungsmitteltank	106403162
FLEXOPOWER PLUS 960	106408229