Datenblatt ATTIX 30

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 30-11 PC



Abbildung von ATTIX 30-11 PC

30 Liter Behälter, Push&Clean, Gerätesteckdose.
ATTIX 30 – Eine zuverlässige Wahl für den täglichen Einsatz!
Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle. Erhältlich mit Push&Clean Filterabreinigung.
Die kompakte Größe und hohe Leistungskraft des Nass-/Trockensaugers ATTIX 30, genauso wie bei den anderen Modellen der ATTIX-Reihe, ermöglicht dem Benutzer eine hohe Mobilität. Die auschwaschbaren PET- Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören.
Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden.
Die Push&Clean Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements.
HIGHLIGHTS Nilfisk-Alto ATTIX 30-11 PC:
• Push&Clean Filterabreinigung
• Gerätesteckdose
• Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%. senkt die Unterhaltskosten
• SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
• Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
• 30 l Behältervolumen und Vliesfiltersack
• Softstart
• Push&Clean Filterabreinigung
• Kompakt, ergonomisch und kraftvoll… so definiert man ATTIX 30

Technische Daten

Modell	**ATTIX 30-11 PC**
Artikel-Nr.	**107413592**
Technische Spezifikationen	
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1500
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	3700

Luftförderung (l/s)	61,7
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	59
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Filtertyp	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10

Ausstattung

Modell	**ATTIX 30-11 PC**
Artikel-Nr.	**107413592**

Produkteigenschaften

Nass-/Trockenbetrieb	•
Push&Clean Filterabreinigung	•
Softstart	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	
Zubehörhalterung	•
Gerätesteckdose	
Entsorgungssack 1 Stk.	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Standardzubehör

Modell	**ATTIX 30-11 PC**
Artikel-Nr.	**107413592**

Standardzubehör

 Filterelement M-Klasse Ø185 x 140 mm	302000490
 Universalsaugschlauch Ø32 mm x 3,5 m	107409976
 Verlängerungsrohr Alu Ø36 x 500 mm, VPE 2	107400032

	Werkzeugadapter Ø32 mm	107409977
	Universaldüse Ø36 x 115 mm, Kunststoff	14295
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706
	Fugendüse Ø36 x 300 mm	6084