Datenblatt ATTIX 33

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU



Abbildung von ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU

Dieser Artikel wird von der BG-Bau mit 300,- € (auf den Listenpreis) gefordert.
Schauen Sie sich auch unsere anderen BG-Bau-geförderten Sicherheitssauger an.
Unter Downloads gehts direkt zum Förderantrag!
Sicherheitssauger Staubklasse M mit 30l Behälter und InfiniClean sowie Schubbügel
Die neue Saugerbaureihe ATTIX 33 von Nilfisk punktet in allen Bereichen. Mit dem innovativen Filtersystem InfiniClean wird der Saugkraftverlust während der Reinigung minimiert. Die vollautomatische Filterabreinigung verbunden mit einer deutlich höheren Saugleistung macht dieses Gerät zur idealen Lösung für alle Bereiche der Industrie, des Handwerks und des Baugewerbes. Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ sowie Hartholzstäube.
Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.
Merkmale Nilfisk ATTIX 33-2M IC MOBILE:
• InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlustwährend der Abreinigung
• Antistatische Ausführung
• M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
• Zertifiziert nach Staubklasse M
• Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
• Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
• mit Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox L Boxx / TANOS-Systainer optional

Technische Daten

Modell	**ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU**
Artikel-Nr.	**107419010**
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 23.11.2026	**863,94 €**
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1400

Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	4500
Luftförderung (l/s)	75
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	60
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean
Filtertyp	PTFE M-Klasse
Abmessungen L x B x H (mm)	565 x 385 x 520
Gewicht (kg)	14,5

Ausstattung

Modell	**ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU**
Artikel-Nr.	**107419010**

Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Softstart	•
Duales Filtersystem	
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	
Zubehörhalterung	•
Gerätesteckdose	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•
Sicherheitsfilter 1 Stück	
Adapterplatte für Werkzeugboxen	

Standardzubehör

Modell	**ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU**
Artikel-Nr.	**107419010**

Standardzubehör

 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543
 Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541
 Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552